

NORDECOR®

catálogo de produtos | 2021

ONLINE V.1.8

NORDECOR®

catálogo de produtos | 2021



CATÁLOGO 2021  
ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E DECORATIVA

NORDECOR®



# NORDECOR<sup>®</sup>

Fundada em 2019, a Nordecor tem como intuito trazer inovação ao mercado brasileiro de iluminação. Somos uma nova marca no segmento de iluminação decorativa com toda linha de produtos em LED.

Temos como objetivo, atender e satisfazer nossos clientes com produtos dos mais variados estilos, sem abrir mão da sofisticação, qualidade e do design.

A Nordecor chegou para revolucionar este mercado. Estamos atentos a todas as tendências do mercado em iluminação decorativa, com foco nos principais designers de sucesso mundial.

Nosso objetivo é sempre trazer o que há de mais moderno no ramo de iluminação. Por isso desenvolvemos um catálogo com o máximo de informações, para auxiliar na execução de projetos luminotécnicos, decorativos e comerciais.


Daniel Zhu  
Diretor Executivo



Alguns produtos deste catálogo tiveram seus códigos alterados para se adequar ao novo padrão de códigos estabelecido pela empresa. Todavia, para evitar maiores transtornos, optamos por manter os códigos antigos juntos com os códigos novos, para que os clientes possam fazer as alterações nos sistemas de suas lojas. Desse modo, alguns produtos estão com dois códigos de referência, sendo estes: código antigo e código novo. Para mais esclarecimentos, consulte o setor comercial.

# QUER TER UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS NO CATÁLOGO?

Utilize os QR Codes existentes ao lado de cada produto.



## COMO USAR O QR CODE

Alguns smartphones, já possuem o leitor de QR Code integrado em suas câmeras. Caso o seu aparelho não possua, siga o passo a passo abaixo:

### PARA ANDROID:

Entre na Play Store, pesquise por “leitor de QR Code” e faça o download do app de sua preferência. Abra o aplicativo e posicione a câmera para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.



### PARA IOS:

### PARA IOS:

Entre em “Definições > Câmera” e habilite a função “ler códigos QR”. Após habilitar, basta abrir a câmera e posicionar para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.





Pendente  
/Lustre



Plafon



Arandela



Abajur




Fita Led



Spot P/ Trilho



Spot



Balizador



Jardim



Lâmpadas  
Decorativas



Lâmpadas  
Certificadas





Novas  
Perspectivas  
em Design de  
Iluminação





**PENDENTE | LUSTRE**

PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



pendente led

**LUBA**

Ref: 2172 - Branco  
2173 - Bronze


**36W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**2.880LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

**ZALA**

Ref: 2232 - Bronze  
D1402 - Cromado


**39W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.120LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Cromado | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2227 | D1405  
Cromado

pendente led  
**SADA**

Ref: 2191 - Bronze  
2227 | D1405 - Cromado


**33W** Potência  
**3.000K** Temp. de Cor

**2.640LM** Fluxo Luminoso  
**120°** Grau de Abertura


Cor: Bronze | Cromado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



2191  
Bronze



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2165  
Bronze

2163  
Branco

2164  
Preto




## pendente led LABRA

Ref: 2163 - Branco  
2164 - Preto  
2165 - Bronze


**47W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**3.760LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2340  
Bronze

2338  
Branco

2339  
Preto




## pendente led LABRA CRISTAL

Ref: 2338 - Branco  
2339 - Preto  
2340 - Bronze

**47W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**3.760LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



pendente led  
**SAMA**

Ref: 2162 - Bronze

**45W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.600LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2136  
Branco

2138  
Bronze



2137  
Preto



## pendente led LIRE

Ref: 2136 - Branco  
2137 - Preto  
2138 - Bronze


58W Potência 3.000K Temp. de Cor

4.640LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2321  
Branco

2323  
Bronze



2322  
Preto




## pendente led LIRE CRISTAL

Ref: 2321 - Branco  
2322 - Preto  
2323 - Bronze


58W Potência 3.000K Temp. de Cor

4.640LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2174  
Branco

2175  
Bronze

## pendente led BIE

Ref: 2174 - Branco  
2175 - Bronze


45W  
Potência

3.000K  
Temp. de Cor


3.600LM  
Fluxo  
Luminoso

120°  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2324  
Branco

2326  
Bronze

2325  
Preto

## pendente led BIE CRISTAL

Ref: 2324 - Branco  
2325 - Preto  
2326 - Bronze


45W  
Potência

3.000K  
Temp. de Cor

3.600LM  
Fluxo  
Luminoso

120°  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





2085 | D11140  
Marrom

2239  
Bronze



pendente led  
**MUSI**

Ref: 2085 | D11140 - Marrom  
2239 - Bronze


**40W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.200LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Marrom | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



2086 | D11141  
Marrom

2238  
Bronze



pendente led  
**MISA**

Ref: 2086 | D11141- Marrom  
2238 - Bronze


**62W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**4.960LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Marrom | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



## pendente led RANU

Ref: D1398 - Café  
2188 - Bronze

**35W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**2.800LM** Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Café | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO




## pendente led GAIA

Ref: D1396 - Café  
2224 - Bronze

**87W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**6.090LM** Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Café | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





2190  
Bronze



2093 | D1325  
Marrom



2092 | D1382  
Preto



2091 | D1381  
Branco



pendente led  
**KILE**

Ref: 2091 | D1381 - Branco  
2092 | D1382 - Preto  
2093 | D1325 - Marrom  
2190 - Bronze

55W  
Potência

3.000K  
Temp. de Cor

3.850LM  
Fluxo  
Luminoso

120°  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led  
**KILE CRISTAL**

Ref: 2341 - Branco  
2342 - Preto  
2343 - Bronze


55W  
Potência

3.000K  
Temp. de Cor

3.850LM  
Fluxo  
Luminoso

120°  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



2343  
Bronze




2342  
Preto



2341  
Branco







2228  
Bronze



2083 | D1322  
Marrom



2082 | D1383  
Branco



2084 | D1384  
Preto

**pendente led**  
**TEP**

Ref: 2082 | D1383 - Branco  
2083 | D1322 - Marrom  
2084 | D1384 - Preto  
2228 - Bronze


**58W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**4.060LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





2189  
Bronze



2080 | D1326  
Marrom


pendente led  
**WARI**

Ref: 2079 | D1385 - Branco  
2080 | D1326 - Marrom  
2081 | D1386 - Preto  
2189 - Bronze

**49W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**3.430LM** Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



2081 | D1386  
Preto



2079 | D1385  
Branco




pendente led  
**WARI CRISTAL**

Ref: 2327 - Branco  
2328 - Preto  
2329 - Bronze

**49W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**3.430LM** Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



2329  
Bronze



2328  
Preto



2327  
Branco






**pendente led**  
**LON UNO**  
Ref: 2177 - Bronze

**27W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**2.160LM** Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.




**pendente led**  
**LON TRI**  
Ref: 2176 - Bronze

**82W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**6.560LM** Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

**KELI**

Ref: 2225 | D1403 - Preto


**82W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**6.960LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



D1401  
Café



D1423  
Branco



D1424  
Preto

pendente led

**LAVIE**

Ref: D1401 - Café  
D1423 - Branco  
D1424 - Preto


**78W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**6.240LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Café | Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





## pendente led TUNNA

Ref: 2229 | D11142 - Branco  
2230 - Preto



**60W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**4.800LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e ABS  
Quant. por Caixa: 1 unid.



## pendente led HADI

Ref: D1404 - Branco  
D1422 - Preto

**92W**  
Potência


**3.000K**  
Temp. de Cor

**7.360LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led  
**DENNA**

Ref: 2223 | D1394 - Cromado


**45W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.600LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Cromado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led  
**NAULI**

Ref: D1400 - Cromado


**48W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.840LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Cromado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.







## pendente led

**BUMA**

Ref: D1397 - Cromado

**67W**  
Potência**3.000K**  
Temp. de Cor**5.360LM**  
Fluxo  
Luminoso**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Cromado  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 1 unid.




## pendente led

**LAIN**

Ref: 2226 | D1395 - Cromado

**50W**  
Potência**3.000K**  
Temp. de Cor**4.000LM**  
Fluxo  
Luminoso**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Cromado  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO

pendente led

**ARI**

Ref: 2159 - Branco

**36W**  
Potência**3.000K**  
Temp. de Cor**2.880LM**  
Fluxo  
Luminoso**120°**  
Grau de  
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -  
LANÇA  
MENTO

pendente led

**LADJA**

Ref: 2156 - Branco

**57W**  
Potência**3.000K**  
Temp. de Cor**4.560LM**  
Fluxo  
Luminoso**120°**  
Grau de  
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

**SIERI**

Ref: D1399

**76W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**6.080LM**

Fluxo Luminoso

**120°**

Grau de Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

**ZIGA**

Ref: D1407

**60W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**4.800LM**

Fluxo Luminoso

**120°**

Grau de Abertura



Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

**TIERI**

Ref: D1406

**72W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**5.760LM**

Fluxo Luminoso

**120°**

Grau de Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.






PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2236  
Bronze



2220 | D1410  
Preto

pendente led  
**DAIRE**

Ref: 2220 | D1410 - Preto  
2236 - Bronze


**28W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**2.240LM**  
Fluxo  
Luminoso


**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2221 | D1409  
Preto



2237  
Bronze

## pendente led 2 mod. DAIRE

Ref: 2221 | D1409 - Preto  
2237 - Bronze


49W  
Potência

3.000K  
Temp. de Cor

3.920LM  
Fluxo  
Luminoso

120°  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2222 | D1408  
Preto

pendente led 4 mod.  
**DAIRE**

Ref: 2222 | D1408 - Preto  
2192 - Bronze

**110W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor


**8.800LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



2192  
Bronze





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO

pendente led  
**CLER**

Ref: 2146 - Branco  
2147 - Bronze

**57W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**4.560LM** Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.







PRÉ -  
LANÇA  
MENTO

LeD  
360°

2180  
Branco

2181  
Bronze




## pendente led IVAR CIN

Ref: 2180 - Branco  
2181 - Bronze

**38W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**3.040LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO

LeD  
360°

2178  
Branco

2179  
Bronze




## pendente led IVAR ORI

Ref: 2178 - Branco  
2179 - Bronze


**27W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**2.160LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.







PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2148  
Branco

2150  
Bronze

2149  
Preto

### pendente led KENA

Ref: 2148 - Branco  
2149 - Preto  
2150 - Bronze

**38W** Potência      **3.000K** Temp. de Cor

**3.040LM** Fluxo Luminoso      **120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Acrílico  
Quant. por Caixa: 1 unid.





## lustre led cristal **INFINIT**

Ref: 2283 | D1379 - Prata


**132W**  
Potência

**3.000K**  
**6.500K**  
Temp. de Cor

**9.240LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Prata  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





**pendente led cristal  
VALLIN**

Ref: 2281 | D11102 - Prata


**82W**  
Potência

**5.740LM**  
Fluxo  
Luminoso

**3.000K  
6.500K**  
Temp. de Cor

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Prata  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



**pendente led cristal 3mod.  
VALLIN**

Ref: 2282 | D11099 - Prata

**144W**  
Potência

**10.080LM**  
Fluxo  
Luminoso

**3.000K  
6.500K**  
Temp. de Cor

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Prata  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.







## pendente led ETHUS RED.

Ref: LD5148 - Prata

**45W**  
Potência

**3.000K | 6.500K**  
Temp. de Cor

**1.275LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Prata  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



## pendente led ETHUS QUAD.

Ref: LD5149 - Prata

**48W**  
Potência

**3.000K | 6.500K**  
Temp. de Cor

**1.360LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Prata  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente cristal 40cm

**STEIN**

Ref: LD5151 - Ouro

6\*E14

Bocal


Cor: Ouro

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente cristal 60cm

**STEIN**

Ref: LD5152 - Ouro

8\*E14

Bocal

Cor: Ouro

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente cristal retângular

**STEIN**

Ref: LD5153 - Ouro

10\*E14

Bocal


Cor: Ouro

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO

pendente led  
**LIAN ON**  
Ref: 2199 - Bronze

**47W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**3.760LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



## pendente led 2 mod.

### LIAN

Ref: 2200 - Bronze

**53W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**4.240LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



## pendente led 3 mod.

### LIAN

Ref: 2201 - Bronze

**88W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**7.040LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.







2089 | D1291  
Cobre



2139  
Branco



2140  
Preto



### pendente led red. 2 mod. **INVERSE**

Ref: 2089 | D1291 - Cobre  
2139 - Branco  
2140 - Preto

**49W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**3.920LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Cobre | Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



### pendente led red. 3 mod. **INVERSE**

Ref: 2090 | D1290 - Cobre  
2141 - Branco  
2142 - Preto


**2090**  
**84W** **6.720LM**  
Potência Fluxo Luminoso

2141 | 2142


**90W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**7.200LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura


Cor: Cobre | Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



2090 | D1290  
Cobre



2141  
Branco



2142  
Preto








pendente led red. 4 mod.  
**INVERSE**

Ref: 2166 - Branco  
2167 - Preto  
2168 - Bronze

**99W** Potência  
**3.000K** Temp. de Cor

**7.920LM** Fluxo Luminoso  
**120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



2168  
Bronze



2166  
Branco



2167  
Preto





pendente led quad. 2 mod.

**INVERSE**

Ref: 2087 | D1293 - Cobre

**58W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**4.640LM**

Fluxo Luminoso

**120°**

Grau de Abertura


Cor: Cobre

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led quad. 3 mod.

**INVERSE**

Ref: 2088 | D1292 - Cobre

**106W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**8.480LM**

Fluxo Luminoso

**120°**

Grau de Abertura


Cor: Cobre


Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led quad. 4 mod.


## INVERSE

Ref: 2169 - Branco  
2170 - Preto  
2171 - Bronze

120W Potência      3.000K Temp. de Cor

9.600LM Fluxo Luminoso      120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.






**pendente led**  
**MISE**  
Ref: D1389 - Café

**32W**      **3.000K**  
Potência      Temp. de Cor

**2.560LM**    **120°**  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

Cor: Café  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





**pendente led 4 mod.**  
**TOISI**  
Ref: D1390 - Café

**64W**      **3.000K**  
Potência      Temp. de Cor

**5.120LM**    **120°**  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

Cor: Café  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.




**pendente led 2 mod.**  
**TOISI**  
Ref: D1391 - Café

**32W**      **3.000K**  
Potência      Temp. de Cor

**2.560LM**    **120°**  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

Cor: Café  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led  
**LOUISE PQ.**

Ref: D1393 - Café


**48W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.840LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Café  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led  
**LOUISE GR.**

Ref: D1392 - Café


**64W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**5.120LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Café  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





2258 | LL7055  
Preto



2259 | L7056  
Branco



pendente led quad.


**OTAN**

Ref: 2258 | LL7055 - Preto  
2259 | LL7056 - Branco

**36W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**3.060LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Preto | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



2256 | LL7053  
Preto



2257 | LL7054  
Branco



pendente led red.

**OTAN**

Ref: 2256 | LL7053 - Preto  
2257 | LL7054 - Branco

**36W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**3.060LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Preto | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.







2261 | LL7058  
Branco



2260 | LL7057  
Preto

## pendente led ret. OTAN

Ref: 2260 | LL7057 - Preto  
2261 | LL7058 - Branco


**24W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**2.040LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5122  
Branco



LD5121  
Marrom

## pendente led MELIN

Ref: LD5121 - Marrom  
LD5122 - Branco


**32W**  
Potência

**4.000K**  
Temp. de Cor

**864LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco | Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Acrílico  
Quant. por Caixa: 1 unid.





2315  
Branco e Dourado



2318  
Preto e Dourado

pendente led 30cm

**ADAN**

Ref: 2315 - Branco e Dourado  
2316 - Preto e Dourado


**5W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**400LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.







COSGROVE



2317  
Branco e Dourado



2318  
Preto e Dourado

### pendente led 40cm

## ADAN

Ref: 2317 - Branco e Dourado  
2318 - Preto e Dourado


5W  
Potência

3.000K  
Temp. de Cor

400LM  
Fluxo  
Luminoso

120°  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente led  
**HASH**  
Ref: 2160 - Preto


**48W** Potência  
**3.000K** Temp. de Cor

**3.840LM** Fluxo Luminoso  
**120°** Grau de Abertura

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



## pendente led LAUAN ONA

Ref: 2113 - Preto com Cobre


**74W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**5.920LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto e Cobre  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



## pendente led LAUAN VET

Ref: 2114 - Preto com Cobre


**39W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.120LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto e Cobre  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2194  
Champagne com  
Dourado



2274  
Bronze



pendente

## ROMAI DESA

Ref: 2194 - Champagne com Dourado  
2274- Bronze

4 \* C9

Bocal


Cor: Preto e Ouro Champagne |  
Bronze

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2277  
Bronze



2197  
Champagne com  
Dourado



pendente

## ROMAI CIN

Ref: 2197 - Champagne com Dourado  
2277- Bronze

9 \* C9

Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne | Bronze

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2276  
Bronze

pendente  
**ROMAI LINA**

Ref: 2196 - Champagne com Dourado  
2276- Bronze

10\*G9

Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne |  
Bronze

Grau de Proteção: IP20


Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



2196  
Champagne com  
Dourado





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2275  
Bronze


pendente  
**ROMAI ORI**  
Ref: 2195 - Champagne com Dourado  
2275- Bronze

7\*G9  
Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



2195  
Champagne com  
Dourado







PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2278  
Bronze




2198  
Champagne com  
Dourado

## pendente ROMAI TES

Ref: 2198 - Champagne com Dourado  
2278- Bronze


8\*G9  
Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.




PRÉ -  
LANÇA  
MENTOPRÉ -  
LANÇA  
MENTOPRÉ -  
LANÇA  
MENTOpendente  
**IBBA**


Ref: 2298 - Bronze

3\*E27  
BocalCor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.pendente  
**IBBA GR.**

Ref: 2300 - Bronze

3\*E27  
BocalCor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.pendente  
**IBBA RET.**

Ref: 2299 - Bronze

3\*E27  
BocalCor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2306  
Preto com  
Branco



2307  
Bronze com  
Branco




2305  
Bronze com  
Âmbar


pendente  
**GEFY**

Ref: 2305 - Bronze com Âmbar  
2306 - Preto com Branco  
2307 - Bronze com Branco


1\*E27  
Bocal

Cor: Bronze com Âmbar | Preto com Branco |  
Bronze com Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.






Projeto por Ana Paula Desanoski Araujo e Amanda Mezzomo, da Studio AP Arquitetura para a vitrine da Masotti Curitiba



pendente  
**ZHABO**  
Ref: D1352 - Dourado

1\*E27  
Bocal

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente  
**ZHABO**

Ref: 2245 | D1353 - Dourado

**2\*E27**

Bocal

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente  
**ZHABO**

Ref: 2246 | D1354 - Dourado

**3\*E27**


Bocal

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO




pendente  
**DYNA**


Ref: 2116 - Bronze

**7\*E27**

Bocal

Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente  
**BAYA**

Ref: 2247 | D1355 - Dourado

**3\*E27**

Bocal

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente  
**BAYA**

Ref: 2248 | D1356 - Dourado

**4\*E27**

Bocal

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente  
**GLOBO CUBO**

Ref: 2108 | LD5064 - Ouro Champagne

1\*E27

Bocal


Cor: Preto e Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 10 unid.



pendente  
**GLOBE**

Ref: 2104 | LL3008B - Dourado 20cm  
2249 | LL3009B - Dourado 25cm

1\*E27

Bocal

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2313  
Dourado




2312  
Preto

## pendente GLOBE ELI

Ref: 2312 - Preto  
2313 - Bronze

1\*E27  
Bocal

Cor: Bronze | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LANÇA  
MENTO



2018  
Dourado




2019  
Preto

## pendente GLOBE SIT

Ref: 2018 - Dourado  
2019 - Preto

1\*E27  
Bocal

Cor: Dourado | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





LANÇA  
MENTO



2126  
Dourado



2125  
Preto




pendente  
**UPUS IN**

Ref: 2125 - Preto  
2126 - Dourado

1\*E27

Bocal

Cor: Preto | Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2128  
Dourado



2127  
Preto




pendente  
**UPUS LEF**

Ref: 2127 - Preto  
2128 - Dourado

1\*E27

Bocal

Cor: Preto | Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





## pendente GLOBO RING

Ref: 2107 | LD5056 - Dourado

1\*E27

Bocal


Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



## pendente oval GLOBO RING

Ref: 2106 | LD5057 - Dourado

1\*E27

Bocal


Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



## pendente oval GLOBO RING DUO

Ref: 2105 | LD5058 - Dourado

2\*E27

Bocal

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



## pendente Led ZEFI UNO

Ref: 2301 - Bronze

**12W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**960LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



## pendente Led ZEFI TRI

Ref: 2303 - Bronze

**3\*12W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**2.880LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



## pendente Led HOOP UNO

Ref: 2308 - Preto com Cobre

**4\*E27**

Bocal


**37W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**2.960LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto com Cobre  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



## pendente Led HOOP DUO

Ref: 2309 - Preto com Cobre

**10\*E27**

Bocal

**86W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**6.880LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto com Cobre  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO




pendente  
**LUKO**

Ref: 2122 - Dourado

1\*E27

Bocal

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO




pendente  
**LUKO LIN**

Ref: 2123 - Dourado com Preto

1\*E27

Bocal

Cor: Dourado e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO




pendente  
**LUKO TRI**

Ref: 2124 - Dourado com Preto

**3\*E27**  
Bocal


Cor: Dourado e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.







PRÉ -  
LANÇA  
MENTO





pendente  
**BHEO**

Ref: 2023 - Preto  
2024 - Bronze

**7\*G9**  
Bocal

Cor: Bronze | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO




2025  
Preto

pendente  
**BHEO GR**


Ref: 2025 - Preto  
2026 - Bronze

10\*G9  
Bocal

Cor: Bronze | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.




2026  
Bronze





LANÇAMENTO



2077 Preto


2076 | LD5036  
Bronze

pendente  
**ATOMUS**

Ref: 2077 - Preto  
2076 | LD5036 - Bronze

**6\*E27**  
Bocal

Cor: Bronze | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



\*\* Possui corrente ajustável para regular altura.



LANÇAMENTO



2074  
Preto




2073 | LL3003B  
Bronze

## pendente nórdico JABUTICABA

Ref: 2074 - Preto  
2073 | LL3003B - Bronze

8\*G9  
Bocal

Cor: Bronze | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



\*\* Possui corrente ajustável para regular altura.



LANÇA  
MENTO



Acompanha Corrente



2129  
Bronze

2072 | LL3002B  
Preto




\*\* Possui corrente ajustável para regular altura.

pendente  
**JABUTICABA**  
Ref: 2072 | LL3002B - Preto  
2129 - Bronze

15\*E27  
Bocal

Cor: Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente lite  
**JABUTICABA**  
Ref: 2075 | LD5059 - Bronze  
2270 | LD5060 - Preto


8\*E14  
Bocal

Cor: Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



2075 | LD5059  
Bronze

2270 | LD5060  
Preto



LANÇA  
MENTO



Acompanha Corrente



2071 | LL3001B  
Preto

2070 | LL3027B  
Bronze


\*\* Possui corrente ajustável para regular altura.

## pendente nórdico JABUTICABA

Ref: 2070 | LL3027B - Bronze  
2071 | LL3001B - Preto

10\*E27  
Bocal

Cor: Bronze | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.




## pendente TOPUS

Ref: 2250 | LD5044B - Bronze

9\*G9  
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



\*\* Possui hastes com dois níveis de altura





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2272  
Bronze

2253 | D1416  
Preto

## pendente led JANOR


Ref: 2253 | D1416 - Preto  
2272 - Bronze

7\*G9  
Bocal

18W      3.000K  
Potência      Temp. de Cor

1.620LM      120°  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

Cor: Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2314  
Bronze

2252 | D1417  
Preto

## pendente led JANOR


Ref: 2252 | D1417 - Preto  
2314 - Bronze

10\*G9  
Bocal

18W      3.000K  
Potência      Temp. de Cor

1.620LM      120°  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

Cor: Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LANÇAMENTO




## pendente DRUER UNO

Ref: 2204 - Bronze com Âmbar

1\*G9  
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LANÇAMENTO



\*\* Possui hastes com dois níveis de altura

## pendente DRUER VAN

Ref: 2202 - Bronze com Âmbar

5\*G9  
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LANÇA  
MENTO



Acompanha Corrente




\*\* Possui corrente regulável

## pendente DRUER ATON

Ref: 2208 - Bronze com Âmbar

12\*G9  
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LANÇA  
MENTO




\*\* Possui hastes com dois níveis de altura

## pendente DRUER PI

Ref: 2203 - Bronze com Âmbar

13\*G9  
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.







LANÇAMENTO



## pendente DRUER LIN

Ref: 2206 - Bronze com Fumê  
2207 - Bronze com Âmbar

7\*G9  
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar | Bronze e Fumê  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.






LANÇAMENTO



pendente  
**LIRA**  
Ref: 2209 - Bronze


7\*G9  
Bocal

Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO




pendente led  
**BAROK UNO**  
Ref: 2059 - Dourado com Preto

**16W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.280LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO




pendente led  
**BAROK FALL**  
Ref: 2060 - Dourado

**64W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**5.120LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO




pendente led  
**BAROK LIN**  
Ref: 2062 - Dourado

**64W** Potência  
**3.000K** Temp. de Cor

**5.120LM** Fluxo Luminoso  
**120°** Grau de Abertura

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



pendente led  
**BAROK VIS**

Ref: 2063 - Dourado com Preto

**80W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**6.400LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Dourado e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



pendente led  
**BAROK ON**  
Ref: 2061 - Dourado

**96W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**7.680LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇAMENTOpendente led  
**BAROK CIR**

Ref: 2111 - Preto com Dourado

**90W**


Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**7.200LM**Fluxo  
Luminoso**120°**Grau de  
Abertura

Cor: Preto e Dourado  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal e Vidro  
 Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -  
LANÇAMENTOpendente led  
**BAROK CIR GR**

Ref: 2112- Preto com Dourado

**120W**


Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**9.600LM**Fluxo  
Luminoso**120°**Grau de  
Abertura

Cor: Preto e Dourado  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal e Vidro  
 Quant. por Caixa: 1 unid.





## pendente LICH

Ref: LD5131 - Preto com Bronze

8\*E27

Bocal

Cor: Preto e Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



## pendente LICH GR

Ref: LD5130 - Preto com Bronze

12\*E27

Bocal

Cor: Preto e Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.







PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



pendente  
**RION**  
Ref: 2117 - Bronze

6\*E14  
Bocal

Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





## pendente


# LARI

Ref: 2210 - Preto e Bronze

1\*E27

Bocal

Cor: Preto e Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



## pendente


# STRIEL

Ref: 2065 | LD5065 - Preto com Âmbar

1\*E27

Bocal

Cor: Preto e Âmbar  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 5 unid.





Projeto por Patrícia Borba e Lya Marty para a vitrine da Masotti Curitiba





D1363  
Âmbar



D1362  
Cristal

## pendente led WAZON

Ref: D1362 - Cristal  
D1363 - Âmbar

**9W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**720LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Transparente | Âmbar  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



D1364  
Fumê



D1365  
Marrom

## pendente led LAZON

Ref: D1364 - Fumê  
D1365 - Marrom


**9W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**720LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Fumê | Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





LANÇAMENTO



2069  
Fumê Espelhado



2068  
Cristal



2067  
Âmbar

## pendente PALLO

Ref: 2067- Âmbar  
2068 - Cristal  
2069 - Fumê Espelhado

1\*E27  
Bocal

Cor: Âmbar | Cristal | Fumê  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





LANÇAMENTO



2031  
Cristal



2032  
Âmbar



2058  
Fumê Espelhado

## pendente PALLO TRI

Ref: 2031- Cristal  
2032 - Âmbar  
2058 - Fumê Espelhado

3\*E27  
Bocal

Cor: Âmbar | Cristal | Fumê  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.







D1351  
Ouro Rosa



D1350  
Preto



D1349  
Branco



## pendente gradeado **ELIS**

Ref: D1349 - Branco  
D1350 - Preto  
D1351 - Ouro Rosa

1\*E27  
Bocal

Cor: Branco | Preto | Ouro Rosa  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Madeira  
Quant. por Caixa: 1 unid.




## pendente gradeado **TIMAN**

Ref: 2066 | D1327 - Cobre

1\*E27  
Bocal

Cor: Cobre  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço  
Quant. por Caixa: 10 unid.





D1358  
Branco

D1359  
Preto

## pendente led ZELANY

Ref: D1358 - Branco  
D1359 - Preto

14W  
Potência

3.000K  
Temp. de Cor

1.120LM  
Fluxo  
Luminoso

120°  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



D1360  
Branco

D1361  
Preto

## pendente led BELANY

Ref: D1360 - Branco  
D1361 - Preto

14W  
Potência

3.000K  
Temp. de Cor

1.120LM  
Fluxo  
Luminoso

120°  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO


G9

## pendente ALLA

Ref: 2120 - Preto

7\*G9  
Bocal

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Acrílico  
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente triangular  
**CANDLE**

Ref: 2242 | LD5078 - Preto com Madeira

**3\*E27**  
Bocal

Cor: Preto e Madeira  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Madeira  
Quant. por Caixa: 1 unid.







Casa de Daniel Viana e Carol Zuchi



2056 | D11027  
1 Bocal



2057 | D11028  
2 Bocais

pendente rústico  
**CORDA**

Ref: 2056 | D11027 - 1 Bocal  
2057 | D11028- 2 Bocais

2056  
1\*E27  
Bocal

2057  
2\*E27  
Bocal

Cor: Corda Natural  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Corda  
Quant. por Caixa: 2056 - 30 Unid  
2057 - 20 Unid.





2034 | D1372  
Preto



2036 | D1374  
Chumbo



2038 | D1376  
Marrom

### pendente rústico corda COLOR

Ref: 2034 | D1372 - Preto  
2036 | D1374 - Chumbo  
2038 | D1376 - Marrom

1\*E27  
Bocal

Cor: Preto | Chumbo | Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Corda  
Quant. por Caixa: 25 unid.



2035 | D1373  
Preto



2037 | D1375  
Chumbo



2039 | D1377  
Marrom

### pendente rústico corda COLOR

Ref: 2035 | D1373 - Preto  
2037 | D1375 - Chumbo  
2039 | D1377 - Marrom

2\*E27  
Bocal

Cor: Preto | Chumbo | Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Corda  
Quant. por Caixa: 25 unid.







2263 | D11160  
Ouro Velho



2264 | D11162  
Preto Pérola

## pendente VUOSI

Ref: 2263 | D11160 - Ouro Velho  
2264 | D11162 - Preto Pérola

1\*E27  
Bocal

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



2265 | D1412  
Ouro Velho



2266 | D1411  
Preto Pérola

## pendente WINO

Ref: 2265 | D1412 - Ouro Velho  
2266 | D1411 - Preto Pérola

1\*E27  
Bocal

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



Liga e Desliga  
no Bocal



2251 | D1414  
Ouro Velho



2262 | D1413  
Preto Pérola

## pendente DUSTY

Ref: 2251 | D1414 - Ouro Velho  
2262 | D1413 - Preto Pérola

1\*E27  
Bocal

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.





PLAFON



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO

plafon led red.

**JACY**

Ref: 2152 - Preto com Branco



**34W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**2.720LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto e Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: - unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO

plafon led quad.

**JACY**

Ref: 2153 - Preto com Branco


**41W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**2.880LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto e Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO


## plafon led GLONY

Ref: 2151 - Branco e Preto

**27W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**2.160LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.







PRÉ -  
LANÇA  
MENTO

## plafon led HASH

Ref: 2161 - Preto


**38W**  
Potência


**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.040LM**  
Fluxo  
Luminoso


**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2144  
Preto

**plafon led**  
**NELI**

Ref: 2143 - Branco  
2144 - Preto


**37W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor


**2.960LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.




2143  
Branco



## plafon led

**LOBY**

Ref: D1310 - Preto

**34W**  
Potência**3.000K**  
Temp. de Cor**2.720LM**  
Fluxo Luminoso**120°**  
Grau de AberturaCor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.

\*\*Também pode ser utilizado como Arandela



## plafon led

**LOBY**

Ref: D1312 - Preto

**60W**  
Potência**3.000K**  
Temp. de Cor**4.800LM**  
Fluxo Luminoso**120°**  
Grau de AberturaCor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.


\*\*Também pode ser utilizado como Arandela



## plafon led

**LOBY**

Ref: 2235 | D1311 - Preto

**72W**  
Potência**3.000K**  
Temp. de Cor**5.760LM**  
Fluxo Luminoso**120°**  
Grau de AberturaCor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.

\*\*Também pode ser utilizado como Arandela



LANÇA  
MENTOLANÇA  
MENTO**plafon led 45cm****BENN**

Ref: 2280 - Branco

**29W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**2.320LM**Fluxo  
Luminoso**120°**Grau de  
Abertura

Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Policarbonato

Quant. por Caixa: 6 unid.

**plafon led 50cm****BENN**

Ref: 2279 - Branco

**35W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**2.800LM**Fluxo  
Luminoso**120°**Grau de  
Abertura

Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Policarbonato

Quant. por Caixa: 6 unid.





### plafon led

## SENY

Ref: 2213 | D11251 - Branco

**35W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.500LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato  
Quant. por Caixa: 5 unid.



### plafon led 40cm

## MENY

Ref: 2211 | D11249 - Branco

**29W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**2.900LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato  
Quant. por Caixa: 5 unid.



### plafon led 50cm

## MENY

Ref: 2212 | D11250 - Branco

**35W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor


**3.500LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato  
Quant. por Caixa: 5 unid.







PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2158  
Preto



2157  
Branco

plafon led  
**LADJA**

Ref: 2157 - Branco  
2158 - Preto

**19W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**1.520LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO




### plafon led RUCHE

Ref: 2154 - Branco  
2155 - Preto

**44W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**3.280LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



\*\*Produto peça única






plafon  
**CUBO GLOBO**

Ref: 2255 | LD5062 -  
Preto com Ouro Champagne

1\*E27  
Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 10 unid.




plafon  
**CUBO GLOBO**

Ref: 2254 | LD5061-  
Preto com Ouro Champagne

4\*E27  
Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO

plafon  
**ERAZ**


Ref: 2304 - Bronze



**3\*E27**

Bocal

Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.








**painel led de quad.  
FRAMELESS**

Ref: 4110 - 17W/3.000K | 4111 - 17W/4.000K  
4112 - 24W/3.000K | 4113 - 24W/4.000K  
4114 - 32W/3.000K | 4115 - 32W/4.000K


Grau de Abertura: 120°  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato e Metal

Pode ser utilizado como embutir ou sobrepor


<b>17W</b> Potência	<b>1.615LM</b> Fluxo Luminoso
<b>4110</b> <b>3.000K</b> Temp. de Cor	<b>4111</b> <b>4.000K</b> Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 50 unid.	



<b>24W</b> Potência	<b>2.160LM</b> Fluxo Luminoso
<b>4112</b> <b>3.000K</b> Temp. de Cor	<b>4113</b> <b>4.000K</b> Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 20 unid.	



<b>32W</b> Potência	<b>3.040LM</b> Fluxo Luminoso
<b>4114</b> <b>3.000K</b> Temp. de Cor	<b>4115</b> <b>4.000K</b> Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 20 unid.	



| Acompanha Suporte  
P/ Sobrepor |



| Acompanha Garras  
P/ Embutir |



## painel led de red. FRAMELESS

Ref: 4104 - 17W/3.000K | 4105 - 17W/4.000K  
4106 - 24W/3.000K | 4107 - 24W/4.000K  
4108 - 32W/3.000K | 4109 - 32W/4.000K

Grau de Abertura: 120°  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato e Metal

Pode ser utilizado como embutir ou sobrepor



<b>17W</b> Potência	<b>1.615LM</b> Fluxo Luminoso
<b>4104</b> <b>3.000K</b> Temp. de Cor	<b>4105</b> <b>4.000K</b> Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.




<b>24W</b> Potência	<b>2.160LM</b> Fluxo Luminoso
<b>4106</b> <b>3.000K</b> Temp. de Cor	<b>4107</b> <b>4.000K</b> Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.



<b>32W</b> Potência	<b>3.040LM</b> Fluxo Luminoso
<b>4108</b> <b>3.000K</b> Temp. de Cor	<b>4109</b> <b>4.000K</b> Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.



| Acompanha Suporte  
P/ Sobrepor |



| Acompanha Garras  
P/ Embutir |







## painel led embutido recuado **DEEP**

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 120°  
Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



**12W**  
Potência

**1.260LM**  
Fluxo Luminoso

**4092 | 4094**  
Branco Preto

**4093 | 4095**  
Branco Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

**4.000K**  
Temp. de Cor



**18W**  
Potência


**1.890LM**  
Fluxo Luminoso

**4096 | 4098**  
Branco Preto

**4097 | 4099**  
Branco Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

**4.000K**  
Temp. de Cor



**24W**  
Potência

**2.520LM**  
Fluxo Luminoso

**4100 | 4102**  
Branco Preto

**4101 | 4103**  
Branco Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

**4.000K**  
Temp. de Cor





## ARANDELA



arandela

**BAYA**

Ref: 2240 | D1357 - Dourado

1\*E27

Bocal


IP20

Cor: Dourado

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO

arandela

**LUKO**

Ref: 2121 - Preto com Bronze

1\*E27

Bocal

IP20

Cor: Preto e Bronze

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.





## arandela GLOBE UP

Ref: 2109 | LL3011 - Dourado

1\*E27  
Bocal

IP20

Cor: Dourado  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



## arandela GLOBE LINE

Ref: 2110 | LL3010 - Dourado

1\*E27  
Bocal

IP20

Cor: Dourado  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇAMENTO



arandela led

**LURI**

Ref: 2234 - Preto com Bronze

**8W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**640LM**

Fluxo Luminoso

**120°**

Grau de Abertura



Cor: Preto e Bronze  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal e Vidro  
 Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇAMENTO



arandela

**ROMAI**


Ref: 2193 - Champagne com Dourado  
 2273 - Bronze

**2\*G9**

Bocal



Cor: Champagne com Dourado | Bronze  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal e Vidro  
 Quant. por Caixa: 1 unid.







PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



## arandela DRUER

Ref: 2205-Bronze e Âmbar

1\*G9  
Bocal

IP20

Cor: Bronze e Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2285  
Preto



2284  
Dourado

arandela  
**WAHA**

Ref: 2284 - Dourado  
2285 - Preto

1\*E27  
Bocal

IP20

Cor: Dourado | Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2286  
Preto



2287  
Dourado

arandela  
**KORI**

Ref: 2286 - Preto  
2287 - Dourado


1\*E27  
Bocal

IP20

Cor: Dourado | Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2311  
Bronze



2310  
Preto

## arandela UATAN

Ref: 2310 - Preto  
2311 - Bronze

1\*E27  
Bocal

IP20

Cor: Bronze | Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



## arandela led ZEFI

Ref: 2302 - Bronze

26W  
Potência


3.000K  
Temp. de Cor

2.080LM  
Fluxo  
Luminoso

120°  
Grau de  
Abertura

IP20

Cor: Preto e Cobre  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇAMENTO

## arandela led BAROK

Ref: 2064 - Preto com Dourado

16W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.280LM

Fluxo  
Luminoso

120°

Grau de  
Abertura
 IP20

Cor: Preto e Dourado  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal e Vidro  
 Quant. por Caixa: 1 unid.



## arandela LICH

Ref: LD5132 - Preto com Bronze

1\*E27

Bocal

 IP20

Cor: Preto e Bronze  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal e Vidro  
 Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



arandela led

## LAUAN

Ref: 2115 - Preto com Cobre

26W  
Potência

3.000K  
Temp. de Cor

2.080LM  
Fluxo  
Luminoso

120°  
Grau de  
Abertura

IP20


Cor: Preto e Cobre  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO

 C9




arandela led  
**ALLA**  
Ref: 2118 - Preto

1\*C9  
Bocal

 IP20

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Acrílico  
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO

 C9





arandela led  
**ALLA TRI**  
Ref: 2119 - Preto

3\*C9  
Bocal

 IP20

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Acrílico  
Quant. por Caixa: 1 unid.





D1314  
Branco



D1315  
Preto



D1316  
Branco



D1317  
Preto

arandela led

**LODY**

Ref: D1314 | D1316 - Branco  
D1315 | D1317 - Preto

**15W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**1.275LM**

Fluxo  
Luminoso

**120°**

Grau de  
Abertura




Cor: Branco | Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 6 unid.





Com plug macho  
para tomada



arandela

## PETTI

Ref: 2078 | D11280 -  
Preto com Dourado

1\*E27

Bocal

IP20

Cor: Preto e Dourado  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



Com plug macho  
para tomada



arandela

## SLIM

Ref: 2014 | LD5096 -  
Preto e Bronze

1\*E27

Bocal

IP20

Cor: Preto e Bronze  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5098  
BrancoLD5099  
Preto

## arandela KALI

Ref: LD5098 - Branco  
LD5099 - Preto

1\*E14  
Bocal

IP20

Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal E Madeira  
Quant. por Caixa: 1 unid.




## arandela CANDLE

Ref: 2241 | LD5077- Preto e Madeira

1\*E27  
Bocal

IP20

Cor: Preto e Madeira  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Madeira  
Quant. por Caixa: 1 unid.





P22119  
Preto

Pv2  
Branco



arandela led

**BETT**

Ref: 2052 | P22102 - Branco  
2053 | P22119 - Preto

**3W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**210LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

IP20

Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato  
Quant. por Caixa: 30 unid.



arandela led

**EVY**

Ref: 2054 | D1387 - Branco  
2055 | D1388 - Preto

**3W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**270LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

IP20

Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Policarbonato  
Quant. por Caixa: 30 unid.



D1388  
Preto

D1387  
Branco





Produto Articulado



2133  
Preto



2132  
Branco

arandela led

**KUBI**

Ref: 2132- Branco  
2133 - Preto

**5W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**400LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 30 unid.



2244 | LD5123  
Preto



2243 | LD5124  
Branco



Com Interruptor



Com Luz de Leitura

arandela led

**TISSU**

Ref: 2243 | LD5124 - Branco  
2244 | LD5123 - Preto


**1\*E27**  
Bocal




**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**240LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura




Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Tecido  
Quant. por Caixa: 30 unid.





LANÇA  
MENTO



2131  
Preto



2130  
Branco

arandela led  
**DOBBE**

Ref: 2130 - Branco  
2131 - Preto

**2\*6W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor


**960LM**  
Fluxo Luminoso

**36°**  
Grau de Abertura

 **IP65**

 **COM DOIS FACHOS DIRECIONÁVEIS**

Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 5 unid.



\*\* Regulagem de Efeito Manual



LANÇA  
MENTO2016  
Preto2015  
Branco

## arandela led MONIU

Ref: 2015 - Branco  
2016 - Preto

**2\*5W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor


**1.000LM**  
Fluxo  
Luminoso

**36°**  
Grau de  
Abertura

 **IP65**

 **COM  
DOIS MULTIFACHOS**


Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 10 unid.




\*\*Acompanha placa com 7 fachos







2008 | D1342  
Preto



2009 | D1343  
Branco

**arandela led**  
**MITEL**

Ref: 2008 | D1342 - Preto  
2009 | D1343 - Branco

**2\*3W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**720LM**  
Fluxo  
Luminoso


**5°**  
Grau de  
Abertura

 **IP65**

 **COM  
DOIS FACHOS**

Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 30 unid.





2006 | D1332  
Preto



2007 | D1333  
Branco

**arandela led  
MID**

Ref: 2006 | D1332 - Preto  
2007 | D1333- Branco

**2\*5W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**800LM**  
Fluxo  
Luminoso

**10-60°**  
Grau de  
Abertura


 **IP65**

 **COM  
DOIS FACHOS**

Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 30 unid.







arandela led

**FIENA**

Ref: 2217 | D11213 - 3W  
2216 | D11214 - 2\*3W



2217   D11213	2216   D11214
<b>3W</b>	<b>2*3W</b>
Potência	Potência

<b>300LM</b>	<b>600LM</b>
Fluxo	Fluxo
Luminoso	Luminoso

<b>3.000K</b>	<b>60°</b>
Temp. de Cor	Grau de
	Abertura



Cor: Branco  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 2216 - 20 unid.  
 2217 - 30 unid.



arandela led

**FOLUÍ**

Ref: 2004 | D1338 - Preto  
2005 | D1339- Branco

<b>2*3W</b>	<b>3.000K</b>
Potência	Temp. de Cor


<b>480LM</b>	<b>30°</b>
Fluxo	Grau de
Luminoso	Abertura




Cor: Preto | Branco  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 50 unid.



2005 | D1339  
Branco



2004 | D1338  
Preto





### arandela led

## RANNE

Ref: 2214 | D11264 - Branco

**2\*6W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**960LM**  
Fluxo  
Luminoso

**60°**  
Grau de  
Abertura



Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 30 unid.



### arandela led

## RANNE

Ref: 2215 | D11016 - Branco

**2\*9W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor


**1.400LM**  
Fluxo  
Luminoso

**30°**  
Grau de  
Abertura



Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.





arandela led

**KLIN**



Ref: D11015 - Branco

**2\*G9**

Bocal

 **IP20**

Cor: Branco  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 15 unid.



arandela led

**ECLIPSE**

Ref: D11215 - Branco  
 D11216 - Preto

**5W**  
 Potência

**3.000K**  
 Temp. de Cor

**500LM**  
 Fluxo Luminoso

**360°**  
 Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Preto | Branco  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 20 unid.



D11215  
 Branco



D11216  
 Preto





\*\* Regulagem de efeito manual

arandela led  
**DRON**

Ref: 2010 | D1328 - Branco  
2011 | D1329 - Preto

**4W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**260LM**  
Fluxo Luminoso

**0-80°**  
Grau de Abertura

 **IP65**

 **COM DOIS FACHOS REGULÁVEIS**

Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.






2010 | D1328  
Branco



2011 | D1329  
Preto





\*\* Regulagem de efeito manual

**arandela led**  
**VONA**

Ref: 2098 | MDC1033 - Branco  
2099 | MDC1034 - Preto

**2\*3W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**450LM**  
Fluxo Luminoso

**0-60°**  
Grau de Abertura

 **IP65**

 **COM DOIS FACHOS REGULÁVEIS**


Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.





2098 | MDC1033  
Branco



2099 | MDC1034  
Preto







## arandela TINO

Ref: 2040 | D11051 - Branco  
 2041 | D11052 - Preto  
 2042 | D11053 - Branco  
 2043 | D11054 - Preto

2040 | 2041  
**1\*G9**  
 Bocal

2042 | 2043  
**2\*G9**  
 Bocal

 IP65


Cor: Branco | Preto  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 36 unid.



2041 | D11052  
 2043 | D11054  
 Preto



2040 | D11051  
 2042 | D11053  
 Branco



## arandela TONE

Ref: 2044 | D11055 - Branco  
 2045 | D11057 - Branco  
 2046 | D11056 - Preto  
 2047 | D11058 - Preto

2044 | 2046  
**1\*G9**  
 Bocal

2045 | 2047  
**2\*G9**  
 Bocal

 IP65

Cor: Branco | Preto  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 36 unid.




2046 | D11056  
 2047 | D11058  
 Preto



2044 | D11055  
 2045 | D11057  
 Branco





2048 | D11181  
Branco



2049 | D11182  
Preto



**arandela led**

**FIT**

Ref: 2048 | D11181 - Branco  
2049 | D11182 - Preto

**4W**

Potência

**3.000K**


Temp. de Cor

**132LM**

Fluxo Luminoso

**40°**

Grau de Abertura



COM DOIS FACHOS

Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato  
Quant. por Caixa: 50 unid.



**arandela**

**DANA**

Ref: 2050 | D11060 - Preto  
2051 | D11013 - Branco

**2\*3W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**510LM**

Fluxo Luminoso

**60°**

Grau de Abertura



COM DOIS FACHOS


Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V (bivolt)  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 36 unid.




2050 | D11060  
Preto



2051 | D11013  
Branco





\*\* Acompanha adesivo para duas opções de fachos

arandela led

**TYNN**

Ref: 2292 - Branco  
2293 - Preto

2\*2,5W  
Potência

3.000K  
Temp. de Cor

150LM  
Fluxo  
Luminoso

5° e 60°  
Grau de  
Abertura

IP65

COM  
DOIS FACHOS  
REGULÁVEIS

Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato  
Quant. por Caixa: 50 unid.



2293  
Preto



2292  
Branco





Projeto por Camila Kadobayashi e Carolina Palazzo da @casadasamigas

# ABAJUR





abajur de mesa  
**GLOBE**

Ref: LL3012 - Dourado  
LL3013 - Dourado  
LL3014 - Dourado

1\*E27  
Bocal


Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LL3013

LL3014

LL3012








Projeto por Camila Kadobayashi e Carolina Palazzo da @casadasamigas

abajur de coluna  
**GLOBE**  
 Ref: LL3016 - Dourado

1\*E27  
 Bocal

Cor: Dourado  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2185  
Bronze



2184  
Branco



## abajur led de mesa IVAR

Ref: 2184 - Branco  
2185 - Bronze

24W  
Potência  
3.000K  
Temp. de Cor

1.920LM  
Fluxo  
Luminoso  
120°  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Acrílico  
Quant. por Caixa: unid.



PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2187  
Bronze



2186  
Branco



## abajur led de mesa IVAR VER


Ref: 2186 - Branco  
2187 - Bronze

20W  
Potência  
3.000K  
Temp. de Cor

1.600LM  
Fluxo  
Luminoso  
120°  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Acrílico  
Quant. por Caixa: unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



2183  
Bronze



2182  
Branco

### abajur led de coluna IVAR

Ref: 2182 - Branco  
2183 - Bronze

**44W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.520LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Acrílico  
Quant. por Caixa: unid.





abajur de mesa  
**SEAN**

Ref: LL7042 - Branco  
LL7043 - Cromado  
LL7044 - Ouro  
LL7045 - Cobre

1\*E27  
Bocal

Cor: Branco | Cromado | Ouro | Cobre  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LL7043  
Cromado



LL7044  
Ouro



LL7042  
Branco



LL7045  
Cobre







LL7046  
Branco com Cobre



LL7047  
Azul com Ouro

abajur de mesa  
**COLB**

Ref: LL7046 - Branco com Cobre  
LL7047 - Azul com Ouro

1\*E27  
Bocal

Cor: Azul e Ouro | Branco e Cobre  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Tecido  
Quant. por Caixa: 1 unid.








abajur de coluna  
**PIANTA**  
 Ref: D11278 - Dourado

1\*E27  
 Bocal

Cor: Dourado  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal e Tecido  
 Quant. por Caixa: 1 unid.





abajur de coluna

**SATUR**

Ref: LD5068 - Preto  
LD5069 - Branco

1\*E27  
Bocal

Cor: Preto | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal, Madeira e Tecido  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5069  
Branco



LD5068  
Preto








abajur de coluna

## RING

Ref: LD5093 - Dourado

1\*E27  
Bocal

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Tecido  
Quant. por Caixa: 1 unid.





FITA LED





### fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: 7004 | F6117 - 3.000K  
7005 | F6118 - 4.000K



11.5W/m Potência      120 leds/m Quant. Leds/m

1.350LM/m Fluxo Luminoso      IP20

7004 | F6117 3.000K Temp. de Cor      7005 | F6118 4.000K Temp. de Cor

127-220V Entrada      12V Saída

Rolo: 5m  
Quant. por Caixa: 50 unid.



### fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: 7006 | F6110 - 3.000K  
7007 | F6111 - 4.000K


13W/m Potência      156 leds/m Quant. Leds/m

1.495LM/m Fluxo Luminoso      IP20

7006 | F6110 3.000K Temp. de Cor      7007 | F6111 4.000K Temp. de Cor

127-220V Entrada      12V Saída

Rolo: 5m  
Quant. por Caixa: 50 unid.



### fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: 7008 | F66098 - 3.000K  
7009 | F66097 - 4.000K

20W/m Potência      240 leds/m Quant. Leds/m

2.200LM/m Fluxo Luminoso      IP20

7008 | F66098 3.000K Temp. de Cor      7009 | F66097 4.000K Temp. de Cor


127-220V Entrada      12V Saída

Rolo: 5m  
Quant. por Caixa: 50 unid.





LANÇAMENTO



fita led 2835  
**PARA PERFIL**

Ref: 7031 - 3.000K  
7032 - 4.000K

13W/m  
Potência

156 leds/m  
Quant. Leds/m

1.495LM/m  
Fluxo Luminoso

IP65

7031  
3.000K  
Temp. de Cor


7032  
4.000K  
Temp. de Cor

127-220V  
Entrada

12V  
Saída

Rolo: 5m  
Quant. por Caixa: 50 unid.

LANÇAMENTO



fita led 2835  
**COB**

Ref: 7054 - 3.000K  
7055 - 4.000K

12W/m  
Potência

352 leds/m  
Quant. Leds/m

1.200LM/m  
Fluxo Luminoso

IP20

7054  
3.000K  
Temp. de Cor

7055  
4.000K  
Temp. de Cor

127-220V  
Entrada

12V  
Saída

Rolo: 5m  
Quant. por Caixa: 50 unid.



**fita led**  
**NEON 5MM**

Ref: 7061 - 3.000K | 127V  
 7062 - 4.000K | 127V  
 7063 - 3.000K | 220V  
 7064 - 4.000K | 220V

**8W/m**  
Potência

**144 leds/m**  
Quant. Leds/m

**320LM/m**  
Fluxo Luminoso

**IP65**

7061  
**3.000K**  
Temp. de Cor  
**127V**  
Tensão


7062  
**4.000K**  
Temp. de Cor  
**127V**  
Tensão

7063  
**3.000K**  
Temp. de Cor  
**220V**  
Tensão

7064  
**4.000K**  
Temp. de Cor  
**220V**  
Tensão

Rolo: 100m  
Quant. por Caixa: 1 unid.  
Com a Fonte Incluída

\*\*Fonte Indicada: Fonte P/ Fita Neon 7065







**fita led 5050  
RGB 12MM**

Ref: 7033 | F66029 - 127V  
7034 | F66030 - 220V



**15W/m**  
Potência

**96 leds/m**  
Quant. Leds/m

**80LM/m**  
Fluxo Luminoso


**IP65**

**RGB**  
Temp. de Cor



**7033 | F66029**    **7034 | F66030**  
**127V**                    **220V**  
Tensão                    Tensão

Rolo: 50m/Rolo  
Quant. por Caixa: 1 unid.



\*\*Fonte Indicada: Fonte P/ Fita RGB 7029



### fonte para fita led 8A/96W

8A/96W  
Potência

7035 | F66052  
5MM  
Largura Fita

F66058  
12MM  
Largura Fita

F66057  
8MM  
Largura Fita

F66055  
15MM  
Largura Fita

F66053  
10MM  
Largura Fita

F66059  
18MM  
Largura Fita

127-220V  
Entrada

DC12V  
Saída

Grau de Proteção: IP20  
Quant. por Caixa: 200 unid.  
Carga Máxima: 50m - 127V | 100m - 220V



### fonte bivolt p/ fita NEON

Ref: 7065

100-240V  
Entrada

DC12V  
Saída

Grau de Proteção: IP20  
Quant. por Caixa: 100 unid.  
Carga Máxima: 30m - 127V | 60m - 220V



MF6043

F66043 | F66044

### fonte de alimentação BIVOLT

MF6043  
2A/24W  
Potência


F66043  
3A/36W  
Potência

F66044  
5A/60W  
Potência

127-220V  
Entrada

DC12V  
Saída

Grau de Proteção: IP20  
Quant. por Caixa: F66043 - 50 unid.  
F66044 - 100 unid.  
MF6043 - 100 unid.



## fonte de alimentação MINI

7048  
0,5A/6W  
Potência

7049  
1A/12W  
Potência

100-240V  
Entrada

DC12V  
Saída

Grau de Proteção: IP20  
Quant. por Caixa: 400 unid.

Medida: 40mm x 20mm x 20mm



## fonte bivolt p/ fita RGB

Ref: 7029

100-240V  
Entrada

DC12V  
Saída

Grau de Proteção: IP20  
Quant. por Caixa: 100 unid.  
Carga Máxima: 30m - 127V | 60m - 220V




## fonte de alimentação CHAVEADA DC12V DIMERIZÁVEL

100-265V  
Entrada

DC12V  
Saída


**7082**  
5A/60W  
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.




**7083**  
8,34A/100W  
Potência

Quant. por Caixa: 50 unid.




**7084**  
12,5A/150W  
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.



**7085**  
16,67A/200W  
Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.




## fonte de alimentação CHAVEADA DC12V

127-220V  
Entrada

DC12V  
Saída


**7042**  
8,5A/100W  
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.




**7026 | F66049**  
20A/240W  
Potência

Quant. por Caixa: 50 unid.




**7043**  
12,5A/150W  
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.



**7027 | F66050**  
25A/300W  
Potência


Quant. por Caixa: 40 unid.



**12,5A/150W**  
Potência


**7044**   **7045**  
127V   220V  
Tensão   Tensão

Quant. por Caixa: 20 unid.



**7028 | F66051**  
30A/360W  
Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 30% da capacidade da fita led.


## fonte de alimentação CHAVEADA DC24V DIMERIZÁVEL

100-240V  
Entrada

DC24V  
Saída


7078  
2,5A/60W  
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.




7079  
4,17A/100W  
Potência

Quant. por Caixa: 50 unid.




7080  
6,25A/150W  
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.



7081  
8,34A/200W  
Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.




## fonte de alimentação CHAVEADA DC24V

100-240V  
Entrada

DC24V  
Saída


7071  
4,17A/100W  
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.




7075  
10,42A/250W  
Potência

Quant. por Caixa: 50 unid.




7072  
6,25A/150W  
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.



7076  
12,5A/300W  
Potência


Quant. por Caixa: 40 unid.



8,34A/150W  
Potência


7073 7074  
127V 220V  
Tensão Tensão

Quant. por Caixa: 20 unid.




7077  
15A/360W  
Potência


Quant. por Caixa: 40 unid.




Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 30% da capacidade da fita led.



Ref: 7014 | F6112  
**2A/24W**  
 Potência




Ref: 7015 | F6113  
**3A/36W**  
 Potência




Ref: 7016 | F6114  
**4A/48W**  
 Potência



Ref: 7066  
**1A/24W**  
 Potência



Ref: 7067  
**1,5A/36W**  
 Potência




Ref: 7068  
**2A/48W**  
 Potência

## fonte de alimentação **SLIM P/ PERFIL DC12V**


**100-265V**  
 Entrada

**DC12V**  
 Saída

Grau de Proteção: IP20  
 Quant. por Caixa: 100 unid.



Ref: 7017 | F6115  
**5A/60W**  
 Potência




Ref: 7018 | F6116  
**6A/72W**  
 Potência

## fonte de alimentação **SLIM P/ PERFIL DC24V**

**100-265V**  
 Entrada

**DC24V**  
 Saída

Grau de Proteção: IP20  
 Quant. por Caixa: 100 unid.



Ref: 7069  
**2,5A/60W**  
 Potência



Ref: 7070  
**3A/72W**  
 Potência



## SPOT PARA TRILHO





LANÇA  
MENTO



6090 | 6091 | 6092 | 6093  
| 6094 | 6095  
Branco



6096 | 6097 | 6098 | 6099  
| 6100 | 6101  
Preto

SPOT PARA TRILHO

## spot led para trilho antifusante OPHA OF

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°  
Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio

**10W**      **800LM**  
Potência      Fluxo  
                         Luminoso

Ref: 6090 | 6096  
Branco      Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

Ref: 6091 | 6097  
Branco      Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

**10W**  
6090 | 6091 | 6096 | 6097



**18W**      **1.600LM**  
Potência      Fluxo  
                         Luminoso

Ref: 6092 | 6098  
Branco      Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

Ref: 6093 | 6099  
Branco      Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 30 unid.

**18W**  
6092 | 6093 | 6098 | 6099



**24W**      **2.400LM**  
Potência      Fluxo  
                         Luminoso

Ref: 6094 | 6100  
Branco      Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

Ref: 6095 | 6101  
Branco      Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

**24W**  
6094 | 6095 | 6100 | 6101







LANÇAMENTO



6172 | 6173 | 6174 | 6175 |  
6176 | 6177  
Branco



6178 | 6179 | 6180 | 6181 |  
6182 | 6183  
Preto

## spot led para trilho antiofusco FLOS OF

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°  
Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio

GARANTIA  
DE 2 ANOS

**10W**      **800LM**  
Potência      Fluxo  
                    Luminoso

Ref: **6172** | **6178**  
Branco    Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

Ref: **6173** | **6179**  
Branco    Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 30 unid.

**10W**  
6172 | 6173 | 6178 | 6179



**20W**      **1.600LM**  
Potência      Fluxo  
                    Luminoso

Ref: **6174** | **6180**  
Branco    Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

Ref: **6175** | **6181**  
Branco    Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

**20W**  
6174 | 6175 | 6180 | 6181



**30W**      **2.400LM**  
Potência      Fluxo  
                    Luminoso

Ref: **6176** | **6182**  
Branco    Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

Ref: **6177** | **6183**  
Branco    Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

**30W**  
6176 | 6177 | 6182 | 6183





6078 | 6079 | 6082 | 6083  
| 6086 | 6087  
Branco



6080 | 6081 | 6084 | 6085  
| 6088 | 6089  
Preto

## spot led para trilho DORA

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e PC

**10W** | **1.050LM**  
Potência Fluxo  
Luminoso

**6078** | **6080**  
S33095 | S33096  
Branco Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

**6079** | **6081**  
Branco Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

**10W**  
6078 | 6079 | 6080 | 6081



**18W** | **1.890LM**  
Potência Fluxo  
Luminoso

**6082** | **6084**  
S33097 | S33098  
Branco Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

**6083** | **6085**  
Branco Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 30 unid.

**18W**  
6082 | 6083 | 6084 | 6085



**24W** | **2.520LM**  
Potência Fluxo  
Luminoso

**6086** | **6088**  
S33099 | S33100  
Branco Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

**6087** | **6089**  
Branco Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

**24W**  
6086 | 6087 | 6088 | 6089





S33111 | S33113 | S33115  
S3228 | S3230 | S3232  
Branco



S33112 | S33114 | S33116  
S3229 | S3231 | S3233  
Preto

## spot led para trilho PREMIER

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura : 24°

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

**10W** **1.000LM**  
Potência Fluxo Luminoso

**S33111 | S33112**  
Branco Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

**S3228 | S3229**  
Branco Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.



**20W** **2.000LM**  
Potência Fluxo Luminoso

**S33113 | S33114**  
Branco Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

**S3230 | S3231**  
Branco Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.



**30W** **3.000LM**  
Potência Fluxo Luminoso

**S33115 | S33116**  
Branco Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

**S3232 | S3233**  
Branco Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.





## spot led para trilho VALIS

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°  
Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 3.000K - 50 unid.  
4.000K - 20 unid.



6102 | S33146  
6103 | S3222  
Branco



6104 | S33147  
6105 | S3223  
Preto

**10W**      **800LM**  
Potência      Fluxo  
                         Luminoso

**6102 | 6104**  
S33146 | S33147  
Branco      Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

**6103 | 6105**  
S3222 | S3223  
Branco      Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

**10W**  
6102 | 6103 | 6104 | 6105



6106 | S33148  
6107 | S3224  
Branco



6108 | S33149  
6109 | S3225  
Preto

**18W**      **1.440LM**  
Potência      Fluxo  
                         Luminoso

**6106 | 6108**  
S33148 | S33149  
Branco      Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

**6107 | 6109**  
S3224 | S3225  
Branco      Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

**18W**  
6106 | 6107 | 6108 | 6109



6110 | S33150  
6111 | S3226  
Branco



6112 | S33151  
6113 | S3227  
Preto

**24W**      **1.920LM**  
Potência      Fluxo  
                         Luminoso

**6110 | 6112**  
S33150 | S33151  
Branco      Preto

**3.000K**  
Temp. de Cor

**6111 | 6113**  
S3226 | S3227  
Branco      Preto

**4.000K**  
Temp. de Cor

**24W**  
6110 | 6111 | 6112 | 6113





6053 | S33013  
Preto



6052 | S33012  
Branco

### spot para trilho **MERAH**

Ref: 6052 | S33012 - Branco  
6053 | S33013 - Preto

1\*GU10  
Bocal

AR111  
Para Lâmpadas

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



S33041  
Preto



S33040  
Branco

### spot para trilho **OKO**

Ref: S33040 - Branco  
S33041 - Preto

1\*E27  
Bocal

PAR20  
Para Lâmpadas

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 30 unid.



S33042  
Branco



S33043  
Preto

### spot para trilho **IVO**

Ref: S33042 - Branco  
S33043 - Preto

1\*E27  
Bocal

PAR30  
Para Lâmpadas

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 30 unid.







## spot para trilho BELL

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Metal

PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



6216  
Branco



6217  
Preto

6216 | 6217

Branco Preto

1\*GU10  
Bocal

MR16  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6218  
Branco



6219  
Preto

6218 | 6219

Branco Preto

1\*E27  
Bocal

PAR20  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6220  
Branco



6221  
Preto

6220 | 6221

Branco Preto

1\*E27  
Bocal

PAR30  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





PRÉ-LANÇAMENTO



6222 Branco



6223 Preto

6222 | 6223

Branco Preto

1\*GU10

Bocal

AR70

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6224 Branco



6225 Preto

6224 | 6225

Branco Preto

1\*GU10

Bocal

AR111

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.





## spot para trilho AIRE

Cor: Branco | Preto  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio e Metal

PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



6226  
Branco



6227  
Preto

6226 | 6227

Branco Preto

1\*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: --- unid.



6228  
Branco



6229  
Preto

6228 | 6229

Branco Preto

1\*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6230  
Branco



6231  
Preto

6230 | 6231

Branco Preto

1\*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





PRÉ -  
LANÇA  
MENTO



6232  
Branco



6233  
Preto

6232 | 6233  
Branco Preto

1\*GU10  
Bocal

AR70  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6234  
Branco



6235  
Preto

6234 | 6235  
Branco Preto

1\*GU10  
Bocal

AR111  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.







## spot para trilho LILLE

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio

SPOT PARA TRILHO



6026 | S33004  
Branco



6027 | S33005  
Preto

6026 | 6027  
S33004 | S33005  
Branco Preto

1\*GU10  
Bocal

MR16  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 100 unid.



6032  
Branco



6033  
Preto

6032 | 6033  
Branco Preto

1\*GU10  
Bocal

AR70  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6028 | S33006  
Branco



6029 | S33007  
Preto

6028 | 6029  
S33006 | S33007  
Branco Preto

1\*E27  
Bocal

PAR20  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6030 | S33008  
Branco



6031 | S33009  
Preto

6030 | 6031  
S33008 | S33009  
Branco Preto

1\*E27  
Bocal

PAR30  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.







## spot para trilho CLASSIC

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal



6034 | S33038  
Branco



6035 | S33039  
Preto

6034 | 6035  
S33038 | S33039  
Branco Preto

1\*GU10  
Bocal

MR16  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 80 unid.



6040  
Branco



6041  
Preto

6040 | 6041  
Branco Preto

1\*GU10  
Bocal

AR70  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6036 | S33081  
Branco



6037 | S33082  
Preto

6036 | 6037  
S33081 | S33082  
Branco Preto

1\*E27  
Bocal

PAR20  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6038 | S33083  
Branco



6039 | S33084  
Preto

6038 | 6039  
S33083 | S33084  
Branco Preto

1\*E27  
Bocal

PAR30  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





## spot para trilho CONE

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal



6044 | S33089  
Branco



6045 | S33090  
Preto

6044 | 6045  
S33089 | S33090  
Branco Preto

1\*GU10  
Bocal

MR16  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 84 unid.



6046 | S33091  
Branco



6047 | S33092  
Preto

6046 | 6047  
S33091 | S33092  
Branco Preto

1\*E27  
Bocal

PAR20  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6048 | S33093  
Branco



6049 | S33094  
Preto

6048 | 6049  
S33093 | S33094  
Branco Preto

1\*E27  
Bocal

PAR30  
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





6043 | S33045  
Preto



6042 | S33044  
Branco

## spot para trilho MESTI

Ref: 6042 | S33044 - Branco  
6043 | S33045 - Preto


1\*GU10  
Bocal

MR16  
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 80 unid.



6256  
Branco



6257  
Preto

\*\* Não acompanha trilho eletrificado

## kit haste pendente PARA TRILHO

Ref: 6256 - Branco  
6257 - Preto

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. Por Kit: 1 unid.  
Quant. por Caixa: -- unid.



## Kit Suspensão Pendente P/ TRILHO C/ CANALETA

Ref: 6258 - Branco  
6259 - Preto




6259  
Preto



6258  
Branco

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. P/ Kit: 2 Unid.  
Quant. por Caixa: -- unid.





## adaptador de pendente para TRILHO

Ref: 6062 | S33046 - Branco  
6063 | S33047 - Preto

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e PC  
Quant. por Caixa: 100 unid.



6062 | S33046  
Branco



6063 | S33047  
Preto



6066 | S33061  
Branco



6067 | S33062  
Preto



6068 | S33063  
Branco



6069 | S33064  
Preto



6070 | S33065  
Branco





6071 | S33066  
Preto

## emenda para TRILHO

Ref: 6066 | S33061 - Branco  
6067 | S33062 - Preto  
6068 | S33063 - Branco  
6069 | S33064 - Preto  
6070 | S33065 - Branco  
6071 | S33066 - Preto

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PVC e Metal  
Quant. por Caixa: 6066 - 6067 - 50 unid  
6068 - 6069 - 100 unid  
6070 - 6071 - 100 unid



6064 | S33067  
Branco




6065 | S33068  
Preto

## adaptador de spot para TRILHO

Ref: 6064 | S33067 - Branco  
6065 | S33068 - Preto

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e PC  
Quant. por Caixa: 100 unid.





6072 | S33101  
Branco



6073 | S33102  
Preto

### suporte para sobrepôr spot **REDONDO**

Ref: 6072 | S33101 - Branco  
6073 | S33102 - Preto

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e PC  
Quant. por Caixa: 300 unid.



Não Acompanha Spot



6074 | S33103  
Branco




6075 | S33104  
Preto

### suporte para sobrepôr spot **OVAL**

Ref: 6074 | S33103 - Branco  
6075 | S33104 - Preto

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e PC  
Quant. por Caixa: 500 unid.



Não Acompanha Spot



6076 | S33105  
Branco



6077 | S33106  
Preto

### suporte para sobrepôr spot **RETANGULAR**

Ref: 6076 | S33105 - Branco  
6077 | S33106 - Preto

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e PC  
Quant. por Caixa: 200 unid.



Não Acompanha Spot



canopla p/  
**SPOT/PENDENTE**

Ref: 6206 | S3206 - Branco  
6207 | S3207 - Preto

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 200 unid.




6207 | S3207  
Preto



6206 | S3206  
Branco



Kit Completo Acompanha:  
Travessa, Niple, Pitão,  
Buchas e Parafusos



Ø12cm



trilho eletrificado de  
**SOBREPOR**

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e PC



6054 | 6055  
S33069 | S33070  
Branco Preto

1 M  
Comprimento

Quant. por Caixa: 30 unid.



6254 | 6255  
Branco Preto

1,5 M  
Comprimento

\*\*Com Canaleta

6056 | 6057  
S33071 | S33072  
Branco Preto

2 M  
Comprimento

Quant. por Caixa: 20 unid.



6058 | 6059  
S33077 | S33078  
Branco Preto

1 M  
Comprimento

Quant. por Caixa: 30 unid.



6252 | 6253  
Branco Preto

1,5 M  
Comprimento

\*\*Sem Canaleta

6060 | 6061  
S33079 | S33080  
Branco Preto

2 M  
Comprimento

Quant. por Caixa: 20 unid.



**SPOT**



LANÇA  
MENTO



2135  
Preto



2134  
Branco

### spot led de sobrepor **ALNY**

Ref: 2134 - Branco  
2135 - Preto

**10W**      **3.000K**  
Potência      Temp. de Cor

**800LM**      **24°**  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.





Sistema  
**CLICK**



6208  
Branco



6209  
Preto

spot de sobrepor red.  
**LOCH LAMP**

Ref: 6208 - Branco  
6209 - Preto

1\*GU10  
Bocal

MR16  
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato  
Quant. por Caixa: 20 unid.



Sistema Click: Fácil remoção  
da parte interna para a  
substituição da lâmpada  
pela frente do spot



Sistema  
**CLICK**



6210  
Branco



6211  
Preto

spot de sobrepor quad.  
**LOCH LAMP**

Ref: 6210 - Branco  
6211 - Preto

1\*GU10  
Bocal

MR16  
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato  
Quant. por Caixa: 20 unid.



Sistema Click: Fácil remoção  
da parte interna para a  
substituição da lâmpada  
pela frente do spot





## spot led sobrepor VIENA

Ref: 6142 | S33123 - Branco  
6205 | S33187 - Preto

**10W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**1000LM**  
Fluxo Luminoso

**36°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 50 unid.



## spot led sobrepor ASIS

Ref: 6169 | S3236- Redondo  
6170 | S3237 - Quadrado


**5W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**300LM**  
Fluxo Luminoso

**50°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 110 unid.



## spot led sobrepor LYAS

Ref: 6167 | P22114 - Redondo  
6168 | P22115 - Quadrado




**2W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**100LM**  
Fluxo Luminoso

**90°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 110 unid.





LANÇA  
MENTO2267  
0,5W2268  
1,5W2269  
3W

Com Sensor de Presença, Bateria Recarregável e três níveis de iluminação. Fixação através de presilhas magnéticas, acompanha fita adesiva.

## luminária led multiuso FINN

Ref: 2267 - 0,5W  
2268 - 1,5W  
2269 - 3W

Grau de Abertura: 120°  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio

**2267**  
**0,5W**  
Potência

**35LM**  
Fluxo  
Luminoso

Quant. por Caixa: 50 unid.

**2268**  
**1,5W**  
Potência

**90LM**  
Fluxo  
Luminoso

Quant. por Caixa: 20 unid.

**2269**  
**3W**  
Potência

**170LM**  
Fluxo  
Luminoso

Quant. por Caixa: 20 unid.

**3.000K**  
Temp. de Cor

**420MA**  
Capacidade  
Bateria Lítio

**3.000K**  
Temp. de Cor

**420MA**  
Capacidade  
Bateria Lítio

**3.000K**  
Temp. de Cor

**750MA**  
Capacidade  
Bateria Lítio



\*\*Acompanha cabo USB



### spot redondo **RECUADO**

Ref: S3218 - Prata

**1\*GU10**

Bocal

**MR16**

Para Lâmpada


Cor: Prata

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: PC

Quant. por Caixa: 60 unid.



### spot quadrado **RECUADO**

Ref: S3221 - Prata

**1\*GU10**

Bocal

**MR16**

Para Lâmpada


Cor: Prata


Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: PC

Quant. por Caixa: 60 unid.





## mini spot led de embutir LAYS

Ref: S33023

**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**240LM** **36°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 100 unid.





## mini spot led embutir ZILY

Ref: S33021 | 6156

**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**240LM** **36°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## mini spot led embutir ZORA

Ref: S33022 | 6157

**1W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**80LM** **36°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## mini spot led embutir ELYSA QUAD.

Ref: 6000 | S33000 - Branco  
6002 | S3199 - Preto



6002 | S3199  
Preto

**1W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**80LM**

Fluxo Luminoso

**90°**

Grau de Abertura



6000 | S33000  
Branco


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e PVC

Quant. por Caixa: 100 unid.



## mini spot led embutir ELYSA RED.

Ref: 6001 | S33001 - Branco  
6003 | S3200 - Preto



6001 | S33001  
Branco

**1W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**80LM**

Fluxo  
Luminoso

**90°**

Grau de  
Abertura



6003 | S3200  
Preto

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e PVC

Quant. por Caixa: 100 unid.



6005 | S33003  
Branco6007 | S3202  
Preto


### mini spot led embutir ELYSA QUAD.

Ref: 6005 | S33002 - Branco  
6007 | S3202 - Preto

**3W**      **3.000K**  
Potência      Temp. de Cor

**240LM**      **90°**  
Fluxo Luminoso      Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PVC  
Quant. por Caixa: 100 unid.

6004 | S33002  
Branco6006 | S3201  
Preto


### mini spot led embutir ELYSA RED.

Ref: 6004 | S33002 - Branco  
6006 | S3201 - Preto

**3W**      **3.000K**  
Potência      Temp. de Cor

**240LM**      **90°**  
Fluxo Luminoso      Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PVC  
Quant. por Caixa: 100 unid.







6184  
Branco



6185  
Preto



6186  
Branco e Preto


### spot de embutir FLEA

Ref: 6184 - Branco  
6185 - Preto  
6186 - Branco e Preto

1\*GU10  
Bocal

MR11  
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimensão do Nicho:  
9,5x9,5x4,2cm



6187  
Branco



6188  
Preto



6189  
Branco e Preto


### spot de embutir FLEA

Ref: 6187 - Branco  
6188 - Preto  
6189 - Branco e Preto


1\*GU10  
Bocal

MR16  
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.




Dimensão do Nicho:  
9,5x9,5x4,2cm



6190  
Branco



6191  
Preto



6192  
Branco e Preto

### spot de embutir FLEA

Ref: 6190 - Branco  
6191 - Preto  
6192 - Branco e Preto

1\*E27  
Bocal


PAR20  
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimensão do Nicho:  
12X12x4,3cm

LANÇAMENTO

6193  
Branco6194  
Preto6195  
Branco e Pretospot de embutir  
**FLEA**Ref: 6193 - Branco  
6194 - Preto  
6195 - Branco e Preto1\*E27  
BocalPAR30  
Para LâmpadaCor: Branco | Preto | Branco e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 20 unid.Dimensão do Nicho:  
16X16x4,35cm6196  
Branco6197  
Preto6198  
Branco e Pretospot de embutir  
**FLEA**Ref: 6196 - Branco  
6197 - Preto  
6198 - Branco e Preto1\*GU10  
BocalAR70  
Para LâmpadaCor: Branco | Preto | Branco e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.Dimensão do Nicho:  
12X12x4,2cm6199  
Branco6200  
Preto6201  
Branco e Pretospot de embutir  
**FLEA**Ref: 6199 - Branco  
6200 - Preto  
6201 - Branco e Preto1\*GU10  
BocalAR111  
Para LâmpadaCor: Branco | Preto | Branco e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 20 unid.Dimensão do Nicho:  
16X16x4,35cm



S33183  
Cristal



S33184  
Champagne



S33185  
Cristal



S33186  
Champagne


## spot de embutir CRISTAL

Ref: S33183 | S33184  
S33185 | S33186

1\*GU10  
Bocal

MR16  
Para Lâmpada


Cor: Cristal | Champagne  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Vidro e Metal  
Quant. por Caixa: 50 unid.



## emendas para SPOT

Ref: 6202- Para Spots MR11/MR16  
6203- Para Spots PAR20/AR70  
6204- Para Spots PAR30/AR111

Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 10 unid.



Pode ser utilizado de  
diversas formas



**BALIZADOR**



## balizador led sobrepor

**SILA RET.**

Ref: S33197

**3W**  
Potência


**3.000K**  
Temp. de Cor

**180LM**  
Fluxo  
Luminoso

**60°**  
Grau de  
Abertura

 **IP65**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Pc  
Quant. por Caixa: 50 unid.



## balizador led sobrepor

**SILA QUAD.**

Ref: S33198

**3W**  
Potência



**3.000K**  
Temp. de Cor

**180LM**  
Fluxo  
Luminoso

**60°**  
Grau de  
Abertura

 **IP65**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Pc  
Quant. por Caixa: 50 unid.








balizador de embutir  
**FAKEL**


Ref: D11014

1\*G9  
Bocal

 IP20

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 36 unid.





## balizador led embutir

### LYSA


Ref: D11268

**3W**      **3.000K**  
Potência      Temp. de Cor

**320LM**      **75°**  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

 **IP20**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



## balizador de embutir

### DINGER UP

Ref: MD1026

**1\*C9**  
Bocal

 **IP20**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 40 unid.





## balizador led embutir LINDER

Ref: 2020 | D11208

**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**320LM** **60°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP65

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



## balizador led embutir LINDER

Ref: 2021 | D11209

**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**320LM** **60°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP65

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



## balizador led embutir LINDER

Ref: 2022 | D11210

**6W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**320LM** **60°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP65

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.





## mini balizador led embutir HANE

Ref: D11017 - Quadrado  
D11018 - Redondo

**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**240LM** **36°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

 IP20

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 100 unid.



D11017



D11018



## balizador led embutir FERY

Ref: D1370 - Redondo  
D1371 - Quadrado

**2,4W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**70LM** **75°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

 IP65

Cor: Branco e Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.




D1371



D1370







Projeto por Stadler Lights cliente atendido pela Dinamica Iluminacion de Ciudad Del Este

# JARDIM



espeto led  
**OYNE**



3W

**3W**  
Potência

**24°**  
Grau de  
Abertura

**240LM**  
Fluxo  
Luminoso

 **IP65**

Ref: 6135 | S3203    Ref: 6136 | S3204

**3.000K**  
Temp. de Cor

**VERDE**  
Temp. de Cor

Ref: 6137 | S3205

**ÂMBAR**  
Temp. de Cor

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



7W

espeto led  
**HAGER**

**7W**  
Potência

**36°**  
Grau de  
Abertura

**595LM**  
Fluxo  
Luminoso

 **IP65**

Ref: 6139 | S3208    Ref: 6141 | S3209

**3.000K**  
Temp. de Cor

**VERDE**  
Temp. de Cor

Ref: 6140 | S3210

**ÂMBAR**  
Temp. de Cor

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 50 unid.





18W

**espeto led  
SPY**

**18W**  
Potência

**24°**  
Grau de  
Abertura

**1.620LM**  
Fluxo  
Luminoso

**IP65**

Ref: S3212 Ref: S3213

**6.500K** **3.000K**  
Temp. de Cor Temp. de Cor

Ref: S3214 Ref: S3215

**ÂMBAR** **VERDE**  
Temp. de Cor Temp. de Cor

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.







### mini spot embutido de solo PINNE



**2W**  
Potência

**160LM**  
Fluxo Luminoso

**24°**  
Grau de Abertura

**IP67**

6146 | S33014

6147 | S33125

**3.000K**  
Temp. de Cor

**ÂMBAR**  
Temp. de Cor

6148 | S33037

S33124

**VERDE**  
Temp. de Cor

**AZUL**  
Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox  
Quant. por Caixa: 50 unid.



### spot led embutido de solo PINNE



**1W**  
Potência

**30LM**  
Fluxo Luminoso

**24°**  
Grau de Abertura

**IP67**

6149 | D11188

6171

**3.000K**  
Temp. de Cor

**ÂMBAR**  
Temp. de Cor

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.







### mini spot embutido de solo **RANI**

**0,5W**  
Potência

**24°**  
Grau de  
Abertura

**15LM**  
Fluxo  
Luminoso

**IP67**

**6150 | S33195**

**6151**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**ÂMBAR**  
Temp. de Cor

Ref: S33196

**AZUL**  
Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox e PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.



### spot led embutido de solo **PAZO**

Ref: 6152 | D11189

**1W**  
Potência


**3.000K**  
Temp. de Cor

**30LM**  
Fluxo  
Luminoso


**180°**  
Grau de  
Abertura

**IP67**


Cor: Preto e Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.




6154 | D11191 Branco 1 Facho



6155 | D11192 Branco 2 Fachos



S3250 Preto 1 Facho



S3251 Preto 2 Facho

### spot led embutido de solo **ZOLA**

Ref: S3250 - Preto 1 Facho  
6154 | D11191 - Branco 1 Facho  
S3251 - Preto 2 Fachos  
6155 | D11192 - Branco 2 Fachos

**1W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**10LM**  
Fluxo  
Luminoso

**180°**  
Grau de  
Abertura

**IP67**

Cor: Preto e Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.





LANÇA  
MENTO

Antiofuscante

### spot led de embutido solo VINNE OF

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox

IP67

Ref: 6160 | S3252

**7W**  
Potência **3.000K**  
Temp. de Cor

**700LM**  
Fluxo Luminoso **24°**  
Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 10 unid.



**20W**  
6163

Ref: 6161 | S3253

**10W**  
Potência **3.000K**  
Temp. de Cor

**1.000LM**  
Fluxo Luminoso **24°**  
Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 6 unid.



**15W**  
6162




**10W**  
6161

Ref: 6162 | S3254

**15W**  
Potência **3.000K**  
Temp. de Cor

**1.500LM**  
Fluxo Luminoso **24°**  
Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 4 unid.




**7W**  
6160

Ref: 6163 | S3255

**20W**  
Potência **3.000K**  
Temp. de Cor

**2.000LM**  
Fluxo Luminoso **24°**  
Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 12 unid.







## LÂMPADAS DECORATIVAS



## bolinha filamento

**G45**

Ref: 1043 | L55154 - E27  
1044 | L5211 - E14

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27 | E14**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



1043 | L55154  
Bocal E27

L5211  
Bocal E14



## vela filamento

**C35**

Ref: 1046 | L55153 - E27  
1047 | L55036 - E14


**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27 | E14**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



L55153  
Bocal E27

1047 | L55036  
Bocal E14



## bulbo filamento

**A60**

Ref: 1045 | L55155

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V(bivolt)  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.





filamento

**ST64**

Ref: 1048 | L55156

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
 Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
 Cor do Vidro: Âmbar  
 Voltagem: 100-240V  
 Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
 IRC:  $>80$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Vidro e Alumínio  
 Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento

**G80**

Ref: 1049 | L55157

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
 Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
 Cor do Vidro: Âmbar  
 Voltagem: 100-240V(bivolt)  
 Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
 IRC:  $>80$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Vidro e Alumínio  
 Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento

**G95**

Ref: 1050 | L55158

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
 Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
 Cor do Vidro: Âmbar  
 Voltagem: 100-240V  
 Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
 IRC:  $>70$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Vidro e Alumínio  
 Quant. por Caixa: 50 unid.



baloon filamento

**G125**

Ref: 1051 | L55159

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
 Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
 Cor do Vidro: Âmbar  
 Voltagem: 100-240V  
 Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
 IRC:  $>70$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Vidro e Alumínio  
 Quant. por Caixa: 50 unid.



LANÇA  
MENTO

## bolinha filamento G45 FUMÊ

Ref: 1091



**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
Potência      Fluxo Luminoso      Temp. de Cor      Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Fumê  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.




## vela filamento C35 FUMÊ

Ref: 1089 | 1090

1090  
Bocal E271089  
Bocal E14

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27 | E14**  
Potência      Fluxo Luminoso      Temp. de Cor      Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Fumê  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.





LANÇA  
MENTO

## bulbo filamento A60 FUMÊ

Ref: 1088

**4W** **400LM** **2.400K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Fumê  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



## filamento ST64 FUMÊ

Ref: 1094

**4W** **400LM** **2.400K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Fumê  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



## globo filamento G80 FUMÊ

Ref: 1092

**4W** **400LM** **2.400K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Fumê  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 10 unid.



## globo filamento G95 FUMÊ

Ref: 1093

**4W** **400LM** **2.400K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Fumê  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 10 unid.








## bulbo filamento A60 ESPIRAL

Ref: L5234

**4W** **400LM** **2.400K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.




## filamento ST64 ESPIRAL DUPLO

Ref: L5235

**4W** **400LM** **2.400K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.




## globo filamento G80 ESPIRAL DUPLO

Ref: L5236

**4W** **400LM** **2.400K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.




## globo filamento G95 ESPIRAL

Ref: L55160

**4W** **400LM** **2.400K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.







### bolinha filamento **G45 MILKY**

Ref: L5229



**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
Potência      Fluxo Luminoso      Temp. de Cor      Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Branco Leitoso  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



### bulbo filamento **A60 MILKY**

Ref: L5230



**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
Potência      Fluxo Luminoso      Temp. de Cor      Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Branco Leitoso  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



### globo filamento **G80 MILKY**

Ref: L5231



**8W**      **800LM**      **2.400K**      **E27**  
Potência      Fluxo Luminoso      Temp. de Cor      Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Branco Leitoso  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.





## bolinha filamento G45 CLEAR

Ref: 1052 | L5213

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
Potência      Fluxo Luminoso      Temp. de Cor      Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Cristal  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



L5215  
Bocal E27


1055 | L5216  
Bocal E14

## vela filamento C35 CLEAR

Ref: 1054 | L5215 - E27  
1055 | L5216 - E14

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27 | E14**  
Potência      Fluxo Luminoso      Temp. de Cor      Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Cristal  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## bulbo filamento A60 CLEAR

Ref: 1053 | L5212

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
Potência      Fluxo Luminoso      Temp. de Cor      Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Cristal  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## filamento ST64 CLEAR

Ref: 1056 | L5214

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
Potência      Fluxo Luminoso      Temp. de Cor      Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Cristal  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.





## filamento ST64 GUIDE

Ref: 1076 | L5225

**3W** **150LM** **2.000K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## globo filamento G80 GUIDE

Ref: 1077 | L5226

**3W** **150LM** **2.000K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## globo filamento G95 GUIDE

Ref: 1078 | L5227

**3W** **150LM** **2.000K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



## balloon filamento G125 GUIDE

Ref: 1079 | L5228

**3W** **150LM** **2.000K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.







LANÇA  
MENTO




filamento  
**T30 GUIDE**

Ref: 1082

<b>3W</b>	<b>150LM</b>	<b>2.000K</b>	<b>E27</b>
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 10 unid.



LANÇAMENTO



## globo filamento ST64 GUIDE FUMÊ

Ref: 1086

**3W** **150LM** **2.000K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Fumê  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 10 unid.



## globo filamento G80 GUIDE FUMÊ

Ref: 1084

**3W** **150LM** **2.000K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Fumê  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 10 unid.



## globo filamento G95 GUIDE FUMÊ

Ref: 1085

**3W** **150LM** **2.000K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Fumê  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 10 unid.



## balloon filamento G125 GUIDE FUMÊ

Ref: 1083

**3W** **150LM** **2.000K** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Fumê  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 10 unid.





LANÇA  
MENTO



filamento  
**T30 GUIDE FUMÊ**

Ref: 1087

<b>3W</b>	<b>150LM</b>	<b>2.000K</b>	<b>E27</b>
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Fumê  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 10 unid.









L5217



L5221

## bulbo filamento A60 DEFLETORA

Ref: L5217 | L5221

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Cobre e Transparente  
| Prata e Transparente  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



L5218



L5222

## globo filamento G80 DEFLETORA

Ref: L5218 | L5222

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Cobre e Transparente  
| Prata e Transparente  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



L5219



L5223

## globo filamento G95 DEFLETORA

Ref: L5219 | L5223

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Cobre e Transparente |  
Prata e Transparente  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



L5220



L5224

## balloon filamento G125 DEFLETORA

Ref: L5220 | L5224

**4W**      **400LM**      **2.400K**      **E27**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Cobre e Transparente |  
Prata e Transparente  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.







led pino

**G9**

**2,5W**    **250LM**    **2.200K**    **G9**  
 Potência    Fluxo Luminoso    Temp. de Cor    Bocal

1080 | L55037

1081 | L55038

**127V****220V**

Voltagem

Voltagem

Grau de Proteção: IP20  
 Fator de Potência:  $\geq 0.8$   
 IRC:  $>80$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Vidro e Alumínio  
 Quant. por Caixa: 200 unid.




led

**G9**

Ref: 1096

**4,8W**    **500LM**    **2.400K**    **G9**  
 Potência    Fluxo Luminoso    Temp. de Cor    Bocal

Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Fator de Potência:  $\geq 0.8$   
 IRC:  $>80$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Cerâmica e PC  
 Quant. por Caixa: 200 unid.



led

**G9**

**7W**    **700LM**    **2.400K**    **G9**  
 Potência    Fluxo Luminoso    Temp. de Cor    Bocal

1097    1098

**127V****220V**

Voltagem

Voltagem

Grau de Proteção: IP20  
 Fator de Potência:  $\geq 0.8$   
 IRC:  $>80$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Cerâmica e PC  
 Quant. por Caixa: 200 unid.





led  
**G9**  
Ref: 1099

**5W**      **500LM**      **2.400K**      **G9**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Cerâmica e PC  
Quant. por Caixa: 200 unid.



led  
**G9**

**8W**      **800LM**      **2.400K**      **G9**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

**1100**      **1101**  
**127V**      **220V**  
Voltagem   Voltagem

Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Cerâmica e PC  
Quant. por Caixa: 400 unid.



**ML5066**  
E14/E27

**ML5068**  
E27/E40

**ML5067**  
GU10/E27

soquete  
**ADAPTADOR**

Ref: ML5066      Ref: ML5068      Ref: ML5067  
**E14/E27**      **E27/E40**      **GU10/E27**  
Adaptador Bocal      Adaptador Bocal      Adaptador Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio e PVC  
Quant. por Caixa: 60 unid.



## LÂMPADAS CERTIFICADAS





## Bolinha G45

**4,9W**  
Potência

**E27**  
Bocal

**270°**  
Ângulo de Abertura

**MLP5003**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**377LM**  
Fluxo Luminoso

**MLP5004**

**6.000K**  
Temp. de Cor

**420LM**  
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## Vela C35

**4W**  
Potência

**E27**  
Bocal

**160°**  
Ângulo de Abertura

**MLP5005**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**272LM**  
Fluxo Luminoso

**MLP5026**

**6.000K**  
Temp. de Cor

**300LM**  
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## Vela C37

**4W**  
Potência

**E14**  
Bocal

**160°**  
Ângulo de Abertura

**MLP5006**

**3.000K**  
Temp. de Cor


**266LM**  
Fluxo Luminoso

**MLP5027**

**6.000K**  
Temp. de Cor

**314LM**  
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 200 unid.



## Refletores R63

**10W**  
Potência

**E27**  
Bocal

**120°**  
Ângulo de Abertura

**MLP5009**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**646LM**  
Fluxo Luminoso

**MLP5010**

**6.000K**  
Temp. de Cor

**693LM**  
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 200 unid.



## Mini Dicróica MR11

**3W**  
Potência

**GU10**  
Bocal

**38°**  
Ângulo de Abertura

MPL5029

**3.000K**

Temp. de Cor

**221LM**

Fluxo Luminoso

MPL5028

**6.000K**

Temp. de Cor

**230LM**

Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.4$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## Dicróica MR16

**6W**  
Potência

**GU10**  
Bocal

**38°**  
Ângulo de Abertura

MPL5011

**3.000K**

Temp. de Cor

**417LM**

Fluxo Luminoso

MPL5012

**6.000K**

Temp. de Cor

**429LM**

Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## AR70

**7W**  
Potência

**512LM**  
Fluxo Luminoso

**GU10**  
Bocal

**44°**  
Ângulo de Abertura

MPL5049

**3.000K**

Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 200 unid.



## AR111

**10W**  
Potência

**660LM**  
Fluxo Luminoso

**GU10**  
Bocal

**24°**  
Ângulo de Abertura

MPL5050

**3.000K**

Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 200 unid.









## PAR20

**9W**  
Potência

**E27**  
Bocal

**40°**  
Ângulo de Abertura

**MLP5031**  
**3.000K 552LM**  
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

**MLP5030**  
**6.000K 602LM**  
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.



## PAR30

**12W**  
Potência

**E27**  
Bocal

**38°**  
Ângulo de Abertura

**MLP5033**  
**3.000K 809LM**  
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

**MLP5032**  
**6.000K 805LM**  
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 30 unid.



## PAR38

**18W**  
Potência

**E27**  
Bocal

**30°**  
Ângulo de Abertura

**MLP5035**  
**3.000K 1087LM**  
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

**MLP5034**  
**6.000K 1092LM**  
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 24 unid.



## Baloon G120

**20W**  
Potência

**E27**  
Bocal

**180°**  
Ângulo de Abertura

**MLP5007**  
**3.000K 1087LM**  
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

**MLP5008**  
**6.500K 1092LM**  
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.8$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 200 unid.



# NORDECOR®

**E-mail:**  
comercial@nordecor.com.br

**Site**  
nordecor.com.br


**Telefone**  
+55 47 3514-0820

**Siga nossas redes sociais**  
f@ nordecoroficial

**Baixe os blocos de nossos produtos no 3DWarehouse**



**Baixe o Nordecor APP**



**Centro de Distribuição  
Duque de Caxias - RJ**



**Centro de Distribuição  
Itajaí - SC**

**OFFICE**  
Rod. BR 101, 131 - BL A / SL 606  
Monte Alegre - Camboriú - SC

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**  
Rod. Jorge Lacerda, 1295 - GALPÃO 10 / SP1  
Espinheiros - Itajaí - SC

Av. Kennedy, 128  
Parque Boa Vista II - Duque de Caxias - RJ

As imagens contidas nesse catálogo são meramente ilustrativas. A Nordecor se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos, deste catálogo, sem aviso prévio. Podem ocorrer variação de cor ou acabamento conforme o lote. Para melhor funcionamento de nossos produtos utilize lâmpadas Nordecor. Não nos responsabilizamos por eventual mal funcionamento causado pelo uso de outras marcas. Procure sempre profissionais qualificados para efetuar a instalação de nossos produtos. Não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por má instalação.

# NORDECOR®

## Histórico de Alteração

6252/6253/6254/6255 - Cód. errado corrigido Pg.176  
1096 - Foto de produto corrigido Pg. 218  
6005 - Cód. antigo corrigido Pg. 185  
6142/6205 - Produto acrescentado Pg. 180  
2143/2144 - Medida corrigida Pg. 104  
1094 - Potência corrigida Pg. 207  
Alterado a medida de corte e comprimento das fitas para perfil Pg. 153  
2249 - Tamanho do pendente Pg.60  
2312/2313 - Código das fotos ajustado Pg.61  
2054/2055 - Mudança no nome do produto para Evy Pg.128  
Retirada de data de pré-lançamento  
2197 - Informações do pendente Romai Cin ajustadas  
Removido os produtos 2027, 2028, 2288 e 2289.  
Modelo do pendente Janor ajustado Pg.75  
2292/2293 - Arandela Tynn adicionada Pg.141  
2148/2149/2150 - Ajuste na descrição de material para Acrílico  
Ajuste no tamanho dos globos de vidros Pg.72 e Pg.73.  
Novos produtos adicionados, como fontes e pendentes Pg.14, Pg.16, Pg.17, Pg.20, Pg.22, Pg.50, Pg.51, Pg.163, Pg.164 e Pg.165.  
6256/6257 - Kit haste p/trilho de 2 para 1 unidade Pg.180  
Adicionado o tamanho de globo das linhas de abajur, pendente e plafons Globe.  
2270 - Medidas do Pendente ajustadas Pg.76  
7004/7005 - Descrição do produto ajustada Pg.127  
2309 - Ajuste na foto de dimensões Pg.69  
Ajuste nos links das linhas de produtos

NORDECOR