

TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

CATÁLOGO DE ILUMINAÇÃO



Desde 2018, a TKS fabrica luminárias e ventiladores de teto de alto nível, que a partir de então fazem parte do cotidiano de milhares de famílias brasileiras.

Das mãos de nossos profissionais nascem peças com designs extraordinários e exclusivos, elaboradas para atender uma enorme gama de consumidores, do profissional da área luminotécnica ao cliente que sabe admirar produtos bem elaborados, que vão iluminar e refrescar seus ambientes com beleza, praticidade e elegância.

Em todos esses anos de trabalho incessante, conseguimos abastecer o mercado de iluminação com uma coleção completa de luminárias, sempre apoiada por uma equipe de atendimento altamente qualificada.

Nossa linha de luminárias cresceu e aqui reunimos nossas criações pelas suas características visuais e funcionais, o que possibilita mostrar interessantes opções e composições, para os mais variados propósitos.

Conheça a nossa nova linha de luminárias e ofereça aos seus clientes qualidade e conforto visual.

Conte com a TKS para iluminar a sua vida.

ÍNDICE


<p>PION</p> <p>3</p>  <p>TKS</p>	<p>SPHERA</p> <p>21</p>  <p>TKS</p>	<p>PIPE</p> <p>59</p>  <p>TKS</p>	<p>PRO</p> <p>121</p>  <p>TKS</p>	<p>ACESSÓRIOS</p> <p>146</p> 
<p>CAPSULE</p> <p>11</p>  <p>TKS</p>	<p>ITÁLIA</p> <p>51</p>  <p>TKS</p>	<p>PRELÚDIO</p> <p>99</p>  <p>TKS</p>	<p>TOWER</p> <p>143</p>  <p>TKS</p>	

LINHA
PION




TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES




PENDENTE
PION 1798
 Luminária com
 2 porta lâmpadas:
8 x G9 Halopin + GU10 MR16
 Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro
 branco opalino** Ø 100 mm
 Luminária: ⇔ 1500 x x 120 mm
 Base de teto: Ø 60 x 15 mm c/ blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)



PENDENTE
PION 1796
 Luminária com
 2 porta lâmpadas:
6 x G9 Halopin + GU10 MR16
 Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro
 branco opalino** Ø 100 mm
 Luminária: ⇔ 1200 x x 120 mm
 Base de teto: Ø 60 x 15 mm
 c/ blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)




PENDENTE
PION 1794
 Luminária com
 2 porta lâmpadas:
4 x G9 Halopin + GU10 MR16
 Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro
 branco opalino** Ø 100 mm
 Luminária: ⇔ 1000 x x 120 mm
 Base de teto: Ø 60 x 15 mm
 c/ blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)




PENDENTE
PION 2008
Luminária com
2 porta lâmpadas:
8 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 100 mm
Luminária: ⇔ 2080 x x 120 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)




PENDENTE
PION 1795
Luminária com
2 porta lâmpadas:
5 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 100 mm
Luminária: ⇔ 1150 x x 120 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)



PENDENTE
PION 1793
Luminária com
2 porta lâmpadas:
3 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot: Ø 75mm x 120 mm

Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 100 mm
Luminária: ⇔ 790 x x 120 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação: x 2 m (regulável)



PENDENTE

PION TIGE 1797

Luminária com
2 porta lâmpadas:
**1 x G9 Halopin +
GU10 MR16**

Tamanho do spot:
Ø 75mm \times 120 mm
Difusor:

**Globo de vidro
branco opalino**
Ø 100mm

Haste de altura ajustável:
 \times 2000 mm Máx.
 \times 1200 mm Mín.



A linha Pion é versátil, moderna e traz dois pontos de luz em cada spot.

Luminária articulada, com iluminação direcionável.

Giro 360°.

COLUNA

PION 3001

Luminária com
2 porta lâmpadas:
**1 x G9 Halopin +
GU10 MR16**

Tamanho do spot:
Ø 75mm \downarrow 120 mm

Difusor:

**Globo de vidro
branco opalino**
Ø 100mm

Coluna completa:
Ø 260 mm
 \downarrow 1950 mm



ABAJUR

PION 3500

Luminária com
2 porta lâmpadas:
**1 x G9 Halopin +
GU10 MR16**

Tamanho do spot:
Ø 75mm \downarrow 120 mm

Difusor:

**Globo de vidro
branco opalino**
Ø 100mm

Luminária total:
Ø 115mm
 \downarrow 525 mm





ARANDELA
PION 1650
 Luminária com
 2 porta lâmpadas:
**1 x G9 Halopin +
 GU10 MR16**
 Tamanho do spot:
 Ø 75mm \times 120 mm
 Difusor:
**Globo de vidro
 branco opalino**
 Ø 100mm
 Total:
 Base Ø 60 x 15 mm
 c/ blanquet de Ø 80 mm
 Avanço frontal:
 até 315 mm
 \times 185 mm



ARANDELA
PION DUOGLASS 4055
 Luminária com
 2 porta lâmpadas:
**1 x G9 Halopin +
 GU10 MR16**
 Tamanho do spot:
 Ø 75mm \times 120 mm
 Difusor:
**Globo de vidro duplo
 transparente (externo) e
 branco opalino (interno)**
 Ø 100mm
 Total:
 Base Ø 60 x 15 mm
 c/ blanquet de Ø 80 mm
 Avanço frontal:
 até 315 mm
 \times 185 mm



**OPCIONAL:
 INTERRUPTOR NA BASE**

ARANDELA PION FULL CONTACT POSSUI SISTEMA DE FIXAÇÃO ESPECIAL QUE MANTÉM A PEÇA ENCOSTADA NA PAREDE.

IDEAL PARA DRYWALL, MADEIRA, PORCELANATO E CABECEIRAS



ARANDELA
PION 1464
FULL CONTACT
Luminária com
2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin +
GU10 MR16
Tamanho do spot:
Ø 75mm \times 120 mm
Difusor:
Globo de vidro
branco opalino
Ø 100mm
Total:
Base Ø 80 x 3 mm
Avanço frontal:
até 300 mm
 \times 185 mm



ARANDELA
PION DUOGLASS 4056
FULL CONTACT
Luminária com
2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin +
GU10 MR16
Tamanho do spot:
Ø 75mm \times 120 mm
Difusor:
Globo de vidro duplo
âmbar (externo) e
branco opalino (interno)
Ø 100mm
Total:
Base Ø 80 x 3 mm
Avanço frontal:
até 300 mm
 \times 185 mm





Arandela Pion é versátil, moderna e traz dois pontos de luz numa única peça.

É a solução para quem deseja criar ambientes aconchegantes e repletos de personalidade.

Luminária articulada, com iluminação difusa no globo branco acetinado fosco e spot com foco

Giro 360°.



LINHA

CAPSULA




TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

PENDENTE
CAPSULE 1970 BIG
 Porta lâmpada:
 1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 50 x ϕ 160 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 200 mm
 Luminária:
 Ø 200 x ϕ 380 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
CAPSULE 1972 BIG
 Porta lâmpada:
 1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 50 x ϕ 160 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 300 mm
 Luminária:
 Ø 300 x ϕ 480 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA
CAPSULE 1621 BIG
 Porta lâmpada:
 1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 50 x ϕ 160 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 200 mm
 Luminária total:
 Ø 200 x ϕ 380 mm
 Base de parede:
 Ø 90 x 20 mm
 Profundidade:
 ↗ 240 mm

PENDENTE
CAPSULE 1971 BIG
 Porta lâmpada:
 1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 50 x ϕ 160 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 250 mm
 Luminária:
 Ø 250 x ϕ 430 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)





ARANDELA

CAPSULE 1674 BIG

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Tamanho da Cápsula:

Ø 50 x ϕ 90 mm

Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 120 mm

Luminária total:

Ø 120 x ϕ 210 mm

Base de parede:

Ø 90 x 20 mm

Profundidade:

↗ 160 mm



PENDENTE

CAPSULE 1791 BIG

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Tamanho da Cápsula:

Ø 50 x ϕ 130 mm

Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 120 mm

Luminária:

Ø 120 x ϕ 250 mm

Base de teto:

Ø 90 x 20 mm

Cabo de alimentação:

ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA

CAPSULE 1673 NECK

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Tamanho da Cápsula:

Ø 38 x ϕ 93 mm

Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm

Luminária total:

Ø 100 x ϕ 260 mm

Base de parede:

Ø 90 x 20 mm

Profundidade:

↗ 125 mm



PENDENTE

CAPSULE 1792 BIG

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Tamanho da Cápsula:

Ø 50 x ϕ 130 mm

Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm

Luminária:


Ø 140 x ϕ 270 mm

Base de teto:

Ø 90 x 20 mm

Cabo de alimentação:

ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA

CAPSULE 1672 NECK

Porta lâmpadas:

2 x G9 Halopin

Tamanho da Cápsula:

Ø 38 x ϕ 93 mm

Difusores: **Globos de vidro branco opalinos** Ø 100 mm

Luminária total:

Ø 100 x ϕ 425 mm

Base de parede:

Ø 90 x 20 mm

Profundidade:

↗ 125 mm



PENDENTE
CAPSULE 1788 SMALL
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 38 x ϕ 93 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 100 mm
 Luminária:
 Ø 100 x ϕ 210 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
CAPSULE 1789 SMALL
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 38 x ϕ 128 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
âmbar Ø 120 mm
 Luminária:
 Ø 120 x ϕ 260 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
CAPSULE 1790 SMALL
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 38 x ϕ 148 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
fumê Ø 140 mm
 Luminária:
 Ø 140 x ϕ 300 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



ABAJUR
CAPSULE 3503 G
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 38 x ϕ 148 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 140 mm
 Luminária total:
 Ø 140 x ϕ 330 mm
 Base:
 Ø 150 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 1,80 m (com interruptor)





ARANDELA

CAPSULE 1671 SMALL

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Tamanho da Cápsula:

Ø 38 x ϕ 148 mmDifusor: **Globo de vidro****branco opalino** Ø 140 mm

Luminária total:

Ø 140 x ϕ 300 mm

Base de parede:

Ø 90 x 20 mm

Profundidade:

≥ 190 mm



ARANDELA

CAPSULE 1670 SMALL

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Tamanho da Cápsula:

Ø 38 x ϕ 128 mmDifusor: **Globo de vidro****branco opalino** Ø 120 mm

Luminária total:

Ø 120 x ϕ 260 mm

Base de parede:

Ø 90 x 20 mm

Profundidade:

≥ 180 mm



ARANDELA

CAPSULE 1669 SMALL

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Tamanho da Cápsula:

Ø 38 x ϕ 93 mmDifusor: **Globo de vidro****branco opalino** Ø 100 mm

Luminária total:

Ø 100 x ϕ 210 mm

Base de parede:

Ø 90 x 20 mm

Profundidade:

≥ 170 mm

ABAJUR

CAPSULE 3502 P

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Tamanho da Cápsula:

Ø 38 x ϕ 93 mmDifusor: **Globo de vidro****branco opalino** Ø 100 mm

Luminária total:

Ø 110 x ϕ 235 mm

Base:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

1,80 m (com interruptor)





ARANDELA
CAPSULE 4037
BILLET
 Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 38 x \varnothing 293 mm
 Difusor: **Acrílico**
maciço fosco
 Luminária total:
 Ø 80 x \varnothing 293 mm
 Base de parede:
 Ø 80 x 15 mm
 Profundidade:
 7 113 mm



PENDENTE
CAPSULE 2050 G
BILLET
 Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
 Difusor: **Acrílico**
maciço fosco
 Luminária:
 Ø 38 x \varnothing 420 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
CAPSULE 1787
BILLET
 Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
 Difusor: **Acrílico**
maciço fosco
 Luminária:
 Ø 38 x \varnothing 260 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)

PENDENTE
CAPSULE 1740 MEGA
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 93 x Φ 163 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 200 mm
 Luminária:
 Ø 200 x Φ 370 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 2 m (regulável)

PENDENTE
CAPSULE 1742 MEGA
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 107 x Φ 200 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 300 mm
 Luminária:
 Ø 300 x Φ 510 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
CAPSULE 1743 MEGA
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 107 x Φ 200 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 350 mm
 Luminária:
 Ø 350 x Φ 560 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
CAPSULE 1741 MEGA
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 107 x Φ 200 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 250 mm
 Luminária:
 Ø 250 x Φ 460 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
CAPSULE 1746 MEGA

Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cápsula:
Ø 107 x ϕ 200 mm
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 300 mm
Luminária:
Ø 300 x ϕ 510 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
CAPSULE 1744 MEGA

Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cápsula:
Ø 93 x ϕ 163 mm
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 200 mm
Luminária:
Ø 200 x ϕ 370 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

MDE
MADEIRA
ESCURA

PENDENTE
CAPSULE 1745 MEGA

Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cápsula:
Ø 107 x ϕ 200 mm
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 250 mm
Luminária:
Ø 250 x ϕ 460 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
CAPSULE 1747 MEGA

Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cápsula:
Ø 107 x ϕ 200 mm
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 350 mm
Luminária:
Ø 350 x ϕ 560 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
CAPSULE 1748 MEGA
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 93 x \pm 163 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 200 mm
 Luminária:
 Ø 200 x \pm 370 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 \pm 2 m (regulável)

PENDENTE
CAPSULE 1750 MEGA
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 107 x \pm 200 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 300 mm
 Luminária:
 Ø 300 x \pm 510 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 \pm 2 m (regulável)

MDC
MADEIRA
CLARA

PENDENTE
CAPSULE 1751 MEGA
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 107 x \pm 200 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 350 mm
 Luminária:
 Ø 350 x \pm 560 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 \pm 2 m (regulável)

PENDENTE
CAPSULE 1749 MEGA
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 107 x \pm 200 mm
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 250 mm
 Luminária:
 Ø 250 x \pm 460 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 \pm 2 m (regulável)



COLUNA
CAPSULE 3002 SMALL
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 38 x ϕ 148 mm
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
 Luminária:
 Ø 140 x ϕ 300 mm
 Base:
 Ø 260 x ϕ 10 mm
 Coluna completa:
 Ø 260 x ϕ 1650 mm
 Cabo de alimentação:
 2,50 m (com interruptor de piso)



ABAJUR
CAPSULE 3506 BAOBÁ
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 78 x ϕ 145 mm
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 120 mm
 Luminária total:
 Ø 120 x ϕ 275 mm
 Base embutida
 Cabo de alimentação:
 1,80 m



MDC
MADEIRA CLARA



ABAJUR
CAPSULE 3504 SUITTIE P
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 93 x ϕ 140 mm
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 120 mm
 Luminária total:
 Ø 120 x ϕ 275 mm
 Base embutida:
 Ø 60 x 5 mm
 Cabo de alimentação:
 1,80 m

ABAJUR
CAPSULE 3505 SUITTIE G
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Tamanho da Cápsula:
 Ø 107 x ϕ 172 mm
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
 Luminária total:
 Ø 140 x ϕ 330 mm
 Base embutida:
 Ø 80 x 5 mm
 Cabo de alimentação:
 1,80 m



SPHERA

LINHA



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES



ARANDELA
SCALENE 1466
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
↔ 100 x ⚓ 560 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
Profundidade:
↗325 mm




PENDENTE
SCALENE 1800
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 100 mm
Luminária:
Ø 310 x ⚓ 560 mm
Base de teto:
Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
⚓ 2 m (regulável)



COLUNA
ELOÁ 3003
Porta lâmpada:
2 x G9 Halopin
Difusores: **Globos de vidro
branco opalino** Ø 140 mm
Luminária:
Ø 300 x ⚓ 280 mm
Base:
Ø 140 x 190 mm
Coluna completa:
Ø 300 x ⚓ 1240 mm
Cabo de alimentação:
↔ 2,50 m
(com interruptor de piso)



ABAJUR
ELOÁ 3507
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 140 mm
Luminária total:
Ø 175 x ⚓ 600 mm
Base:
Ø 100 x 140 mm
Cabo de alimentação:
↔ 1,80 m
(com interruptor)



SPHERA

LINHA



PENDENTE
KALEO 1720
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 100 mm
Luminária:
Ø 120 x ϕ 220 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm
Sustentação por cabo de aço:
ϕ 4 m (regulável)
Cabo de alimentação:
↔ 1,80 m
(com interruptor)



PENDENTE
LIKO 1759
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 140 mm
Luminária:
Ø 140 x ϕ 200 mm
Base de teto:
Ø 75 x 100 mm
Altura total - Haste fixa:
ϕ 2000 mm Máx.
ϕ 1200 mm Mín.



PENDENTE

LOOPING 1713

Porta lâmpadas:

8 x G9 Halopin

Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 140 mm

Luminária:

↔ 1100 x ⚓ 325 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabos de alimentação:

⚓ 2 m (reguláveis)

PENDENTE

LOOPING 1712

Porta lâmpadas:

6 x G9 Halopin

Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm

Luminária:

↔ 880 x ⚓ 265 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabos de alimentação:

⚓ 2 m (reguláveis)



ARANDELA

NAKINE G 1685

Porta lâmpadas:

3 x G9 Halopin

Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm

Luminária total:

↔ 300 x ⚓ 780 mm

Base de parede:

⚓ 16 x ↔ 16 mm

Profundidade:

⌢120 mm



ARANDELA

NAKINE P 1684

Porta lâmpadas:

2 x G9 Halopin

Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm

Luminária total:

↔ 260 x ⚓ 570 mm

Base de parede:

⚓ 16 x ↔ 16 mm

Profundidade:

⌢120 mm

SPHERA

LINHA

PENDENTE
INSIDE 1709
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor interno: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 100 mm
Difusor externo: **Globo de vidro
transparente** Ø 250 mm
Luminária:
Ø 250 x ϕ 410 mm
Base de teto:
Ø 110 x 55 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (reguláveis)

VDA
VIDRO DUPLA
ÂMBAR

VDT
VIDRO DUPLA
TRANSPARENTE

PENDENTE
DUOGLASS 2071
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
**Globo de vidro duplo
âmbar ou transparente
(externo) e
branco opalino
(interno)** Ø 100 mm
Luminária:
Ø 100 x ϕ 100 mm
Base de teto:
Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (reguláveis)

PENDENTE
INSIDE 1710
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor interno: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 120 mm
Difusor externo: **Globo de vidro
transparente** Ø 300 mm
Luminária:
Ø 300 x ϕ 460 mm
Base de teto:
Ø 110 x 55 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (reguláveis)

PENDENTE
INSIDE 1711
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor interno: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 140 mm
Difusor externo: **Globo de vidro
transparente** Ø 350 mm
Luminária:
Ø 350 x ϕ 510 mm
Base de teto:
Ø 110 x 55 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (reguláveis)

PENDENTE
MIRTY 2021
 Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
 Difusor:
**Globo de vidro
 branco opalino**
 Ø 120 mm
 Luminária:
 Ø 265 x Φ 500 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (reguláveis)

PENDENTE
MAMEDE 1843
 Porta lâmpadas:
5 x G9 Halopin
 Difusor:
**Globo de vidro
 branco opalino**
 Ø 100 mm
 Luminária:
 \Leftrightarrow 1200 x Φ 150 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (reguláveis)




PENDENTE
MIRTY 2070
 Porta lâmpadas:
3 x G9 Halopin
 Difusor:
**Globo de vidro
 branco opalino**
 Ø 120 mm
 Luminária:
 Ø 265 x Φ 500 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (reguláveis)

ABAJUR
WOOD 3513
 Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
 Difusor: **Globo de vidro
 branco opalino** Ø 100mm
 Luminária total:
 \Leftrightarrow 105 x \nearrow 105 x Φ 160 mm
 Base em madeira:
 \Leftrightarrow 105 x \nearrow 105 x Φ 60 mm
 Cabo de alimentação:
 1,80 m (com interruptor)



PENDENTE
MAMEDE 1844
 Porta lâmpadas:
7 x G9 Halopin
 Difusor:
Globo de vidro
branco opalino
 Ø 100 mm
 Luminária:
 ⇔ 1400 x ϕ 150 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (reguláveis)



ARANDELA / PLAFON
MAMEDE 1687
 Porta lâmpadas:
4 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 100 mm
 Luminária total:
 ⇔ 1050 x ϕ 150 mm
 Base de parede/teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Profundidade:
 >150 mm



USO
INTERNO
EXTERNO




ARANDELA
KOPI G 1690
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
Luminária total:
↔ 140 x ⚡ 440 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
Profundidade:
↗ 165 mm

USO
INTERNO
EXTERNO



ARANDELA
KOPI P 1689
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
↔ 120 x ⚡ 400 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
Profundidade:
↗ 135 mm

USO
INTERNO
EXTERNO



ARANDELA
ANNE 1606
Porta lâmpada:
1 x E27
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm
Luminária total:
Ø 200 x ⚡ 880 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 220 mm



PLAFON / ARANDELA
KIMO P 1017
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 120 x ⚡ 120 mm
Base de teto / parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 110 mm

USO
INTERNO
EXTERNO



USO
EXTERNO

PLAFON / ARANDELA
KIMO G 1003
Porta lâmpada:
1 x E27
Difusor: **Globo de vidro transparente / Opalino** Ø 150 mm
Luminária total:
Ø 150 x ⚡ 150 mm
Base de teto / parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 150 mm

ARANDELA
KOPI G DUPLA 1697
 Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 140 mm
 Luminária total:
 ⇔ 150 x ϕ 780 mm
 Base de parede:
 Ø 120 x 15 mm
 Profundidade:
 ↗ 165 mm



ARANDELA
KOPI MISTA 1698
 Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino**
 Ø 140 mm e 100 mm
 Luminária total:
 ⇔ 150 x ϕ 740 mm
 Base de parede:
 Ø 120 x 15 mm
 Profundidade:
 ↗ 165 mm



ARANDELA
KOPI P DUPLA 1696
 Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm
 Luminária total:
 ⇔ 120 x ϕ 695 mm
 Base de parede:
 Ø 100 x 15 mm
 Profundidade:
 ↗ 135 mm




COLUNA
KIMI 3007
 Porta lâmpada:
4 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm
 Coluna completa:
 Ø 210 x ϕ 1610 mm
 Cabo de alimentação:
 2,50 m
 (com interruptor de piso)

ARANDELA
WIKI 1688
 Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm
 Luminária total:
 ⇔ 100 x ϕ 530 mm
 Base de parede:
 Ø 100 x 15 mm
 Profundidade:
 ↗ 125 mm



ARANDELA
LANA 1667
 Porta lâmpadas:
3 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm
 Luminária total:
 ⇔ 100 x ϕ 600 mm
 Base de parede:
 Ø 100 x 15 mm
 Profundidade:
 ↗ 175 mm





ARANDELA
DIVA 1649
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
↔ 100 x ⇄ 450 mm
Base de parede:
↔ 50 x ⇄ 150 x ↗ 30 mm
Profundidade:
↗ 200 mm




ARANDELA
DIVA 1623
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 120 mm
Luminária total:
↔ 120 x ⇄ 470 mm
Base de parede:
↔ 50 x ⇄ 150 x ↗ 30 mm
Profundidade:
↗ 210 mm



ARANDELA
DIVA 1624
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
Luminária total:
↔ 140 x ⇄ 490 mm
Base de parede:
↔ 50 x ⇄ 150 x ↗ 30 mm
Profundidade:
↗ 220 mm



ARANDELA
PALANI 1461
Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
↔ 100 x ⇄ 400 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
Profundidade:
↗ 145 mm




ARANDELA
PALANI 1462
Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
⇄ 100 x ↔ 400 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
Profundidade:
↗ 145 mm



ARANDELA
PALANI 1675
Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
↔ 100 x ⇄ 400 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
Profundidade:
↗ 145 mm

PENDENTE
BUBBLES 1706
 Porta lâmpadas: **6 x G9 Halopin**
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm
 Luminária:
 Ø 300 x ϕ 200 mm
 Base de teto:
 Ø 75 x 100 mm
 Cabos de alimentação:
 ϕ 2 m (reguláveis)



PENDENTE
BUBBLE 1704
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
 Luminária:
 Ø 100 x ϕ 200 mm
 Base de teto:
 Ø 75 x 100 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (reguláveis)



PENDENTE
BUBBLES 1707
 Porta lâmpadas:
9 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm
 Luminária:
 Ø 300 x ϕ 200 mm
 Base de teto:
 Ø 75 x 100 mm
 Cabos de alimentação:
 ϕ 2 m (reguláveis)




PENDENTE
BUBBLES 1705
 Porta lâmpadas:
3 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm
 Luminária:
 Ø 200 x ϕ 200 mm
 Base de teto:
 Ø 75 x 100 mm
 Cabos de alimentação:
 ϕ 2 m (reguláveis)



PENDENTE
SNOWMAN 1756
 Porta lâmpada: 1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro transparente** Ø 200 mm
 Luminária:
 Ø 200 x ϕ 320 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
SNOWMAN 1752
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm
 Luminária:
 Ø 200 x ϕ 320 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
SNOWMAN 1757
 Porta lâmpada: 1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro transparente** Ø 250 mm
 Luminária:
 Ø 250 x ϕ 380 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
SNOWMAN 1753
 Porta lâmpada: 1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 250 mm
 Luminária:
 Ø 250 x ϕ 380 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
SNOWMAN 1755
Porta lâmpada: **1 x E27**
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 350 mm
Luminária:
Ø 350 x ϕ 530 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
SNOWMAN 1754
Porta lâmpada: **1 x E27**
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino** Ø 300 mm
Luminária:
Ø 300 x ϕ 480 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)





COLUNA
MAHINA 3008
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm
 Luminária:
 Ø 230 x \pm 230 mm
 Base:
 Ø 230 x 15 mm
 Coluna completa:
 Ø 230 x \pm 1530 mm
 Cabo de alimentação:
 2,50 m
 (com interruptor de piso)

PENDENTE
KAEL 2059
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Acrílico fosco cavado** Ø 25 mm
 Difusor externo:
Globo de vidro transparente
 Ø 200 mm
 Luminária:
 Ø 200 x 600 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 \pm 2 m (regulável)



PENDENTE
KAEL 1997
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor:
Acrílico fosco cavado Ø 25 mm
 Difusor externo:
Globo de vidro transparente
 Ø 140 mm
 Luminária:
 Ø 140 x 540 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 \pm 2 m (regulável)



ARANDELA
MAHINA 1613
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm
 Luminária total:
 Ø 200 x \pm 230 mm
 Base de parede:
 Ø 120 x 15 mm
 Profundidade:
 \approx 260 mm

PENDENTE
KAEL 1979
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor:
Acrílico fosco cavado Ø 25 mm
 Difusor externo:
Globo de vidro transparente
 Ø 250 mm
 Luminária:
 Ø 250 x 650 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 \pm 2 m (regulável)





ABAJUR
MAHINA 3512
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
 Luminária total:
 Ø 170 x \pm 450 mm
 Base:
 Ø 170 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 1,80 m
 (com interruptor)




SPHERA

LINHA

PENDENTE
BALANCE 1724
Porta lâmpadas: **4 x G9 Halopin**
Difusor externo: **Globos de vidro
branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 1100 x ∅ 270 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
∅ 2 m (regulável)



PENDENTE
BALANCE 1723
3 x G9 Halopin



PENDENTE
BALANCE 1725
5 x G9 Halopin

OPÇÕES DE GLOBOS DE VIDRO: Branco opalino / Âmbar / Fumê / Transparente

PENDENTE
NEXUS 1939
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 200 mm
 Luminária:
 Ø 200 x ⇄ 500 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⇄ 2 m (regulável)



ARANDELA
NEXUS 1604
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm
 Luminária total:
 Ø 200 x ⇄ 500 mm
 Base de parede:
 Ø 50 x ⇄ 200 mm
 Profundidade: >240 mm
 Cabo de alimentação:
 1,80 m
 (com interruptor)



PENDENTE
NEXUS H1 1938
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 200 mm
 Luminária:
 ⇄ 200 x ⇄ 500 x >800 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE

NEXUS H3 1937

Porta lâmpadas:

3 x E27

Difusores: **Globos de vidro opalino branco** Ø 200 mm

Luminárias:

Ø 1600 x ϕ 500 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabos de alimentação:

ϕ 2 m (reguláveis)

OPÇÕES DE GLOBOS DE VIDRO: **Branco opalino / Âmbar / Fumê / Transparente**



ABAJUR
KALENA 3509
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100mm
 Luminária total:
 ⇨ 100 x ∅ 440 x ∽120 mm
 Base:
 ⇨ 100 x ∅ 100 x ∽100 mm
 Cabo de alimentação:
 ⇨ 1,80 m (com interruptor)



ABAJUR
KAILA 3508
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100mm
 Luminária total:
 Ø 170 x ∅ 475 mm
 Base:
 Ø 150 x ∅ 11 mm
 Cabo de alimentação:
 ⇨ 1,80 m (com interruptor)


COLUNA
KAUANY 3004
 Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm
 Base:
 ⇨ 100 x ∅ 100 x ∽100 mm
 Coluna completa:
 ⇨ 160 x ∽160 x ∅ 1700 mm
 Cabo de alimentação:
 2,50 m
 (com interruptor de piso)

COLUNA
KAILA 3005
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 120 mm
 Base: Ø 260 x 15 mm
 Coluna completa:
 Ø 260 x ∅ 1815 mm
 Cabo de alimentação:
 2,50 m
 (com interruptor de piso)



NÃO ACOMPANHA PLANTA

ABAJUR
WANA 3511
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100mm
 Luminária total:
 Ø 240 x ∅ 220 mm
 Base em mármore:
 Ø 240 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 ⇨ 1,80 m (com interruptor)
 * O vasinho de metal é solto





PENDENTE
HELMET P 1737
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 200 x Φ 170 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)




PENDENTE
KAKALI P 1716
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 100 mm
Luminária:
Ø 140 x Φ 160 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
HELMET G 1986
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 370 x Φ 305 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
KAKALI G 1717
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 140 mm

Luminária:
Ø 200 x Φ 230 mm
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)




ARANDELA
SUNNA 1463
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
Luminária total:
Ø 240 x \leftrightarrow 240 mm
Base de parede:
Ø 55 x 1 mm
Profundidade:
 \nearrow 170 mm




ABAJUR
SUNNA 3515
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140mm
Luminária total:
Ø 240 x Φ 420 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m
(com interruptor)



ABAJUR
MOONA 3501
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140mm
Luminária total:
Ø 140 x Φ 380 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m
(com interruptor)



PENDENTE
OHANA P 1730
 Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 140 mm
 Luminária:
 ⇔ 500 x ∅ 350 x ∇140 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabos de alimentação:
 ∅ 2 m (reguláveis)



PENDENTE
OHANA G 1731
 Porta lâmpadas:
3 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 140 mm
 Luminária:
 ⇔ 650 x ∅ 350 x ∇140 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabos de alimentação:
 ∅ 2 m (reguláveis)




PENDENTE
MARON 1715
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 100 mm
 Luminária:
 ⇔ 140 x ∅ 460 x ∇100 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ∅ 2 m (regulável)




ARANDELA
MARON 1699
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
 Luminária total:
 ⇔ 140 x ∅ 480 mm
 Base de parede:
 Ø 100 x 15 mm
 Profundidade:
 ∇ 135 mm

PENDENTE
AYLA G DUPLO 1729
 Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro opalino branco** Ø 140 mm
 Luminária:
 ⇔ 210 x ϕ 640 x ↗140 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
AYLA G 1728
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 140 mm
 Luminária:
 ⇔ 210 x ϕ 640 x ↗140 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA
AYLA G 1680
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
 Luminária total:
 ⇔ 140 x ϕ 500 mm
 Base de parede:
 Ø 120 x 15 mm
 Profundidade:
 ↗230 mm

PENDENTE
AYLA P 1701
 Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
 Difusor: **Globo de vidro opalino branco** Ø 100 mm
 Luminária:
 ⇔ 150 x ϕ 430 x ↗100 mm
 Base de teto: Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação: ϕ 2 m (regulável)



ARANDELA
AYLA P 1664
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
 Luminária total:
 ⇔ 120 x ϕ 350 mm
 Base de parede:
 Ø 120 x 15 mm
 Profundidade: ↗ 165 mm



ARANDELA
AYLA P DUPLA 1459
 Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro branco opalino** Ø 100 mm
 Luminária total:
 ⇔ 120 x ϕ 350 mm
 Base de parede:
 Ø 120 x 15 mm
 Profundidade: ↗ 165 mm



PENDENTE
AYLA P DUPLO 1777
 Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
 Difusores: **Globos de vidro opalino branco** Ø 100 mm
 Luminária:
 ⇔ 150 x ϕ 430 x ↗100 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
CHRONOS GLOBES 1714

Porta lâmpadas:
13 x G9 Halopin
Difusores: **Globos de vidro opalino branco** Ø 100 mm
Luminária:
Ø 650 x Φ 650 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
GREGÓRIO GLOBES 1758

Porta lâmpadas:
5 x G9 Halopin
Difusores: **Globos de vidro opalino branco** Ø 100 mm
Luminária:
Ø 350 x Φ 350 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Altura total - Haste fixa:
 Φ 90 cm



ARANDELA
AISHA P 1603

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária total:
Ø 140 x Φ 140 mm
Base de parede:
Ø 100 x \leftrightarrow 15 mm
Profundidade: \nearrow 125 mm



USO
INTERNO
EXTERNO

ARANDELA
AISHA G 1473

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária total:
Ø 200 x Φ 200 mm
Base de parede:
Ø 100 x \leftrightarrow 15 mm
Profundidade: \nearrow 165 mm



USO
INTERNO
EXTERNO

ARANDELA
AGNES 1602

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária total:
Ø 120 x Φ 90 mm
Base de parede:
Ø 100 x \leftrightarrow 15 mm
Profundidade: \nearrow 90 mm



ARANDELA / PLAFON
SPHERA CLEAN

1607 = Ø 100 x \nearrow 100 mm
Globo de vidro: Ø 100

1608 = Ø 120 x \nearrow 120 mm
Globo de vidro: Ø 120

1609 = Ø 140 x \nearrow 140 mm
Globo de vidro: Ø 140

Base de parede / teto: Ø 55 x \leftrightarrow 1 mm

Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**



ARANDELA / PLAFON
SPHERA PLUS

1469 = Ø 100 x \nearrow 100 mm
Globo de vidro: Ø 100

1470 = Ø 120 x \nearrow 120 mm
Globo de vidro: Ø 120

1471 = Ø 140 x \nearrow 140 mm
Globo de vidro: Ø 140

Base de parede / teto: Ø 55 x \leftrightarrow 1 mm

Porta lâmpada: **1 x G9 Halopin**
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**



SPHERA

LINHA



PENDENTE SPHERA HAT

1823 = Ø 130 x ϕ 120 mm
Globo de vidro: Ø 100
Base de teto: Ø 90 x 20 mm

1991 = Ø 170 x ϕ 140 mm
Globo de vidro: Ø 120
Base de teto: Ø 90 x 20 mm

1978 = Ø 170 x ϕ 160 mm
Globo de vidro: Ø 140
Base de teto: Ø 90 x 20 mm

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro
branco opalino**
Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



USO
INTERNO
EXTERNO



USO
INTERNO
EXTERNO

ARANDELA SPHERA HAT

1638 = Ø 130 x ϕ 115 mm
Globo de vidro: Ø 100
Base de parede: Ø 100 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 130 x ϕ 340 x \nearrow 155 mm

1682 = Ø 170 x ϕ 140 mm
Globo de vidro: Ø 120
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 170 x ϕ 360 x \nearrow 235 mm

1641 = Ø 170 x ϕ 160 mm
Globo de vidro: Ø 140
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 170 x ϕ 360 x \nearrow 235 mm

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**



USO
INTERNO
EXTERNO

OPÇÕES DE GLOBOS DE VIDRO: Branco opalino / Âmbar / Fumê / Transparente



USO
INTERNO
EXTERNO

ARANDELA SPHERA PIN

1640 = Ø 100 x ϕ 100 mm
Globo de vidro: Ø 100
Base de parede: Ø 100 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 100 x ϕ 340 x \nearrow 145 mm

1657 = Ø 120 x ϕ 120 mm
Globo de vidro: Ø 120
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 120 x ϕ 360 x \nearrow 210 mm

1616 = Ø 140 x ϕ 140 mm
Globo de vidro: Ø 140
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 140 x ϕ 360 x \nearrow 220 mm

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**

ARANDELA SPHERA PIN PLUS

1639 = Ø 100 x ϕ 100 mm
Globo de vidro: Ø 100
Base de parede: Ø 100 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 100 x ϕ 340 x \nearrow 145 mm

1611 = Ø 120 x ϕ 120 mm
Globo de vidro: Ø 120
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 120 x ϕ 360 x \nearrow 210 mm

1612 = Ø 140 x ϕ 140 mm
Globo de vidro: Ø 140
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 140 x ϕ 360 x \nearrow 220 mm

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**



USO
INTERNO
EXTERNO



USO
INTERNO
EXTERNO

ARANDELA SPHERA HALF

1653 = Ø 100 x ϕ 100 mm
Globo de vidro: Ø 100
Base de parede: Ø 100 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 100 x ϕ 340 x \nearrow 145 mm


1614 = Ø 120 x ϕ 120 mm
Globo de vidro: Ø 120
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 120 x ϕ 360 x \nearrow 210 mm

1615 = Ø 140 x ϕ 140 mm
Globo de vidro: Ø 140
Base de parede: Ø 120 x 15 mm
Luminária Total: \leftrightarrow 140 x ϕ 360 x \nearrow 220 mm

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino**

PENDENTE
MEKA 1776 G
 Porta lâmpada:
 1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 200 mm
 Luminária:
 ⇔ 300 x ⇓ 800 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⇓ 2 m (regulável)

PENDENTE
MEKA 1957 P
 Porta lâmpada:
 1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 140 mm
 Luminária:
 ⇔ 230 x ⇓ 480 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⇓ 2 m (regulável)



ABAJUR
LANI 3517
 Porta lâmpada:
 1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 100 mm
 Base com bloco em mármore:
 ⇔ 150 x ⇓ 110 mm
 Luminária total:
 ⇔ 410 x ⇓ 900 x ↗150 mm
 Cabo de alimentação:
 1,80 m
 (com interruptor)



COLUNA
LANI 3006
 Porta lâmpada:
 1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 100 mm
 Base com bloco em mármore:
 ⇔ 260 x ⇓ 110 mm
 Coluna completa:
 ⇔ 260 x ⇓ 1760 x ↗410 mm
 Cabo de alimentação:
 2,50 m
 (com interruptor de piso)



PENDENTE
MAYA 1786
 Porta lâmpada:
5 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro
 branco opalino** Ø 140 mm
 Luminária:
 ⇔ 1500 x ⇩ 190 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⇩ 2 m (regulável)

PENDENTE
MAYA 1987
 Porta lâmpada:
5 x E27
 Difusor: **Globo de vidro
 branco opalino** Ø 200 mm
 Luminária:
 ⇔ 1500 x ⇩ 250 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⇩ 2 m (regulável)

ARANDELA
KALE 1665
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo
 de vidro branco
 opalino** Ø 100 mm
 Luminária total:
 ⇔ 100 x ⇩ 330 mm
 Base de parede:
 ⇔ 25 x ⇩ 250 mm
 Avanço do braço: ↗ 310 mm
 Braço com movimento lateral
 Cabo de alimentação:
 1,80 m
 (com interruptor)

ARANDELA
HANI 1686
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo
 de vidro branco
 opalino** Ø 100 mm
 Luminária total:
 ⇔ 100 x ⇩ 430 mm
 Base de parede:
 ⇔ 40 x ⇩ 120 mm
 Avanço do braço: ↗ 520 mm
 Braço com movimento lateral
 Cabo de alimentação:
 1,80 m
 (com interruptor)



PENDENTE
SPHERA HALF 1866
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 100 mm
 Luminária:
 Ø 100 x Φ 100 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
SPHERA PLUS 1869
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 120 mm
 Luminária:
 Ø 120 x Φ 120 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
SPHERA PLUS 1865
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo**
de vidro branco
opalino Ø 100 mm
 Luminária:
 Ø 100 x Φ 100 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
SPHERA HALF 1934
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 120 mm
 Luminária:
 Ø 120 x Φ 120 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
SPHERA HALF 1735
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 140 mm
 Luminária:
 Ø 140 x Φ 140 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
SPHERA HALF 1936
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 200 mm
 Luminária:
 Ø 200 x Φ 200 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
SPHERA PLUS 1736
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 140 mm
 Luminária:
 Ø 140 x Φ 140 mm
 Base de teto:
 Ø 90 x 20 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



SPHERA

LINHA

PENDENTE
SPHERA 1781

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 120 mm
Luminária:
Ø 120 x Φ 120 mm
Base de teto:
Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE
SPHERA 1782

Porta lâmpada:
1 x E27
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 200 mm
Luminária:
Ø 200 x Φ 200 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
SPHERA 1700
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária:
Ø 100 x Φ 100 mm
Base de teto:
Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
SPHERA 1703
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 140 mm
Luminária:
Ø 140 x Φ 140 mm
Base de teto:
Ø 90 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
SPHERA 1783
Porta lâmpada:
1 x E27
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 250 mm
Luminária:
Ø 250 x Φ 250 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE

SPHERA 1785

Porta lâmpada:
1 x E27
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 350 mm
Luminária:
Ø 350 x Φ 350 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
SPHERA 1784
Porta lâmpada: **1 x E27**
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 300 mm
Luminária:
Ø 300 x Φ 300 mm

Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE

SPHERA BRT335 1988

Porta lâmpada:

3 x E27

Difusor: **Globo de vidro**

branco opalino Ø 350 mm

Luminária total:

Ø 350 x ∅ 850 mm

Base de teto:

↔ 500 x ∅ 35 x ↗ 30 mm

Cabo de alimentação:

∅ 2 m (regulável)

PENDENTE

SPHERA BRD514 1989

Porta lâmpada:

5 x G9 Halopin

Difusor: **Globo de vidro**

branco opalino Ø 140 mm

Luminária total:

Ø 330 x ∅ 700 mm

Base de teto:

Ø 330 x ∅ 15 mm

Cabo de alimentação:

∅ 2 m (regulável)

PENDENTE

SPHERA BRT230 1990

Porta lâmpadas:

2 x E27

Difusores: **Globos de vidro**

branco opalino Ø 300 mm

Luminária total:

Ø 300 x ∅ 600 mm

Base de teto:

↔ 400 x ∅ 35 x ↗ 30 mm

Cabo de alimentação:

∅ 2 m (regulável)



OPÇÃO
DUOGLASS
ÂMBAR

PENDENTE
**WASSERFALL
DUOGLASS 2M
2035**

Porta lâmpadas: **10 x G9 Halopin**
Difusores: **Globo de vidro duplo transparente (externo) e branco opalino (interno)**
Ø 100mm
Luminária total:
Ø 330 x Φ 2000 mm
Base de teto:
Ø 330 x Φ 20 mm
Cabos de alimentação:
2m (reguláveis)



PENDENTE
WASSERFALL 6M 1947

Porta lâmpadas:
**26 x G9 Halopin
5 x E27**
Difusores: **Globos de vidro branco opalino**
18 x Ø 100 mm
8 x Ø 140 mm
5 x Ø 200 mm
Luminária total:
Ø 700 x Φ 6000 mm
Base de teto:
Ø 700 x Φ 20 mm
Cabos de alimentação:
6m (reguláveis)



PENDENTE
WASSERFALL 3M 1946

Porta lâmpadas:
**19 x G9 Halopin
4 x E27**
Difusores: **Globos de vidro branco opalino**
13 x Ø 100 mm
6 x Ø 140 mm
4 x Ø 200 mm
Luminária total:
Ø 500 x Φ 3000 mm
Base de teto:
Ø 500 x Φ 20 mm
Cabos de alimentação:
3m (reguláveis)



PENDENTE
WASSERFALL 2M 2034

Porta lâmpadas:
13 x G9 Halopin
Difusores: **Globos de vidro branco opalino**
6 x Ø 100 mm
4 x Ø 120 mm
3 x Ø 140 mm
Luminária total:
Ø 500 x Φ 2000 mm
Base de teto:
Ø 500 x Φ 20 mm
Cabos de alimentação:
2m (reguláveis)



BALIZADOR
SPHERA HAT 1337
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 145 x \pm 800 mm
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR
SPHERA HAT 1336
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 145 x \pm 800 mm



BALIZADOR
SPHERA HALF 1345
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 110 x \pm 800 mm
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR
SPHERA HALF 1344
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 110 x \pm 800 mm



BALIZADOR
SPHERA PIN PLUS 1339 - Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 100 x \pm 800 mm
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR
SPHERA PIN PLUS 1338
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 100 x \pm 800 mm



BALIZADOR
SPHERA CLING 1342
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 110 x \pm 800 mm



BALIZADOR
SPHERA CLING 1343
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 110 x \pm 800 mm
Base: Ø 107 x 3 mm




BALIZADOR
SPHERA PIN 1340
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 100 x \pm 800 mm



BALIZADOR
SPHERA PIN 1341
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 100 x \pm 800 mm
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR
SPHERA GLOBE 1373
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 200 x \pm 800 mm
Base: Ø 107 x 3 mm



BALIZADOR
SPHERA GLOBE 1349
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Globo de vidro branco opalino** Ø 100 mm
Luminária total:
Ø 200 x \pm 800 mm

LINHA /
ITALIA 



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES



ARANDELA
TURIM BRACCIO LATO 1480
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Tamanho do spot:
Ø 60 x ϕ 100 mm
Altura Máxima: ϕ 770 mm
+ Alcance do braço:
↔ 560 mm
Bases de parede:
Ø 60 x 15 mm



ARANDELA
TURIM BRACCIO 1479
Porta lâmpada: **GU10 MR16**
Tamanho do spot:
Ø 60 x ϕ 100 mm
Altura máxima:
ϕ 660 mm
+ Alcance do braço:
↔ 490 mm
Bases de parede:
Ø 25 x 25 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)



ARANDELA
TURIM BASE 1481
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Tamanho do spot:
Ø 60 x ϕ 100 mm
Altura Máxima: ϕ 490 mm
+ Alcance do braço:
↔ 490 mm
Base de parede:
↔ 80 x ϕ 190 mm x 15 mm



ABAJUR
TURIM 3524
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Tamanho do spot:
Ø 60 x ϕ 100 mm
Altura Máxima: ϕ 690 mm
+ Alcance do braço:
↔ 560 mm
Tamanho da base: Ø 260 mm

LINHA
ITÁLIA -Ravena-



ARANDELA
RAVENA POCO 4011
Porta lâmpada: 1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 125 x ϕ 125 mm
Altura máxima:
ϕ 680 mm
+ Alcance do braço: ⇔ 390 mm
Base de parede: Ø 120 x 15 mm c/
blanquet de Ø 150 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)



ARANDELA
**RAVENA POCO
MOBILE 4059**
Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da cúpula:
Ø 125 x ϕ 125 mm
Luminária total:
⇔ 125 x ϕ 145 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 150 mm
Profundidade:
≥ 175 mm



ARANDELA
**RAVENA POCO
BRACCIO LATO
4060**
Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da cúpula:
Ø 125 x ϕ 125 mm
Altura Máxima: ϕ 770 mm
+ Alcance do braço:
⇔ 560 mm
Bases de parede:
Ø 60 x 15 mm



ABAJUR
RAVENA POCO 3523
Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da cúpula:
Ø 125 x ϕ 125 mm
Altura Máxima: ϕ 690 mm
+ Alcance do braço:
⇔ 560 mm
Tamanho da base: Ø 260 mm

PEDENTE

ROMA POCO 2055

Porta lâmpada:

1 x E27

Tamanho da Cúpula:

Ø 105 x ∅ 165 mm

Base de teto:

Ø 90 x 20 mm

Cabo de alimentação:

∅ 2 m (regulável)



SPOT

ROMA POCO 1225

Porta lâmpada:

1 x E27

Tamanho da Cúpula:

Ø 105 x ∅ 165 mm

Luminária total:

↔ 105 x ∅ 170 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm

c/ blanquet de Ø 80 mm



ARANDELA

ROMA POCO

MOBILE 4005

Porta lâmpada:

1 x E27

Tamanho da Cúpula:

Ø 105 x ∅ 165 mm

Luminária total:

↔ 105 x ∅ 170 mm

Base de parede:

Ø 90 x 20 mm

Profundidade:

↗ 160 mm



HASTE
FIXA

ARANDELA

ROMA 4007

POCO BRACCIO

Porta lâmpada: **1 x E27**

Tamanho da Cúpula:

Ø 105 x ∅ 165 mm

Altura máxima:

∅ 660 mm

+ Alcance do braço:

↔ 490 mm

Bases de parede:

Ø 25 x 25 mm

Cabo de alimentação:

1,80 m (com interruptor)



ARANDELA

ROMA POCO

FISSO 4006

Porta lâmpada:

1 x E27

Tamanho da Cúpula:

Ø 105 x ∅ 165 mm

Luminária total:

↔ 105 x ∅ 170 mm

Base de parede:

Ø 90 x 20 mm

Profundidade:

↗ 150 mm



ARANDELA

ROMA POCO

BASE 1482

Porta lâmpada:

1 x E27

Tamanho da Cúpula:

Ø 105 x ∅ 165 mm

Altura Máxima: ∅ 500 mm

+ Alcance do braço:

↔ 550 mm

Base de parede:

↔ 80 x ∅ 190 mm x 15 mm

PENDENTE

ROMA POCO

STELLO 2061

Luminária: **1 x E27**


Tamanho da Cúpula:


Ø 105 x ∅ 165 mm

Haste de altura ajustável:

∅ 2000 mm Máx.


∅ 1200 mm Mín.





PENDENTE
**ROMA POCO
BASTONE 2060**
Luminária: 8 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x ϕ 165 mm

Luminária:
⇔ 2008 x ϕ 165 mm
Base de teto: Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
**ROMA POCO
BASTONE 2063**
Luminária: 3 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x ϕ 165 mm
Luminária:
⇔ 790 x ϕ 165 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
**ROMA POCO
BASTONE 2064**
Luminária: 4 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x ϕ 165 mm
Luminária:
⇔ 1000 x ϕ 165 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
**ROMA POCO
BASTONE 2065**
Luminária: 5 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x ϕ 165 mm
Luminária:
⇔ 1150 x ϕ 165 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
**ROMA POCO
BASTONE 2066**
Luminária: 6 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x ϕ 165 mm
Luminária:
⇔ 1200 x ϕ 165 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)


PENDENTE
**ROMA POCO
BASTONE 2068**
Luminária: 8 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 105 x ϕ 165 mm
Luminária:
⇔ 1500 x ϕ 165 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm
c/ blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

LUMINÁRIA COM MOVIMENTAÇÃO TOTAL



PENDENTE ROMA TETTO 1722

Porta lâmpadas:
2 x E27
Tamanho das Cúpulas:
Ø 165 x ¢ 195 mm
Altura Máxima: ¢ 1600 mm
+ Alcance do braços:
↔ 1300 mm
Base de teto:
Ø 150 x 15 mm



ARANDELA ROMA LATO 1629

Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 165 x ¢ 195 mm
Altura Máxima: ¢ 770 mm
+ Alcance do braço:
↔ 560 mm
Bases de parede:
Ø 60 x 15 mm



ESTRUTURA
FIXA

BRAÇO COM
MOVIMENTO
LATERAL

ARANDELA ROMA BASE 1483

Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 165 x ¢ 195 mm
Altura Máxima: ¢ 500 mm
+ Alcance do braço:
↔ 610 mm
Base de parede:
↔ 80 x ¢ 190 mm x 15 mm



LINHA /
ITÁLIA -Roma-



ARANDELA
ROMA BRACCIO 1651
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Tamanho da Cúpula:
 Ø 165 x Ø 195 mm
 Luminária total:
 ↔ 165 x Ø 770 mm
 + Alcance do braço:
 ↔ 560 mm

ARANDELA
ROMA MOBILE 1601
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Tamanho da Cúpula:
 Ø 165 x Ø 195 mm
 Luminária total:
 Ø 165 x Ø 240 mm
 Base de parede:
 Ø 150 x 15 mm
 Profundidade:
 ↗ 220 mm

**CHAVE
 ON/OFF
 OPCIONAL**

**HASTE
 FIXA**

ARANDELA
ROMA FISSO 1600
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Tamanho da Cúpula:
 Ø 165 x Ø 195 mm
 Luminária total:
 Ø 165 x Ø 240 mm
 Base de parede:
 Ø 150 x 15 mm
 Profundidade:
 ↗ 220 mm



**ACABAMENTOS
 ESPECIAIS**

**LUMINÁRIA
 ARTICULADA
 360°**




PEDENTE
ROMA 1721
Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 165 x ϕ 195 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)



COLUNA
ROMA 3009
Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 165 x ϕ 195 mm
Altura Máxima: ϕ 1380 mm
+ Alcance do braço:
 \leftrightarrow 560 mm
Tamanho da base: Ø 310 mm



ABAJUR
ROMA 3514
Porta lâmpada:
1 x E27
Tamanho da Cúpula:
Ø 165 x ϕ 195 mm
Altura Máxima: ϕ 690 mm
+ Alcance do braço:
 \leftrightarrow 560 mm
Tamanho da base: Ø 260 mm



LINHA
pipe



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

TKS
KLARYN





ARANDELA
KLARYN 4041
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 475mm
Base de parede
Full Contact:
Ø 80 x 3 mm
Profundidade:
75 mm



PENDENTE
KLARYN P 2012
Porta lâmpada:
1 x GU 10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 450 mm
Base de teto
Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)



PENDENTE
KLARYN G 2014
Porta lâmpada:
1 x GU 10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 800 mm
Base de teto
Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
KLARYN MINI 2052
Porta lâmpada:
1 x GU 10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 245 mm
Base de teto
Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
KLARYN M 2013
Porta lâmpada:
1 x GU 10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 600 mm
Base de teto
Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE SMALL S AB
1848
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \varnothing 110 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE SMALL S RT
1849
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \varnothing 90 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE DOWN 1834
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \varnothing 490 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE UP 1867
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x \varnothing 490 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE PLUS 1807
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 64 x \varnothing 480 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE PLUS UP 1956
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 64 x \varnothing 280 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)

PENDENTE
KALYX 2054
Porta lâmpada:
1 x GU 10 MR11
Luminária:
Ø 50 x \varnothing 210 mm
Base de teto
Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
KALYX SLIM 2053
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 38 x \varnothing 185 mm
Base de teto
Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



ARANDELA
KALYX 4049
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 50 x \varnothing 210 mm
Base de parede
Full Contact:
Ø 80 x 3 mm
Profundidade:
 \varnothing 70 mm

ARANDELA
KALYX SLIM 4048
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 38 x \varnothing 195 mm
Base de parede
Full Contact:
Ø 80 x 3 mm
Profundidade:
 \varnothing 55 mm



PENDENTE
BILLET SLIM 2057
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 25 x \downarrow 430 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
BILLET 2049
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 430 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
TORCH 1727
2 porta lâmpadas:
1 x GU10 MR11
+ G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 225 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
BILLET SLIM 2018
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 25 x \downarrow 365 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
BILLET SLIM 1814
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 25 x \downarrow 530 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
BILLET 1815
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 530 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
BILLET 1976
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 365 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

ARANDELA
TORCH 1666
2 porta lâmpadas:
1 x GU10 MR11
+ G9 Halopin
Difusor:
Acrílicofosco
Luminária total:
 \leftrightarrow 100 x \downarrow 650 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
Profundidade:
 \nearrow 65 mm

PENDENTE
**PIPE SMALL AB
2010**

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x ϕ 135 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
**BEACON BILLET
1739**

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x ϕ 270 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
BEACON FLAP 1738

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 180 x ϕ 270 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
**PIPE SMALL RT
2009**

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x ϕ 115 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
**PIPE SMALL
BILLET RT
2056**

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
Ø 38 x ϕ 240 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
**BEACON FLAP SLIM
2017**

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 150 x ϕ 255 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
**PIPE SMALL
BILLET RT
2051**

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
Ø 38 x ϕ 400 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
**BEACON SLIM
2015**

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 25 x ϕ 190 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)

PENDENTE
**BEACON BILLET SLIM
2016**

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 25 x ϕ 255 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND 1760
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor:
Acrílico fosco
 Luminária:
 Ø 25 x \downarrow 580 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND SLIM PLUS
1763
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 25 x \downarrow 625 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND SLIM PLUS
1762
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 25 x \downarrow 425 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND SLIM PLUS
1761
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 25 x \downarrow 325 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)

PENDENTE
WAND SLIM PLUS
1764
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 25 x \downarrow 1025 mm
 Base de teto:
 Ø 60 x 15 mm c/
 blanquet de Ø 80 mm
 Cabo de alimentação:
 \downarrow 2 m (regulável)





PENDENTE
WAND PLUS
1965
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 1035 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND PLUS
1963
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 435 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND PLUS
1964
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 635 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
WAND PLUS
1962
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 335 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

PENDENTE

PIPE S 1809

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Luminária:

Ø 38 x Φ 400 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

Φ 2 m (regulável)



PENDENTE

PIPE S 1966

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Luminária:

Ø 38 x Φ 200 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

Φ 2 m (regulável)

PENDENTE

PIPE S 1967

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Luminária:

Ø 38 x Φ 300 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

Φ 2 m (regulável)



PENDENTE

PIPE S 1968

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Luminária:

Ø 38 x Φ 600 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

Φ 2 m (regulável)



PENDENTE

PIPE S 1969

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR11

Luminária:

Ø 38 x Φ 1000 mm

Base de teto:

Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm

Cabo de alimentação:

Φ 2 m (regulável)





PENDENTE
BIG 1981
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 64 x Φ 600 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
BIG 1810
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 64 x Φ 400 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
BIG 1980
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 64 x Φ 200 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE SLIM S 1808
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 25 x Φ 400 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE SLIM 1811
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 25 x Φ 400 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE 1812
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 400 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
WOODEN BALL G
1827
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 76 x ∇ 480 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 ∇ 2 m (regulável)



PENDENTE
WOODEN BALL M
1826
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 64 x ∇ 470 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 ∇ 2 m (regulável)



MDC
MADEIRA
CLARA

PENDENTE
WOODEN BALL P
1825
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 51 x ∇ 450 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 ∇ 2 m (regulável)



PENDENTE
WOODEN BALL P
1828
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 51 x ∇ 450 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 ∇ 2 m (regulável)



PENDENTE
WOODEN BALL M
1829
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 64 x ∇ 470 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 ∇ 2 m (regulável)



PENDENTE
WOODEN BALL G
1830
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 76 x ∇ 480 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 ∇ 2 m (regulável)

MDE
MADEIRA
ESCURA





PENDENTE
PIPE BALL M
1832
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 64 x Φ 470 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



FTP
FIO
TECIDO
PRETO

PENDENTE
PIPE WOOD ROPE
2006 MDE
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x Φ 390 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE BALL P
1831
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 51 x Φ 450 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE WOOD ROPE
2006 MDC
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x Φ 390 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



FTZ
FIO
TECIDO
ZEBRA



PENDENTE
PIPE WOOD RT
1961
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 75 x Φ 270 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

MDC
MADEIRA
CLARA

PENDENTE
PIPE WOOD AB
1955
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 75 x Φ 270 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)

MDE
MADEIRA
ESCURA




ARANDELA
NAIL 4047
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 38 x 150 mm
(Sem lâmpada)
Profundidade:
7 105 mm
** Não acompanha lâmpada*



1 PEÇA, VÁRIAS
SUGESTÕES DE
LÂMPADAS:

FILAMENTO LED
MILK / DEFLETORAS

A60 - G45 - G90 - G125



ARANDELA / PLAFON
DEFLET G 1498
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária:
Ø 51 x 100 mm
(sem lâmpada)
** Não acompanha lâmpada*

ARANDELA / PLAFON
DEFLET P 1497
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 38 x 90 mm
(sem lâmpada)
** Não acompanha lâmpada*



ABAJUR
DEFLET P 3518
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária:
Ø 38 x 90 mm
(sem lâmpada)
Base: Ø 120 x 10 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)
** Não acompanha lâmpada*



ABAJUR
DEFLET G 3519
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária:
Ø 60 x 100 mm
(sem lâmpada)
Base: Ø 150 x 10 mm
Cabo de alimentação:
1,80 m (com interruptor)
** Não acompanha lâmpada*



PENDENTE
**PIPE DEFLET P
2019**

Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 38 x Ø 200 mm
Luminária completa:
Ø 60 x Ø 310 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
Ø 2 m (regulável)
** Não acompanha lâmpada*



PENDENTE
**PIPE DEFLET G
2020**

Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 38 x Ø 400 mm
Luminária completa:
Ø 125 x Ø 525 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
Ø 2 m (regulável)
** Não acompanha lâmpada*



PLAFON
STALACTITE KIT 4
4 Unid. **1421** RETO
8 Unid. **1422** INCLINADO
4 Unid. **1423** RETO
8 Unid. **1424** INCLINADO
4 Unid. **1425** RETO
8 Unid. **1426** INCLINADO
4 Unid. **1427** RETO
8 Unid. **1428** INCLINADO

PLAFON
STALACTITE KIT 3
3 Unid. **1421** RETO
6 Unid. **1422** INCLINADO
3 Unid. **1423** RETO
6 Unid. **1424** INCLINADO
3 Unid. **1425** RETO
6 Unid. **1426** INCLINADO
3 Unid. **1427** RETO
6 Unid. **1428** INCLINADO



PLAFON
STALACTITE KIT 2
2 Unid. **1421** RETO
4 Unid. **1422** INCLINADO
2 Unid. **1423** RETO
4 Unid. **1424** INCLINADO
2 Unid. **1425** RETO
4 Unid. **1426** INCLINADO
2 Unid. **1427** RETO
4 Unid. **1428** INCLINADO

PLAFON
STALACTITE KIT 1
1 Unid. **1421** RETO
2 Unid. **1422** INCLINADO
1 Unid. **1423** RETO
2 Unid. **1424** INCLINADO
1 Unid. **1425** RETO
2 Unid. **1426** INCLINADO
1 Unid. **1427** RETO
2 Unid. **1428** INCLINADO



PLAFON
STALACTITE 1421 RETO
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
Ø 38 x ϕ 285 mm

PLAFON
STALACTITE 1422 INCLINADO
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
Ø 38 x ϕ 250 mm

PLAFON
STALACTITE 1423 RETO
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
Ø 38 x ϕ 335 mm

PLAFON
STALACTITE 1424 INCLINADO
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
Ø 38 x ϕ 300 mm

PLAFON
STALACTITE 1425 RETO
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
Ø 38 x ϕ 385 mm

PLAFON
STALACTITE 1426 INCLINADO
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
Ø 38 x ϕ 350 mm


PLAFON
STALACTITE 1427 RETO
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
Ø 38 x ϕ 435 mm

PLAFON
STALACTITE 1428 INCLINADO
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
Ø 38 x ϕ 400 mm




ARANDELA
NAIL 4046
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x 235 mm
Profundidade:
∟ 165 mm





Com lâmpada T8 600 mm



Com lâmpada
T8 1200 mm

PENDENTE

TUBE 1851

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

Luminária montada

com lâmpada:

Ø 38 x ⇔ 1300 mm (T8 1200 mm)

Ø 38 x ⇔ 700 mm (T8 600 mm)


Base de teto:

Ø 60 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇔ 2 m (regulável)

* Não acompanha lâmpada



ARANDELA VERTICAL

SABRE 4057

MICRO BASE

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

Luminária montada

com lâmpada:

Ø 32 x ⇔ 730 mm (T8 600 mm)

Base de parede:

Ø 38 x 50 mm

Profundidade:

≈ 50 mm

* Não acompanha lâmpada

ARANDELA VERTICAL

SABRE 1618

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

Luminária montada

com lâmpada:

Ø 32 x ⇔ 730 mm (T8 600 mm)

Base de parede

Full Contact:

Ø 120 x 1 mm

Profundidade:

≈ 50 mm

* Não acompanha lâmpada

COLUNA

SABRE 3012

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

1200 mm

Luminária:

Ø 70 x ⇔ 1650 mm

Base:

Ø 260 x 20 mm

Cabo de alimentação:

⇔ 2,50 m

(com interruptor de piso)

* Não acompanha lâmpada

PENDENTE

SABRE 2033

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

Luminária:

↔ 1600 x \varnothing 200 mm (T8 1200 mm)

Base de teto:


\varnothing 120 x 15 mm c/

blanquet de \varnothing 150 mm

Cabo de alimentação:

\varnothing 2 m (regulável)

* Não acompanha lâmpada



PLAFON

SABRE 1085

Porta lâmpada:

4 x G13 T8 LED Tubular

Luminária:


\varnothing 1200 x \varnothing 130 mm (T8 600 mm)

Base de teto:


\varnothing 310 x 15 mm

* Não acompanha lâmpada







PENDENTE
SLIM BILLET BRT 5
1940
 Porta lâmpada:
5 x G9 Halopin
 Difusores: **Acrílico fosco**
 Cada luminária:
 Ø 25 x Φ 530 mm
 Trilho de teto:
 500 x 35 x 30 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
PIPE BILLET BRT 5
1941
 Porta lâmpada:
5 x GU10 MR11
 Difusores: **Acrílico fosco**
 Cada luminária:
 Ø 38 x Φ 530 mm
 Trilho de teto:
 500 x 35 x 30 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
SLIM BILLET BRT 3
1948
 Porta lâmpada:
3 x G9 Halopin
 Difusores: **Acrílico fosco**
 Cada luminária:
 Ø 25 x Φ 530 mm
 Trilho de teto:
 400 x 35 x 30 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
BILLET BRT 3
1949
 Porta lâmpada:
3 x GU10 MR11
 Difusores: **Acrílico fosco**
 Cada luminária:
 Ø 38 x Φ 530 mm
 Trilho de teto:
 400 x 35 x 30 mm
 Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)


PENDENTE
**SLIM BILLET BRD 5
1944**

Porta lâmpada:
5 x G9 Halopin
Difusores: **Acrílico fosco**
Cada luminária:
Ø 25 x Φ 530 mm
Base de teto:
Ø 330 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)




PENDENTE
**BILLET BRD 5
1945**

Porta lâmpada:
5 x GU10 MR11
Difusores: **Acrílico fosco**
Cada luminária:
Ø 38 x Φ 530 mm
Base de teto:
Ø 330 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)




PENDENTE
**SLIM BILLET BRD 3
1942**

Porta lâmpada:
3 x G9 Halopin
Difusores: **Acrílico fosco**
Cada luminária:
Ø 25 x Φ 530 mm
Base de teto:
Ø 250 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDENTE
**BILLET BRD 3
1943**

Porta lâmpada:
3 x GU10 MR11
Difusores: **Acrílico fosco**
Cada luminária:
Ø 38 x Φ 530 mm
Base de teto:
Ø 250 x 20 mm
Cabo de alimentação:
 Φ 2 m (regulável)



PENDEnte
FENCE 1985
 Porta lâmpada:
5 x GU10 MR11
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 ⇔ 1200 x ϕ 700 mm
 Base de teto:
 Ø 75 x 100 mm
 Cabo de alimentação:
 ϕ 2 m (regulável)




COLUNA
TWIG 3000
 Porta lâmpada:
3 x GU10 MR11
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária:
 Ø 210 x ϕ 330 mm
 Base:
 Ø 260 x 15 mm
 Coluna completa:
 Ø 260 x ϕ 1250 mm
 Cabo de alimentação:
 ⇔ 2,50 m
 (com interruptor de piso)




INTERRUPTOR
 OPCIONAL



ARANDELA
WALL 1637
 Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
 Difusor: **Acrílico fosco**
 Luminária total:
 ⇔ 150 x ϕ 150 mm
 Base de parede:
 Ø 120 x 15 mm
 Profundidade:
 >150 mm



PENDENTE
FENCE 1799
Porta lâmpada:
7 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
↔ 1740 x ⌀ 700 mm
Base de teto:
Ø 75 x 100 mm
Cabo de alimentação:
⌀ 2 m (regulável)



ARANDELA
STEP 1691
Porta lâmpadas:
4 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 1040 x ⌀ 840 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm c/
blanquet de Ø 150 mm
Profundidade:
≈ 120 mm

PENDENTE

MANY S 1984


Porta lâmpada:
6 x GU10 MR11

Luminária:

↔ 1200 x ∅ 150 mm

Base de teto:
50 x ∅ 15 x ↔ 330mm

Cabo de alimentação:
∅ 2 m (regulável)



PENDENTE

FENCE BASIC S 2069

Porta lâmpada:
5 x GU10 MR11

Difusor: **Acrílico fosco**

Luminária: ↔ 1200 x ∅ 250 mm

Base de teto: ∅ 60 x 15 mm

Cabo de alimentação:
∅ 2 m (regulável)

PENDENTE

FENCE BASIC S 2067

Porta lâmpada:
7 x GU10 MR11


Difusor: **Acrílico fosco**


Luminária:

↔ 1740 x ∅ 250 mm

Base de teto:
∅ 60 x 15 mm

Cabo de alimentação:
∅ 2 m (regulável)





PENDENTE
KATANA 2007
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tubular
Luminária:
↔ 1300 x ϕ 700 mm
(T8 1200 mm)
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)
* Não acompanha lâmpada



ARANDELA
**BILLET SLIM MINI
DUPLA 1458**
Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ϕ 350 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗90 mm



ARANDELA
**BILLET SLIM MINI
1457**
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ϕ 225 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗90 mm

USO
INTERNO
EXTERNO



ARANDELA
**BILLET MINI
DUPLA 1456**
Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ϕ 370 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm



ARANDELA
**BILLET MINI
1455**
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ϕ 235 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm



ARANDELA
**PIPE FIXA
DUPLA EXTERNA 1634**

Porta lâmpadas:
2 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 400 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
≈ 100 mm



ARANDELA
**PIPE BASIC S
1678**

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 150 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
≈ 100 mm



ARANDELA
**PIPE MÓVEL
DUPLA EXTERNA 1636**


Porta lâmpadas:
2 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 400 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
≈ 100 mm



ARANDELA
**PIPE BASIC S
DUPLA 1676**

Porta lâmpadas:
2 x GU10 MR11
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 250 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
≈ 100 mm

USO
EXTERNO



ARANDELA
**PIPE BASIC
DUPLA EXTERNA 1677**


Porta lâmpadas:
2 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 250 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
≈ 100 mm



ARANDELA
**PIPE BASIC
EXTERNA 1679**

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 150 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
≈ 100 mm

USO
INTERNO



ARANDELA
**PIPE S FIXA
DUPLA 1633**

Porta lâmpadas:
2 x GU10 MR11
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 400 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
≈ 100 mm



ARANDELA
**PIPE S MÓVEL
DUPLA 1635**

Porta lâmpadas:
2 x GU10 MR11
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 400 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
≈ 100 mm



ARANDELA
**PIPE BILLET
DUPLA EXTERNA 1659**
Porta lâmpadas:
2 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 500 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm



ARANDELA
**PIPE BILLET
EXTERNA 1658**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 370 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗100 mm



USO
INTERNO
EXTERNO



ARANDELA
**PIPE BILLET SLIM
DUPLA EXTERNA 1655**
Porta lâmpadas:
2 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 500 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗90 mm



ARANDELA
**PIPE BILLET SLIM
EXTERNA 1656**
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária total:
↔ 80 x ⌀ 370 mm
Base de parede:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Profundidade:
↗90 mm





SPOT TRILHO
PIPE S 1207
 Porta lâmpadas:
 7 x GU10 MR11
 Spot:
 Ø 38 x \varnothing 90 mm
 Luminária completa:
 \leftrightarrow 2000 x \varnothing 100 mm
 Base de teto:
 50 x \varnothing 15 x \leftrightarrow 2000mm



SPOT TRILHO
PIPE S 1205
 Porta lâmpadas:
 5 x GU10 MR11
 Spot:
 Ø 38 x \varnothing 90 mm
 Luminária completa:
 \leftrightarrow 1200 x \varnothing 100 mm
 Base de teto:
 50 x \varnothing 15 x \leftrightarrow 1200mm



SPOT TRILHO
PIPE S 1204
 Porta lâmpadas:
 4 x GU10 MR11
 Spot:
 Ø 38 x \varnothing 90 mm
 Luminária completa:
 \leftrightarrow 750 x \varnothing 100 mm
 Base de teto:
 50 x \varnothing 15 x \leftrightarrow 750mm



SPOT TRILHO
PIPE S 1203
 Porta lâmpadas:
 3 x GU10 MR11
 Spot:
 Ø 38 x \varnothing 90 mm
 Luminária completa:
 \leftrightarrow 500 x \varnothing 100 mm
 Base de teto:
 50 x \varnothing 15 x \leftrightarrow 500mm



SPOT TRILHO
PIPE S 1202
 Porta lâmpadas:
 2 x GU10 MR11
 Spot:
 Ø 38 x \varnothing 90 mm
 Luminária completa:
 \leftrightarrow 330 x \varnothing 100 mm
 Base de teto:
 50 x \varnothing 15 x \leftrightarrow 330mm



USO
EXTERNO

SPOT
**PIPE FIT EXTERNO
1213**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Spot:
Ø 38 x Φ 100 mm
Luminária completa:
 \Leftrightarrow 80 x Φ 85 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm



USO
INTERNO

SPOT TRILHO
**PIPE FIT S
1279**
Porta lâmpada:
3 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x Φ 100 mm
Luminária completa:
 \Leftrightarrow 500 x Φ 85 mm
Base de teto:
50 x Φ 15 x \Leftrightarrow 500mm

SPOT
**PIPE FIT S
1212**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x Φ 100 mm
Luminária completa:
 \Leftrightarrow 80 x Φ 85 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm



USO
INTERNO



SPOT TRILHO
**PIPE FIT S
1278**
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x Φ 100 mm
Luminária completa:
 \Leftrightarrow 330 x Φ 85 mm
Base de teto:
50 x Φ 15 x \Leftrightarrow 330mm



USO
EXTERNO

SPOT
**PIPE FIT QUAD
EXTERNO 1214**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Spot:
 \Leftrightarrow 38 x Φ 100 mm
Luminária completa:
 \Leftrightarrow 80 x Φ 85 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de
80 x 80 mm



USO
INTERNO

SPOT TRILHO
**PIPE FIT QUAD S
1285**
Porta lâmpada:
3 x GU10 MR11
Spot:
 \Leftrightarrow 38 x Φ 100 mm
Luminária completa:
 \Leftrightarrow 500 x Φ 85 mm
Base de teto:
50 x Φ 15 x \Leftrightarrow 500mm

SPOT
**PIPE FIT QUAD S
1215**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x Φ 100 mm
Luminária completa:
 \Leftrightarrow 80 x Φ 85 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de 80 x 80 mm



USO
INTERNO



SPOT TRILHO
**PIPE FIT QUAD S
1284**
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
Spot:
 \Leftrightarrow 38 x Φ 100 mm
Luminária completa:
 \Leftrightarrow 330 x Φ 85 mm
Base de teto:
50 x Φ 15 x \Leftrightarrow 330mm



SPOT
PIPE SCOPE 1200
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ⇨ 210 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Altura total - Haste fixa:
⇩ 270 mm



PENDENTE
PIPE SCOPE 1819
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ⇨ 210 mm
Base de teto:
Ø 75 x 100 mm
Altura total - Haste fixa:
⇩ 1100 mm Máx.
⇩ 700 mm Mín.



SPOT
PIPE TINY S 1211
Lâmpada inclusa:
1 x LED 3W 3000K
280 Lumens
127 ou 220V
Spot:
Ø 25 x ⇩ 90 mm
Luminária completa:
⇨ 50 x ⇩ 150 mm
Base de teto:
Ø 50 x 10 mm



SPOT
PIPE S 1201
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x ⇩ 90 mm
Luminária completa:
⇨ 80 x ⇩ 160 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm



SPOT
PIPING P 1221
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x 160 mm
Luminária completa:
⇨ 38 x ⇩ 235 mm
Base de teto:
Ø 38 x 45 mm



SPOT
PIPING G 1222
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x 260 mm
Luminária completa:
⇨ 38 x ⇩ 335 mm
Base de teto:
Ø 38 x 45 mm

SPOT
PIPING DICRO P 1223
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Spot:
Ø 60 x 170 mm
Luminária completa:
⇨ 60 x ⇩ 285 mm
Base de teto:
Ø 60 x 70 mm



SPOT
PIPING DICRO G 1224
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Spot:
Ø 60 x 270 mm
Luminária completa:
⇨ 60 x ⇩ 380 mm
Base de teto:
Ø 60 x 70 mm



SPOT TRILHO
PIPE DICRO FIT 1217
Porta lâmpada:
3 x GU10 MR16
Spot: Ø 60 x 110 mm

Luminária completa:
↔ 500 x ↓ 105 mm
Base de teto:
↔ 500 x 50 x 15 mm

USO
INTERNO



SPOT TRILHO
PIPE DICRO FIT 1216
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Spot: Ø 60 x 110 mm

Luminária completa:
↔ 330 x ↓ 105 mm
Base de teto:
↔ 330 x 50 x 15 mm

SPOT
PIPE DICRO FIT EXTERNO 1298
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Spot:
Ø 60 x 115 mm
Luminária completa:
↔ 80 x ↓ 105 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm



USO
EXTERNO

SPOT
PIPE DICRO FIT S 1299
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Spot:
Ø 60 x 110 mm
Luminária completa:
↔ 80 x ↓ 105 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm



USO
INTERNO



USO
INTERNO

PLAFON / SPOT
SCOPE DICRO SHORT 1088
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Spot:
Ø 60 x 165 mm
Luminária completa:
↔ 80 x ↓ 95 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm

PLAFON / SPOT
SCOPE MINI SHORT 1087
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Spot:
Ø 38 x 145 mm
Luminária completa:
↔ 145 x ↓ 55 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm



USO
EXTERNO

ARANDELA
PERG MINI FIXA EXTERNA 1475
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 38 x ↓ 95 mm
Base de parede Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Profundidade:
↗65 mm



USO
INTERNO

ARANDELA
PERG MINI S FIXA INTERNA 1476
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ↓ 90 mm
Base de parede Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Profundidade:
↗65 mm

ARANDELA
PERG DICRO S FIXA INTERNA 1478
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ↓ 110 mm
Base de parede Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Profundidade:
↗90 mm



USO
INTERNO



USO
EXTERNO

ARANDELA
PERG DICRO FIXA EXTERNA 1477
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 60 x ↓ 115 mm
Base de parede Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Profundidade:
↗90 mm



ARANDELA
**SPYGLASS G
DUPLA 4023**
Porta lâmpada:
2 x E27 PAR30
Luminária:
Ø 101 x Φ 489 mm
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 335 mm
Profundidade:
↗ 136 mm



USO
EXTERNO

ARANDELA
**SPYGLASS G
DUPLA EXTERNA
4024**
Porta lâmpada:
2 x E27 PAR30
Luminária:
Ø 101 x Φ 506 mm
Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 335 mm
Profundidade:
↗ 136 mm



ARANDELA
**SPYGLASS M
4017**
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 76 x Φ 199 mm
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 110 mm
Profundidade:
↗ 111 mm



USO
EXTERNO

ARANDELA
**SPYGLASS M
EXTERNA
4018**
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 76 x Φ 203 mm
Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 110 mm
Profundidade:
↗ 111 mm



ARANDELA
**SPYGLASS G
4021**
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR30
Luminária:
Ø 101 x Φ 249 mm
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 160 mm
Profundidade:
↗ 136 mm



USO
EXTERNO

ARANDELA
**SPYGLASS G
EXTERNA
4022**
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR30
Luminária:
Ø 101 x Φ 253 mm
Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 160 mm
Profundidade:
↗ 136 mm



ARANDELA
**SPYGLASS M
DUPLA 4019**
Porta lâmpada:
2 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 76 x Φ 398 mm
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 235 mm
Profundidade:
↗ 111 mm



USO
EXTERNO

ARANDELA
**SPYGLASS M
DUPLA EXTERNA
4020**
Porta lâmpada:
2 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 76 x Φ 406 mm
Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
↔ 30 x ↗ 35 x Φ 235 mm
Profundidade:
↗ 111 mm



ARANDELA
SPYGLASS P
4013

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
 Luminária:
 Ø 60 x ϕ 147 mm
Base de parede:
 \leftrightarrow 30 x \nearrow 35 x ϕ 90 mm
 Profundidade:
 \nearrow 95 mm



**USO
 EXTERNO**

ARANDELA
SPYGLASS P
EXTERNA
4014

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
 Luminária:
 Ø 60 x ϕ 151 mm
 Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
 \leftrightarrow 30 x \nearrow 35 x ϕ 90 mm
 Profundidade:
 \nearrow 95 mm



ARANDELA
SPYGLASS P
DUPLA 4015
 Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
 Luminária:
 Ø 60 x ϕ 294 mm
Base de parede:
 \leftrightarrow 30 x \nearrow 35 x ϕ 185 mm
 Profundidade:
 \nearrow 95 mm



**USO
 EXTERNO**

ARANDELA
SPYGLASS P
DUPLA EXTERNA
4016

Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
 Luminária:
 Ø 60 x ϕ 302 mm
 Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
 \leftrightarrow 30 x \nearrow 35 x ϕ 185 mm
 Profundidade:
 \nearrow 95 mm



**USO
 EXTERNO**

ARANDELA
SPYGLASS MINI
EXTERNA
4045

Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
 Luminária:
 Ø 38 x ϕ 308 mm
 Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
 \leftrightarrow 22 x \nearrow 22 x ϕ 180 mm
 Profundidade:
 \nearrow 60 mm

ARANDELA
SPYGLASS MINI
4044

Porta lâmpada:
2 x GU10 MR11
 Luminária:
 Ø 38 x ϕ 300 mm
Base de parede:
 \leftrightarrow 22 x \nearrow 22 x ϕ 180 mm
 Profundidade:
 \nearrow 60 mm



ARANDELA
SPYGLASS MINI
DUPLA 4042
 Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
 Luminária:
 Ø 38 x ϕ 152 mm
Base de parede:
 \leftrightarrow 22 x \nearrow 22 x ϕ 80 mm
 Profundidade:
 \nearrow 60 mm



**USO
 EXTERNO**

ARANDELA
SPYGLASS MINI
DUPLA EXTERNA
4043

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
 Luminária:
 Ø 38 x ϕ 156 mm
 Difusor: **Acrílico**
Base de parede:
 \leftrightarrow 22 x \nearrow 22 x ϕ 80 mm
 Profundidade:
 \nearrow 60 mm



SPOT TRILHO
PIPE DICRO S 1296
Porta lâmpada:
3 x GU10 MR16
Spot: Ø 60 x 100 mm

Luminária completa:
↔ 500 x ⚡ 95 mm
Base de teto:
↔ 500 x 50 x 15 mm



SPOT TRILHO
PIPE DICRO S 1295
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Spot: Ø 60 x 100 mm

Luminária completa:
↔ 330 x ⚡ 95 mm
Base de teto:
↔ 330 x 50 x 15 mm



PENDENTE
PIPE SCOPE DICRO 2011
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ↔ 210 mm
Base de teto:
Ø 75 x 100 mm
Altura total - Haste fixa:
⚡ 1100 mm Máx.
⚡ 700 mm Mín.



SPOT
PIPE SCOPE DICRO 1297
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ↔ 210 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Altura total - Haste fixa:
⚡ 290 mm



SPOT
PIPE DICRO S 1294
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Spot:
Ø 60 x 100 mm
Luminária completa:
↔ 80 x ⚡ 95 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm



PENDENTE
AXIS 1983
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 75 x ⚡ 250 mm
Base de teto:
Ø 75 x 100 mm
Altura total - Haste fixa:
⚡ 1250 mm Máx.
⚡ 850 mm Mín.



PLAFON
PIPE 1076
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ∇ 500 mm



PLAFON
PIPE 1080
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ∇ 500 mm



PLAFON
PIPE 1075
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ∇ 400 mm



PLAFON
PIPE 1079
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ∇ 400 mm



PLAFON
PIPE 1083
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 75 x ∇ 400 mm



PLAFON
PIPE 1078
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ∇ 300 mm



PLAFON
PIPE 1074
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ∇ 300 mm



PLAFON
PIPE 1082
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 75 x ∇ 300 mm



PLAFON
PIPE 1084
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 75 x ∇ 500 mm



PLAFON
PIPE 1055
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ∇ 75 mm



PLAFON
PIPE 1056
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ∇ 70 mm



PLAFON
PIPE 1057
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 75 x ∇ 120 mm



PLAFON
PIPE 1073
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x ∇ 200 mm



PLAFON
PIPE 1077
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x ∇ 200 mm



PLAFON
PIPE 1081
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 75 x ∇ 200 mm



PLAFON
**PIPE QUAD
1064**
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
75 x 75 x \varnothing 120 mm



PLAFON
**PIPE QUAD
1063**
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR30
Luminária:
100 x 100 x \varnothing 120 mm



PLAFON
**PIPE QUAD
1060**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
64 x 64 x \varnothing 70 mm



PLAFON
**PIPE QUAD
1061**
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
38 x 38 x \varnothing 75 mm



PLAFON
**PIPE QUAD
1065**
Porta lâmpada:
1 x GU10 AR111
Luminária:
115 x 115 x \varnothing 90 mm



PLAFON
**PIPE QUAD
1062**
Porta lâmpada:
1 x GU10 AR70
Luminária:
75 x 75 x \varnothing 90 mm



PLAFON
PIPE 1056 PLUS
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
 \varnothing 60 x \varnothing 70 mm



PLAFON
PIPE 1057 PLUS
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
 \varnothing 75 x \varnothing 120 mm



PLAFON
PIPE 1059
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR 30
Luminária:
 \varnothing 100 x \varnothing 120 mm



PLAFON
PIPE 1058
Porta lâmpada:
1 x GU10 AR70
Luminária:
 \varnothing 75 x \varnothing 90 mm



PLAFON
PIPE 1071
Porta lâmpada:
1 x GU10 AR111
Luminária:
 \varnothing 115 x \varnothing 90 mm



PLAFON
PIPE 1071 PLUS
Porta lâmpada:
1 x GU10 AR111
Luminária:
 \varnothing 115 x \varnothing 90 mm

USO
EXTERNO

LINHA
pipe

BALIZADOR
VERTICAL
FIREFLY 1350
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Spot:
Ø 38 x \downarrow 100 mm
Luminária completa:
 \leftrightarrow 570 x \downarrow 150 mm
Base de parede:
Ø 80 x 2 mm
Profundidade:
 \nearrow 570 mm

SPOT
PIPE DICRO EXTERNO 1293
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Spot: Ø 60 x \downarrow 100 mm
Luminária completa:
 \leftrightarrow 80 x \downarrow 95 mm
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm

ESPETO
PIPE FIT QUAD
1105
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
 \leftrightarrow 38 x \downarrow 100 mm
Altura total:
 \downarrow 300 mm

ESPETO
PIPE FIT
1104
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 100 mm
Altura total:
 \downarrow 300 mm

ESPETO
BURY DICRO
FIXO 1108
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 60 x \downarrow 100 mm
Altura total:
 \downarrow 300 mm

ESPETO
DIRECT DICRO
1109
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 60 x \downarrow 100 mm
Altura total:
 \downarrow 300 mm

CONSULTE
HASTE LONGA

ESPETO
DIRECT 1100
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 90 mm
Altura total:
 \downarrow 300 mm

ESPETO
BURY PLUS FIXO
1103
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 125 mm
Altura total:
 \downarrow 330 mm

ESPETO
BURY FIXO
1101
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 100 mm
Altura total:
 \downarrow 300 mm




BALIZADOR
ELEK 1300
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Tela perfurada
Luminária:
Ø 65 x 80 mm
Altura livre:
800 mm




BALIZADOR
ELEK 1301
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Tela perfurada
Luminária:
Ø 65 x 80 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
800 mm



ARANDELA
ELEK 1474
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Tela perfurada
Luminária:
Ø 65 x 80 mm
Base de parede:
Ø 100 x 15 mm
Profundidade:
100 mm




BALIZADOR
SEVEN S 1320
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x 100 mm
Altura livre:
500 mm




BALIZADOR
SEVEN S 1321
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x 100 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
500 mm



BALIZADOR
SEVEN 1322
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 38 x 100 mm
Altura livre:
500 mm



BALIZADOR
SEVEN 1323
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 38 x 100 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
500 mm



BALIZADOR
OPEN HOOK S 1308
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x 90 mm
Altura livre:
800 mm



BALIZADOR
OPEN HOOK S 1309
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x 90 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
800 mm



BALIZADOR
OPEN HOOK 1306
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 38 x 90 mm
Altura livre:
800 mm



BALIZADOR
OPEN HOOK 1307
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 38 x 90 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
800 mm




BALIZADOR
OPEN DROP 1304
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 56 x 100 mm
Altura livre:
800 mm



BALIZADOR
OPEN DROP 1305
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 56 x 100 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
800 mm

USO
EXTERNO

LINHA
pipe



BALIZADOR
**PIPE DICRO FORT
DUPLO MÓVEL 1381**
Com base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
↔ 100 x ⚡ 320 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
⚡ 1500 mm

BALIZADOR
**PIPE DICRO
FORT MÓVEL 1379**
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
↔ 60 x ⚡ 100 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
⚡ 1000 mm

BALIZADOR
**PIPE DICRO
FORT FIXO 1378**
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
↔ 60 x ⚡ 100 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
⚡ 1000 mm



BALIZADOR
**PIPE DICRO FORT
DUPLO MÓVEL 1380**
Com base
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
↔ 100 x ⚡ 320 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
⚡ 1000 mm



BALIZADOR
ROD QUAD 1363
Lâmpada inclusa:
1 x LED 3W 3000K
280 Lumens
127 ou 220V
Difusor:
Acrílico
Luminária:
↔ 38 x ↓ 55 mm
Altura livre:
↓ 800 mm

BALIZADOR
ROD 1364
Lâmpada inclusa:
1 x LED 3W 3000K
280 Lumens
127 ou 220V
Difusor:
Acrílico
Luminária:
↔ 38 x ↓ 55 mm
Altura livre:
↓ 800 mm

BALIZADOR
ROD PLUS 1375
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor:
Acrílico fosco
Luminária:
↔ 38 x ↓ 90 mm
Altura livre:
↓ 800 mm



BALIZADOR
HOOK 1310
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor:
Acrílico
Luminária:
Ø 38 x ↓ 90 mm
Altura livre:
↓ 800 mm

BALIZADOR
HOOK 1311
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor:
Acrílico
Luminária:
Ø 38 x ↓ 90 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
↓ 800 mm

BALIZADOR
HOOK 1312 S
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor:
Acrílico
Luminária:
Ø 38 x ↓ 90 mm
Altura livre:
↓ 800 mm

BALIZADOR
HOOK 1313 S
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor:
Acrílico
Luminária:
Ø 38 x ↓ 90 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
↓ 800 mm

USO
EXTERNO


LINHA
pipe



BALIZADOR
REFLET 1377
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 38 x \downarrow 150 mm
Refletor:
Ø 200 mm
Altura livre:
 \downarrow 670 mm



BALIZADOR
CONE 1370
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 80 x \downarrow 125 mm
Altura livre:
 \downarrow 800 mm



BALIZADOR
CONE 1374
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 80 x \downarrow 125 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
 \downarrow 800 mm



BALIZADOR
Disc 1356
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 150 x \downarrow 30 mm
Altura livre:
 \downarrow 420 mm



BALIZADOR
Disc 1354
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 150 x \downarrow 30 mm
Altura livre:
 \downarrow 230 mm



BALIZADOR
Disc 1352
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 150 x \downarrow 30 mm
Altura livre:
 \downarrow 155 mm

BALIZADOR
Disc 1357
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico**
Luminária:
Ø 150 x \downarrow 30 mm
Base:
Ø 100 x 2 mm
Altura livre:
 \downarrow 420 mm



BALIZADOR
Disc com base
Disponível também:
1355
Altura livre:
 \downarrow 230 mm
1353
Altura livre:
 \downarrow 155 mm

BALIZADOR
PILES G 1335
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 200 mm
Altura livre: Φ 1800 mm
Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR
PILES G 1334
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 200 mm
Altura livre: Φ 1800 mm

BALIZADOR
PILES M 1333
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 200 mm
Altura livre: Φ 1000 mm
Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR
PILES M 1332
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 200 mm
Altura livre: Φ 1000 mm

BALIZADOR
PILES P 1331
Com base
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 200 mm
Altura livre: Φ 290 mm
Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR
PILES P 1330
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 38 x Φ 200 mm
Altura livre: Φ 300 mm

BALIZADOR
PILES SLIM G 1329
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 25 x Φ 200 mm
Altura livre: Φ 1800 mm
Base: Ø 100 x 2 mm


BALIZADOR
PILES SLIM G 1328
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 25 x Φ 200 mm
Altura livre: Φ 1800 mm

BALIZADOR
PILES SLIM M 1327
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 25 x Φ 200 mm
Altura livre: Φ 1000 mm
Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR
PILES SLIM M 1326
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 25 x Φ 200 mm
Altura livre: Φ 1000 mm

BALIZADOR
PILES SLIM P 1325
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 25 x Φ 200 mm
Altura livre: Φ 290 mm
Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR
PILES SLIM P 1324
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Difusor: **Acrílico fosco**
Luminária:
Ø 25 x Φ 200 mm
Altura livre: Φ 300 mm



prelúdio
iluminação



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES



ARANDELA
DINA METAL 1622
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em alumínio:
Ø 170 x 165 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 1420 mm
Base de parede:
↔ 110 x ⇄ 150 x 15 mm
Profundidade:
↗ 195 mm



ARANDELA
DINA 4040
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em tecido:
Ø 170 x 145 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 1400 mm
Base de parede:
↔ 110 x ⇄ 150 x 15 mm
Profundidade:
↗ 195 mm



ARANDELA
LUANA 4038
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em tecido:
Ø 170 x 145 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 580 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 195 mm



ARANDELA
CHARLOTE METAL 1491
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em alumínio:
Ø 170 x 165 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 310 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 195 mm

ARANDELA
CHARLOTE 1490
Porta lâmpada:
1 x E27
Cúpula em tecido:
Ø 170 x 145 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 290 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 195 mm



ARANDELA
LUANA METAL 1620
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em alumínio:
Ø 170 x 165 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 600 mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 195 mm



ARANDELA
KIELE 4039
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em tecido:
Ø 220 x 175 mm
Luminária total:
↔ 220 x ⇄ 940 mm
Base de parede:
↔ 110 x ⇄ 250 x 15 mm
Profundidade:
↗ 240 mm



ARANDELA
KIELE METAL 1625
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em alumínio:
Ø 220 x 175 mm
Luminária total:
↔ 220 x ⇄ 940 mm
Base de parede:
↔ 110 x ⇄ 250 x 15 mm
Profundidade:
↗ 240 mm




ARANDELA
FRIDA 4058
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em tecido:
Ø 170 x 145 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 940 mm
Base de parede:
↔ 110 x ⇄ 250 x 15 mm
Profundidade:
↗ 215 mm




ARANDELA
FRIDA METAL 1449
Porta lâmpada: 1 x E27
Cúpula em alumínio:
Ø 170 x 165 mm
Luminária total:
↔ 170 x ⇄ 960 mm
Base de parede:
↔ 110 x ⇄ 250 x 15 mm
Profundidade:
↗ 215 mm



prelúdio
iluminação



PENDENTE
ORFEU 2032
Porta lâmpadas:
4 x E27
Luminárias:
Ø 245 x 230 mm
Luminária completa:
↔ 1500 x ⌀ 265 mm
Base de teto:
Ø 80 x 15 mm
Cabo de alimentação
com desviador:
⌀ 2 m (regulável)



PENDENTE
ORFEU 2031
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 245 x 230 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⌀ 2 m (regulável)



PENDENTE
BRENO P 2023
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 150 x 120 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⌀ 2 m (regulável)



PENDENTE
BRENO 2024
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 195 x 160 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⌀ 2 m (regulável)



PENDENTE
BENTO 2025
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 150 x 230 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⌀ 2 m (regulável)

COLUNA

BUCKET 3013

Porta lâmpada:

1 x E27

Base:

↔ 300 x ↗ 200 x ↓ 8 mm

Coluna completa:

↔ 350 x ↓ 1600 x ↗ 200 mm

Cabo de alimentação:

2,50 m

(com interruptor de piso)

PENDENTE

BUCKET P 2039

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 125 x 125 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↓ 2 m (regulável)

PENDENTE

BUCKET G 2040

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 165 x 160 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↓ 2 m (regulável)

ARANDELA

BUCKET G 1489

Porta lâmpada: **1 x E27**

Cúpula em alumínio:

Ø 165 x 160 mm

Luminária total:

↔ 500 x ↓ 245 mm

Base de parede:

↔ 120 x ↓ 120 x 15 mm

Avanço do braço: ↗ 500 mm

Braço com movimento lateral

Cabo de alimentação:

1,80 m

(com interruptor)

ARANDELA

BUCKET P 1488

Porta lâmpada: **1 x E27**

Cúpula em alumínio:

Ø 125 x 125 mm

Luminária total:

↔ 480 x ↓ 210 mm

Base de parede:

↔ 120 x ↓ 120 x 15 mm

Avanço do braço: ↗ 480 mm

Braço com movimento lateral

Cabo de alimentação:

1,80 m

(com interruptor)

ABAJUR

BUCKET 3520

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária total:

↔ 285 x ↓ 480 mm

Base: ↔ 180 x ↗ 140 x ↓ 8 mm

Cabo de alimentação:

1,80 m (com interruptor)



prelúdio
iluminação

USO
INTERNO
EXTERNO

USO
EXTERNO



ARANDELA
TABOA 4025
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Luminária total:
↔ 100 x ⚡ 460 mm
Base de parede:
Ø 80 x 3 mm
Full Contact
Profundidade:
↗ 70 mm

BALIZADORES

TABOA

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Medidas:

1386 ⚡ 800 mm

1387 ⚡ 600 mm

1388 ⚡ 400 mm



BALIZADOR
TABOA 4
1389
Porta lâmpada:
4 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 200 x ⚡ 800 mm
Difusor: **Acrílico fosco**
Altura livre:
⚡ 800 mm
Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR
TABOA 3
1390
Porta lâmpada:
3 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 200 x ⚡ 600 mm
Difusor: **Acrílico fosco**
Altura livre:
⚡ 600 mm
Base: Ø 100 x 2 mm

BALIZADOR
TABOA 2
1391
Porta lâmpada:
2 x G9 Halopin
Luminária:
Ø 200 x ⚡ 600 mm
Difusor: **Acrílico fosco**
Altura livre:
⚡ 600 mm
Base: Ø 100 x 2 mm



PLAFON
VISION 1418
Porta lâmpada:
3 x E27
Luminária:
Ø 310 x 80 mm
Difusor:
Acrílico branco



PENDENTE
CAMILO 2028
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 250 x 175 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)



USO
INTERNO
EXTERNO



ARANDELA
BEND 1494
Porta lâmpada:
1 x G9 HALOPIN
Luminária total:
↔ 100 x ϕ 100 mm
Difusor: Vidro transparente
Profundidade:
↗ 85 mm

ARANDELA
BEND 1495
Porta lâmpada:
1 x G9 HALOPIN
Luminária total:
↔ 100 x ϕ 100 mm
Difusor: Vidro transparente
Profundidade:
↗ 85 mm

ARANDELA
BEND 1496
Porta lâmpada:
1 x G9 HALOPIN
Luminária total:
↔ 100 x ϕ 200 mm
Difusor: Vidro transparente
Profundidade:
↗ 85 mm



prelúdio
iluminação



PENDENTE
NAJAL P 2029
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 320 x 250 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
± 2 m (regulável)



PENDENTE
NAJAL G 1919
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 450 x 350 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
± 2 m (regulável)

PENDENTE
KALIL 1805
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 450 x 280 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
± 2 m (regulável)



PENDENTE
SELECT 2030
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 340 x 280 mm
Base de teto:
Ø 120 x 100 mm
Cabo de alimentação:
± 2 m (regulável)



PENDENTE
KALIL PLUS 2037
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 450 x 280 mm
Difusor:
Acrílico branco
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
± 2 m (regulável)



PENDENTE
HUGO 1803
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Luminária:
 Ø 370 x 220 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⚡ 2 m (regulável)



PENDENTE
HUGO PLUS 2038
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Luminária:
 Ø 370 x 220 mm
 Difusor:
Acrílico branco
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⚡ 2 m (regulável)



PENDENTE
HUGO 1803 ECO
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Luminária:
 Ø 370 x 185 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⚡ 2 m (regulável)

PENDENTE
LEVI DUPLO 1718
 Porta lâmpada:
2 x E27
 Luminárias:
 Ø 370 x 220 mm
 Luminária completa:
 ⇔ 840 x 220 mm
 Base de teto:
 ⇔ 320 x 115 x 15 mm
 Cabos de alimentação:
 ⚡ 2 m (reguláveis)



PENDENTE
MANSUR 1996
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Luminária:
 Ø 510 x 200 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⚡ 2 m (regulável)





prelúdio
iluminação

PENDENTE

LEVI TRIPL0 1719

Porta lâmpadas:

3 x E27

Luminárias:

Ø 370 x 220 mm

Luminária completa:

↔ 1210 x 220 mm

Base de teto:

↔ 320 x 115 x 15 mm

Cabos de alimentação:

↕ 2 m (reguláveis)



PENDENTE

HÉLIO 1884

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 240 x 160 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↕ 2 m (regulável)



PENDENTE
**APOLO MEGA
1870**
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 155 x 340 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
± 2 m (regulável)



PENDENTE
APOLO P 2026
Porta lâmpada:
4 x GU10 AR70
Luminária:
Ø 165 x 340 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
± 2 m (regulável)



PENDENTE
**APOLO MINI
2022**
Porta lâmpada:
1 x GU10 AR70
Luminária:
Ø 82 x 115 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
± 2 m (regulável)



PENDENTE
APOLO G 2027
Porta lâmpada:
7 x GU10 AR70
Luminária:
Ø 360 x 340 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
± 2 m (regulável)



prelúdio
iluminação



ARANDELA

MALIA 1683

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária total:

↔ 1070 x ⚓ 630 mm

Base de parede:

↔ 25 x ⚓ 400 mm

Avanço do braço: ↗ 1070 mm

Braço com movimento lateral

Cabo de alimentação:

1,80 m

(com interruptor)



ABAJUR

CHRONOS 3516

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária total:

↔ 225 x ⚓ 480 mm

Base:

↔ 180 x ↗ 140 x ⚓ 8 mm

Cabo de alimentação:

1,80 m (com interruptor)



COLUNA

CHRONOS 3010

Porta lâmpada:

1 x E27

Base:

↔ 300 x ↗ 200 x ⚓ 8 mm

Coluna completa:

↔ 350 x ⚓ 1600 x ↗ 200 mm

Cabo de alimentação:

2,50 m

(com interruptor de piso)



ARANDELA

CHRONOS BASIC 4012

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária total:

↔ 120 x ⚓ 185mm

Base de parede:

Ø 120 x 15 mm

Profundidade:

↗ 95 mm

ARANDELA

CHRONOS WOOD 4001

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária total:

↔ 120 x ⚓ 185mm

Base de parede:

Ø 120 x 30 mm

Profundidade:

↗ 100 mm



ARANDELA

CHRONOS WOOD SLIM 4002

Porta lâmpada:

1 x E14

Luminária total:

↔ 120 x ⚓ 195mm

Base de parede:

Ø 120 x 30 mm

Profundidade:

↗ 95 mm





PENDENTE

SHANGAI P 1839

Luminária:
Ø 600 x 600 mm

SHANGAI G 1840

Luminária:
Ø 800 x 800 mm

Porta lâmpadas:

9 x G9 Halopin

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↓ 2 m (regulável)



PENDENTE

GREGÓRIO 1842

Porta lâmpada:

5 x E27

Luminária:


Ø 350 x 350 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Altura total - Haste fixa:

↓ 90 cm



PLAFON / ARANDELA

AURORA P 1009

Luminária:
Ø 600 x 180 mm

AURORA M 1016

Luminária:
Ø 1000 x 180 mm

AURORA G 1015

Luminária:
Ø 1300 x 180 mm

Porta lâmpada:

9 x E27

Base de teto:

Ø 120 x 180 mm





prelúdio
iluminação



PENDENTE
CHRONOS P 1836
Luminária:
Ø 400 x 400 mm

PENDENTE
CHRONOS M 1837
Luminária:
Ø 650 x 650 mm

PENDENTE
CHRONOS G 1838
Luminária:
Ø 800 x 800 mm

Porta lâmpadas: **13 x E27**
Base de teto: Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação: ⚡ 2 m (regulável)



PLAFON
**CHRONOS P
1004**
Porta lâmpada:
5 x E27
Luminária:
Ø 400 x 250 mm



PLAFON
**CHRONOS G
1005**
Porta lâmpada:
9 x E27
Luminária:
Ø 600 x 300 mm



ARANDELA
CHRONOS 1692
Porta lâmpada: **5 x E27**
Luminária total:
⇔ 300 x ⚡ 300mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 200 mm

PENDENTE
BARUC BASIC
1774

Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 240 x 140 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇅ 2 m (regulável)



PENDENTE
BARUC GLASS
2047

Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 240 x 140 mm
Difusor: Globo de vidro
opalino Ø 150 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇅ 2 m (regulável)



PENDENTE
BARUC 1767

Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 240 x 205 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇅ 2 m (regulável)



PENDENTE
BODIL 1824-A

Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 240 x 400 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇅ 2 m (regulável)



PENDENTE
BODIL 1824

Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 240 x 400 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇅ 2 m (regulável)



ARANDELA

BARUC 1648
Porta lâmpada: **1 x E27**
Luminária total:
⇄ 320 x ⇅ 370mm
Base de parede:
Ø 120 x 15 mm
Profundidade:
↗ 240 mm



prelúdio
iluminação

PENDENTE
BARUC PLUS TRIPL0 1769

Porta lâmpada:

3 x E27

Luminária:


↔ 1000 x 265 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↕ 1,5 m



PENDENTE
BARUC PLUS 1768

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 240 x 265 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↕ 2 m (regulável)



MINI PENDENTE
BARUC PLUS 2048

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 240 x 265 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

↕ 200 mm

PENDENTE

Gael 1822

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 350 x 210 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE

Shed 1953

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 450 x 440 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE

Astrid 1817

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 90 x 210 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE

Thor 1820

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 360 x 280 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE

Thor 1821

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 440 x 310 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇄ 2 m (regulável)



ARANDELA

Astrid 5509

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária total:

⇄ 120 x ⇄ 340mm

Base de parede:

Ø 120 x 15 mm

Profundidade:

↗ 165 mm



ARANDELA

Gael 5511

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária total:

⇄ 205 x ⇄ 360mm

Base de parede:

Ø 120 x 15 mm

Profundidade:

↗ 255 mm



ARANDELA

Norah 5510

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária total:

⇄ 120 x ⇄ 410mm

Base de parede:

Ø 120 x 15 mm

Profundidade:

↗ 180 mm



prelúdio
iluminação

PLAFON

OMAR 1417

Porta lâmpada:

3 x G13 T8 LED Tubular

1 x T8 1200 mm

2 x T8 600 mm

Luminária:

↔ 1350 x Φ110 x ↗ 170 mm

Base de teto: Ø 200 x 20 mm

* Não acompanha lâmpadas



PLAFON

ENZO P 1006

Porta lâmpada:

6 x E27

Luminária:

↔ 750 x Φ140 x ↗ 180 mm

Base de teto: Ø 120 x 15 mm



PLAFON

ENZO M 1007

Porta lâmpada: **6 x E27**

Luminária:

↔ 1130 x Φ140 x ↗ 180 mm

Base de teto: Ø 120 x 15 mm



ARANDELA
ENZO 1695

Porta lâmpada: **3 x E27**

Luminária total:

↔ 250 x Φ 400mm

Base de parede:

Ø 120 x 15 mm

Profundidade:

↗ 160 mm

ARANDELA

IVO/1 1693

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária total:

↔ 120 x Φ 360mm

Base de parede:

Ø 120 x 15 mm

Profundidade:

↗ 100 mm



ARANDELA

IVO/2 1694

Porta lâmpada: **2 x E27**

Luminária total:

↔ 120 x Φ 480mm

Base de parede:

Ø 120 x 15 mm

Profundidade:

↗ 100 mm



PENDENTE
LOOSE 1950
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Luminária:
 Ø 45 x 80 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⌀ 2 m (regulável)



PENDENTE
INFINTE 1932
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Luminária:
 Ø 38 x 165 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 15 mm
 Cabo de alimentação:
 ⌀ 2 m (regulável)



PENDENTE
SPIDER 1926/4
 Porta lâmpada:
4 x E27

SPIDER 1925/8
 Porta lâmpada:
8 x E27

SPIDER 1924/12
 Porta lâmpada:
12 x E27

Luminária:
 Ø 38 x 1165 mm
 Base de teto:
 Ø 120 x 130 mm
 Cabos de
 alimentação:
 ⌀ 2 m
 (reguláveis)





prelúdio
iluminação



PENDENTE
DENIS 1801 DUPL0
Porta lâmpada:
2 x E27
Luminária:
Ø 300 x 350 mm
Base de teto:
Ø 150 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
DENIS 1801
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 135 x 150 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
DALTON 1920
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 140 x 240 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)



PENDENTE
DIOGO 1891
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 140 x 210 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
ϕ 2 m (regulável)



**NOVAS
CORES**



GC
Gloss Cobre

PR
Prata

GO
Gloss Ouro



PENDENTE
GIL M 1818
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 185 x 240 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE
GIL P 1813
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 135 x 260 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE
GIL G 1816
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 260 x 270 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de
alimentação:
⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE
GIL MINI 1888
Porta lâmpada:
1 x E27
Luminária:
Ø 135 x 160 mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Cabo de alimentação:
⇄ 2 m (regulável)

SPOT
GIL 1219
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
⇄ 130 x Ø 85mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Altura total:
⇄ 150 mm



SPOT
GIL 1220
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR30
Luminária:
⇄ 155 x Ø 115mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Altura total:
⇄ 170 mm

SPOT
GIL 1218
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
⇄ 100 x Ø 80mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Altura total:
⇄ 145 mm





prelúdio
iluminação

PENDENTE

IAN 1847

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 135 x 245 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE

CHARLES 1806

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 140 x 190 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇄ 2 m (regulável)



PENDENTE

JEAN 1875

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 230 x 160 mm

Base de teto:

Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:

⇄ 2 m (regulável)



ARANDELA

BARUC GLASS 1647

Porta lâmpada: **1 x E27**

Luminária total: Ø 240 x ϕ 370mm

Difusor: Globo de vidro opalino Ø 150 mm

Base de parede: Ø 120 x 15 mm

Profundidade: ϕ 320 mm



POSTE

BARUC 2 GLASS 1366

Porta lâmpada: **2 x E27**

Luminária: Ø 680 x ϕ 440 mm

Difusor: Globo de vidro opalino Ø 150 mm

Profundidade: Ø 680 mm

Altura livre: ϕ 2200 mm



POSTE

BARUC 3 GLASS 1367

Porta lâmpada: **3 x E27**

Luminária: Ø 680 x ϕ 440 mm

Difusor: Globo de vidro opalino Ø 150 mm

Profundidade: Ø 680 mm

Altura livre: ϕ 2200 mm



POSTE

SPY 1501

TRIPLO MÓVEL

Com base

Porta lâmpada:

3 x E27 PAR30

Difusores:

Acrílico branco

Luminária:

Ø 300 x ϕ 600 mm

Base:

Ø 170 x 5 mm

Altura livre:

ϕ 2600 mm

FOCOS
ARTICULADOS

MOVIMENTO
VERTICAL
E GIRO **360°**



POSTE

BARUC 1

GLASS 1365

Porta lâmpada:

1 x E27

Luminária:

Ø 240 x ϕ 440 mm

Difusor:

Globo de vidro opalino Ø 150 mm

Profundidade:

Ø 360 mm

Altura livre:

ϕ 2200 mm



BALIZADOR

MUSHROOM 1382

Porta lâmpada:

2 x G9 Halopin

Luminária:

Ø 140 x ϕ 70 mm

Difusor: **Acrílico**

Altura livre:

ϕ 800 mm



BALIZADOR

MUSHROOM 1383 BASE

Porta lâmpada:

2 x G9 Halopin

Luminária:

Ø 140 x ϕ 70 mm

Difusor: **Acrílico**

Base:

Ø 100 x 2mm

Altura livre:

ϕ 800 mm



BALIZADOR

KIPA 1384

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Luminária:

Ø 140 x ϕ 70 mm

Altura livre:

ϕ 800 mm



BALIZADOR

KIPA 1385

BASE

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Luminária:

Ø 140 x ϕ 70 mm

Base:

Ø 100 x 2mm

Altura livre:

ϕ 800 mm

L I N H A
P R O



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES



ARANDELA

1894

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin


Luminária:

↔ 165 x ⌀ 110 mm

Profundidade:

↗ 110 mm

Possui lâmina móvel interna que permite criar facho único e/ou duplo.



ARANDELA

1895

Porta lâmpada:
2 x G9 Halopin


Luminária:

↔ 400 x ⌀ 110 mm

Profundidade:

↗ 110 mm

Possui lâmina móvel interna que permite criar facho único e/ou duplo.



ARANDELA

1896

Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tubular (T8 600 mm)


Luminária:

↔ 655 x ⌀ 110 mm

Profundidade:

↗ 110 mm

Possui lâmina móvel interna que permite criar facho único e/ou duplo.



Instalação na vertical






ARANDELA
 EMBUTIR

4033

Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16

Luminária:
 ⇔ 100 x Φ 1515 mm

Profundidade:
 ↗ 80 mm



⇔ 80 x Φ 1505 mm x ↗ 80 mm



ARANDELA
 COLUNA

4032

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin

Luz da face interna:

Fita LED 24W

2200 Lumens

3000K


Luminária:

⇔ 120 x Φ 2000 mm

Profundidade:

↗ 150 mm

** LED e Driver Bivolt inclusos*





ARANDELA

4034

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin

Luminária:



↔ 180 x ϕ 30 mm

Profundidade:

↗ 180 mm



Vista frontal



ARANDELA

4035 P

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

(T8 600 mm)



Luminária:

↔ 625 x ϕ 40 mm

Profundidade:

↗ 200 mm

* Não acompanha lâmpada



ARANDELA

4035 G

Porta lâmpada:

1 x G13 T8 LED Tubular

(T8 1200 mm)


Luminária:

↔ 1245 x ϕ 40 mm

Profundidade:

↗ 200 mm

* Não acompanha lâmpada



PLAFON EMBUTIR

1025

Porta lâmpada:


3 x E27

Luminária:

↔ 405 x ϕ 110 mm




Ø 385







PLAFON SOBREPOR
1019 P
 Porta lâmpada:
4 x E27 - Bolinha
 Luminária:
 350 x 350 x \varnothing 80 mm



PLAFON SOBREPOR
1019 G
 Porta lâmpada:
4 x E27
 Luminária:
 450 x 450 x \varnothing 80 mm




PLAFON EMBUTIR
1918 P
 Porta lâmpada:
4 x E27 - Bolinha
 Luminária:
 350 x 350 x \varnothing 80 mm




\leftrightarrow 330 x \varnothing 80 mm x \sphericalangle 330 mm





PLAFON EMBUTIR
1918 G
 Porta lâmpada:
4 x E27
 Luminária:
 450 x 450 x \varnothing 80 mm





\leftrightarrow 430 x \varnothing 80 mm x \sphericalangle 430 mm





PLAFON SOBREPOR
1020 P
Porta lâmpada:
4 x E27 - Bolinha
Luminária:
300 x 300 x \varnothing 190 mm




PLAFON SOBREPOR
1020 G
Porta lâmpada:
4 x E27
Luminária:
400 x 400 x \varnothing 190 mm




ARANDELA
4036 P
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tubular
(T8 600 mm)
Luminária:
 \Leftrightarrow 625 x \varnothing 70 mm
Profundidade:
 \nearrow 165 mm
** Não acompanha lâmpada*



ARANDELA
4036 G
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tubular
(T8 1200 mm)
Luminária:
 \Leftrightarrow 1245 x \varnothing 70 mm
Profundidade:
 \nearrow 165 mm
** Não acompanha lâmpada*









ARANDELA
1893 P
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Luminária:
 ⇔ 155 x ϕ 125 mm
 Profundidade:
 ↗ 50 mm




Instalação na vertical



ARANDELA
1893 M
 Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tubular
 (T8 600 mm)
 Luminária:
 ⇔ 625 x ϕ 125 mm
 Profundidade:
 ↗ 50 mm



ARANDELA
1893 G
 Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tubular
 (T8 1200 mm)
 Luminária:
 ⇔ 1245 x ϕ 125 mm
 Profundidade:
 ↗ 50 mm





PENDENTE


1915

Porta lâmpada:
3 x G9 Halopin

Luminária:
Ø 380 x \varnothing 195 mm

Base de teto:
Ø 120 x 15 mm

Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)




PLAFON SOBREPOR

1429

Porta lâmpada:
3 x G9 Halopin

Luminária:
Ø 380 x \varnothing 120 mm




PLAFON SOBREPOR

1916

Porta lâmpada:
4 x G9 Halopin

Luminária:
470 x 470 x \varnothing 120 mm



ARANDELA


1652

Porta lâmpada:
1 x E27

Difusor: **Vidro Fosco**


Luminária:
↔ 130 x \varnothing 195 mm

Profundidade:
↗ 85 mm







SPOT
1288
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
⇔ 100 x Ø 80mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Altura total:
⇓ 145 mm



SPOT
1289
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
⇔ 130 x Ø 85mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Altura total:
⇓ 150 mm




SPOT
1290
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR30
Luminária:
⇔ 155 x Ø 115mm
Base de teto:
Ø 120 x 15 mm
Altura total:
⇓ 170 mm




SPOT TRILHO /3
1228
Porta lâmpada:
3 x GU10 MR16
Altura total: ⇓ 145 mm

1229
Porta lâmpada:
3 x E27 PAR20
Altura total: ⇓ 150 mm



1230
Porta lâmpada:
3 x E27 PAR30
Altura total: ⇓ 170 mm




Base de teto: ⇔ 500 x 50 x 15 mm




PLAFON
1055
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR11
Luminária:
Ø 38 x Φ 75 mm



PLAFON
1056
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
Ø 60 x Φ 80 mm




PLAFON
1057
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20
Luminária:
Ø 75 x Φ 130 mm







PLAFON
1059
 Porta lâmpada:
1 x E27 PAR 30
 Luminária:
 Ø 100 x \varnothing 150 mm



PLAFON
1058
 Porta lâmpada:
1 x GU10 AR70
 Luminária:
 Ø 75 x \varnothing 95 mm



PLAFON
1071
 Porta lâmpada:
1 x GU10 AR111
 Luminária:
 Ø 115 x \varnothing 100 mm





ARANDELA

4027

Porta lâmpada:

1 x E27 PAR30

Difusor:


Vidro transparente

Luminária:

↔ 120 x ⌀ 150 mm

Profundidade:

↗ 160 mm



ARANDELA

4028

Porta lâmpada:

2 x E27 PAR30

Difusor:


Vidro transparente

Luminária:

↔ 120 x ⌀ 300 mm

Profundidade:


↗ 160 mm



**USO
 INTERNO/
 EXTERNO**




BALIZADOR
 EMBUTIR
1392
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Luminária:
 ⇔ 115 x ϕ 105 mm
 Profundidade:
 ↗ 50 mm



⇔ 95 x ϕ 90 mm x ↗ 50 mm




BALIZADOR
1395
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Difusor:
Vidro fosco
 Luminária:
 ⇔ 105 x ϕ 120 mm
 Profundidade:
 ↗ 45 mm








ARANDELA
1898 MINI
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Luminária:
 ⇔ 100 x ϕ 150 mm
 Profundidade:
 ↗ 110 mm




ARANDELA
4029 P
 Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
 Luminária:
 ⇔ 100 x ϕ 230 mm
 Profundidade:
 ↗ 110 mm



ARANDELA
4031 G
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Luminária:
 ⇔ 300 x ϕ 230 mm
 Profundidade:
 ↗ 200 mm



ARANDELA
4030 M
 Porta lâmpada:
2 x G9 Halopin
 Luminária:
 ⇔ 190 x ϕ 230 mm
 Profundidade:
 ↗ 195 mm



PLAFON MULTI DIRECIONÁVEL

L I N H A
PRO

**OFERECE
MÚLTIPLAS
DIREÇÕES**




PLAFON BOX
1011
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16

PLAFON BOX
1021
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR20


PLAFON BOX
1031
Porta lâmpada:
1 x E27 PAR30

PLAFON BOX
1041
Porta lâmpada:
1 x GU10 AR70

PLAFON BOX
1051
Porta lâmpada:
1 x GU10 AR111



PF 1011 = 120
PF 1021 = 140
PF 1031 = 170
PF 1041 = 140
PF 1051 = 170



PF 1011 = 120
PF 1021 = 140
PF 1031 = 170
PF 1041 = 140
PF 1051 = 170

PF 1011 = 90
PF 1021 = 140
PF 1031 = 140
PF 1041 = 110
PF 1051 = 110




PLAFON BOX
1012
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16

PLAFON BOX
1022
Porta lâmpada:
2 x E27 PAR20

PLAFON BOX
1032
Porta lâmpada:
2 x E27 PAR30

PLAFON BOX
1042
Porta lâmpada:
2 x GU10 AR70

PLAFON BOX
1052
Porta lâmpada:
2 x GU10 AR111



PF 1012 = 240
PF 1022 = 280
PF 1032 = 340
PF 1042 = 280
PF 1052 = 340



PF 1012 = 120
PF 1022 = 140
PF 1032 = 170
PF 1042 = 140
PF 1052 = 170

PF 1012 = 90
PF 1022 = 140
PF 1032 = 140
PF 1042 = 110
PF 1052 = 110




PLAFON BOX
1013
Porta lâmpada:
3 x GU10 MR16

PLAFON BOX
1023
Porta lâmpada:
3 x E27 PAR20


PLAFON BOX
1033
Porta lâmpada:
3 x E27 PAR30

PLAFON BOX
1043
Porta lâmpada:
3 x GU10 AR70

PLAFON BOX
1053
Porta lâmpada:
3 x GU10 AR111



PF 1013 = 360
PF 1023 = 420
PF 1033 = 510
PF 1043 = 420
PF 1053 = 510



PF 1013 = 120
PF 1023 = 140
PF 1033 = 170
PF 1043 = 140
PF 1053 = 170

PF 1013 = 90
PF 1023 = 140
PF 1033 = 140
PF 1043 = 110
PF 1053 = 110




PLAFON BOX
1014
Porta lâmpada:
4 x GU10 MR16

PLAFON BOX
1024
Porta lâmpada:
4 x E27 PAR20

PLAFON BOX
1034
Porta lâmpada:
4 x E27 PAR30

PLAFON BOX
1044
Porta lâmpada:
4 x GU10 AR70

PLAFON BOX
1054
Porta lâmpada:
4 x GU10 AR111



PF 1014 = 240
PF 1024 = 280
PF 1034 = 340
PF 1044 = 280
PF 1054 = 340




PF 1014 = 240
PF 1024 = 280
PF 1034 = 340
PF 1044 = 280
PF 1054 = 340


PF 1014 = 90
PF 1024 = 140
PF 1034 = 140
PF 1044 = 110
PF 1054 = 110





ARANDELA BOX
4026
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Luminária:
↔ 120 x φ 120 mm
Profundidade:
↗ 120 mm




ARANDELA BOX
1 FACHO ABERTO
1899
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor:
Vidro transparente
Luminária:
↔ 100 x φ 120 mm
Profundidade:
↗ 100 mm



ARANDELA BOX
2 FACHOS ABERTOS
1900
Porta lâmpada:
2 x GU10 MR16
Difusor:
Vidro transparente
Luminária:
↔ 100 x φ 160 mm
Profundidade:
↗ 100 mm




ARANDELA BOX
1 FACHO ABERTO
1906
Porta lâmpada:
1 x GU10 MR16
Difusor:
Vidro transparente
Luminária:
↔ 80 x φ 90 mm
Profundidade:
↗ 80 mm



Vista lateral

**USO
 INTERNO/
 EXTERNO**



ARANDELA RETÂNGULO
 1 FACHO ABERTO

1901

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor:


Vidro transparente

Luminária:

↔ 100 x ϕ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA RETÂNGULO
 2 FACHOS ABERTOS

1902

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor:



Vidro transparente

Luminária:

↔ 100 x ϕ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA RETÂNGULO
 1 FACHO FECHADO

1903

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor:



Vidro transparente

Luminária:

↔ 100 x ϕ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA RETÂNGULO
 2 FACHOS FECHADOS

1904

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor:


Vidro transparente

Luminária:

↔ 100 x ϕ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm





ARANDELA RETÂNGULO
1 FACHO ABERTO/
1 FACHO FECHADO

1905

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin


Difusor:

Vidro transparente

Luminária:
↔ 100 x ∅ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA SLIM
1 FACHO ABERTO

1885

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin


Difusor:

Vidro transparente

Luminária:
↔ 80 x ∅ 120 mm

Profundidade:

↗ 80 mm



ARANDELA SLIM
2 FACHOS ABERTOS

1892

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin


Difusor:

Vidro transparente

Luminária:
↔ 80 x ∅ 160 mm

Profundidade:

↗ 80 mm



ARANDELA PENTÁGONO
1 FACHO ABERTO/
1 FACHO FECHADO

1072

Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin


Difusor:

Vidro transparente

Luminária:
↔ 100 x ∅ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



**USO
 INTERNO/
 EXTERNO**



ARANDELA PENTÁGONO
 1 FACHO FECHADO

1913

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor:

Vidro transparente

Luminária:



↔ 100 x ϕ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



Vista lateral



ARANDELA PENTÁGONO
 2 FACHOS FECHADOS

1914

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor:


Vidro transparente

Luminária:

↔ 100 x ϕ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA PENTÁGONO
 1 FACHO ABERTO

1911

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor:


Vidro transparente

Luminária:

↔ 100 x ϕ 110 mm

Profundidade:

↗ 75 mm



ARANDELA PENTÁGONO
 2 FACHOS ABERTOS

1912

Porta lâmpada:

1 x G9 Halopin

Difusor:


Vidro transparente

Luminária:

↔ 100 x ϕ 110 mm


Profundidade:

↗ 75 mm







SPOT
1277
 Porta lâmpada:
7 x E27
 Luminária:
 ⇔ 1467 x ∅ 130 mm
 Profundidade:
 ↗ 60 mm



SPOT
1275
 Porta lâmpada:
5 x E27
 Luminária:
 ⇔ 965 x ∅ 130 mm
 Profundidade:
 ↗ 60 mm



SPOT
1274
 Porta lâmpada:
4 x E27
 Luminária:
 ⇔ 590 x ∅ 130 mm
 Profundidade:
 ↗ 60 mm




SPOT
1273
 Porta lâmpada:
3 x E27
 Luminária:
 ⇔ 385 x ∅ 130 mm
 Profundidade:
 ↗ 60 mm







SPOT
1272
 Porta lâmpada:
2 x E27
 Luminária:
 215 x \varnothing 130 mm
 Profundidade:
 \nearrow 60 mm




SPOT
1283
 Porta lâmpada:
3 x E27
 Luminária:
 \varnothing 180 x \varnothing 130 mm



SPOT
1282
 Porta lâmpada:
2 x E27
 Luminária:
 \varnothing 150 x \varnothing 130 mm



SPOT
1281
 Porta lâmpada:
1 x E27
 Luminária:
 \varnothing 120 x \varnothing 130 mm




**COM
DIFUSOR
ACRÍLICO
BRANCO**



PLAFON
1430
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tub.
(T8 600 mm)
Luminária:
625 x 65 x \varnothing 65 mm



PLAFON
1431
Porta lâmpada:
2 x G13 T8 LED Tub.
(T8 600 mm)
Luminária:
625 x 100 x \varnothing 65 mm



PLAFON
1432
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tub.
(T8 1200 mm)
Luminária:
1245 x 65 x \varnothing 65 mm



PLAFON
1433
Porta lâmpada:
2 x G13 T8 LED Tub.
(T8 1200 mm)
Luminária:
1245 x 100x \varnothing 65 mm

PLAFON
1434
Porta lâmpada:
4 x G13 T8 LED Tub.
(T8 1200 mm)
Luminária:
1245 x 200x \varnothing 65 mm



PENDENTE
1930
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tub.
(T8 600 mm)
Luminária:
625 x 65 x \varnothing 65 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)


PENDENTE
1931
Porta lâmpada:
2 x G13 T8 LED Tub.
(T8 600 mm)
Luminária:
625 x 100 x \varnothing 65 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



PENDENTE
1927
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tub.
(T8 1200 mm)
Luminária:
1245 x 65 x \varnothing 65 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)

PENDENTE
1928
Porta lâmpada:
2 x G13 T8 LED Tub.
(T8 1200 mm)
Luminária:
1245 x 100 x \varnothing 65 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)

PENDENTE
1929
Porta lâmpada:
4 x G13 T8 LED Tub.
(T8 1200 mm)
Luminária:
1245 x 200 x \varnothing 65 mm
Cabo de alimentação:
 \varnothing 2 m (regulável)



LINHA **TOWER**



TKS

LUMINÁRIAS & VENTILADORES

USO
EXTERNO

BALIZADOR
TOWER 1362

Com base

Porta lâmpada:

1 x E27 PAR30

Torre:

100 x 100 x \varnothing 1000 mm

Base:

110 x 110 x 2 mm

Altura livre:

\varnothing 1000 mm

BALIZADOR
TOWER 1361

Com base

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR16

Torre:

100 x 100 x \varnothing 750 mm

Base:

110 x 110 x 2 mm

Altura livre:

\varnothing 750 mm



BALIZADOR
TOWER 1360

Com base

Porta lâmpada:

1 x GU10 MR16

Torre:

100 x 100 x \varnothing 500 mm

Base:

110 x 110 x 2 mm

Altura livre:

\varnothing 500 mm



POSTE
TOWER 1502

Com base

Porta lâmpada:

1 x E27 PAR30

Torre:

100 x 100 x \varnothing 2000 mm

Base:

110 x 110 x 2 mm

Altura livre:

\varnothing 2000 mm

LINHA TOWER

POSTE
TOWER 1504
Com base
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tubular
Difusor: **Acrílico branco**
Torre:
100 x 100 x \varnothing 2000 mm
(T8 1200 mm)
Base: 120 x 120 x 2 mm
Altura livre: \varnothing 2000 mm
** Não acompanha lâmpada*

POSTE
TOWER 1394
Com base
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tubular
Difusor: **Acrílico branco**
Torre:
100 x 100 x \varnothing 1300 mm
(T8 1200 mm)
Base: 110 x 110 x 2 mm
Altura livre: \varnothing 1300 mm
** Não acompanha lâmpada*



BALIZADOR
TOWER 1359
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Torre:
100 x 100 x \varnothing 500 mm
Base:
110 x 110 x 2 mm
Altura livre:
 \varnothing 500 mm



BALIZADOR
TOWER 1358
Com base
Porta lâmpada:
1 x G9 Halopin
Torre:
100 x 100 x \varnothing 300 mm
Base:
110 x 110 x 2 mm
Altura livre:
 \varnothing 300 mm



BALIZADOR
TOWER 1393
Com base
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tubular
Difusor: **Acrílico branco**
Torre:
100 x 100 x \varnothing 700 mm
(T8 600 mm)
Base: 110 x 110 x 2 mm
Altura livre: \varnothing 700 mm
** Não acompanha lâmpada*



DESVIADORES DE CABOS

SOLUÇÃO PARA INSTALAÇÕES COM CABO CONTÍNUO, FACILITANDO O ALCANCE DO PONTO DE ENERGIA OU USO PERSONALIZADO, DE ACORDO COM O PROJETO

ACESSÓRIO
DESVIADOR "O"
1196
Ø 16 x \pm 25 mm



PENDENTE
KATANA 2007
Porta lâmpada:
1 x G13 T8 LED Tubular
Luminária:
↔ 1300 x \pm 700 mm
(T8 1200 mm)
Base de teto:
Ø 60 x 15 mm c/
blanquet de Ø 80 mm
Cabo de alimentação:
 \pm 2 m (regulável)
* Não acompanha lâmpada



INSTALE O DESVIADOR "O" NO TETO E DEPOIS PASSE O CABO. DETERMINE A DISTÂNCIA E APERTE PARA EVITAR QUALQUER MOVIMENTAÇÃO

PENDENTE
SPIDER 1925/8
Porta lâmpada: 8 x E27
Luminária: Ø 38 x 1165 mm
Base de teto: Ø 120 x 130 mm
Cabos de alimentação:
 \pm 2 m (reguláveis)

ACESSÓRIOS

C A N O P L A S

FULL CONTACT

AS CANOPLAS FULL CONTACT POSSUEM SISTEMA DE FIXAÇÃO ESPECIAL QUE AS MANTÉM ENCOSTADAS NO TETO OU PAREDE.

IDEAIS PARA DRYWALL, MADEIRA, PORCELANATO E LAJE.

KIT COMPLETO!



ACOMPANHAM
2 ACABAMENTOS:
PARA FIOS
Ø 6 mm e Ø 4 mm

PENDENTES

Ø 120 mm


Ø 55 mm




CANOPLA PENDENTE
FULL CONTACT 120
1194
Ø 120 x Ø 3 mm



CANOPLA PENDENTE
FULL CONTACT 55
1193
Ø 55 x Ø 3 mm



PENDENTE
KLARYN M 2013
Porta lâmpada:
1 x GU 10 MR11
Luminária:
Ø 38 x Ø 600 mm
Base de teto
Full Contact:
Ø 55 x 3 mm
Cabo de
alimentação:
Ø 2 m (regulável)



ARANDELAS E SPOTS

ARANDELA
PION 1464 FULL CONTACT
Luminária com 2 porta lâmpadas:
1 x G9 Halopin + GU10 MR16
Tamanho do spot:
Ø 75mm x 120 mm
Difusor: **Globo de vidro**
branco opalino Ø 100mm
Base: Ø 80 x 3 mm
Avanço frontal: até 300 mm



TETO/
PAREDE

Ø 120 mm



CANOPLA
ARANDELA / SPOT
FULL CONTACT 120
1192
Ø 120 x Ø 3 mm




CANOPLA
ARANDELA / SPOT
FULL CONTACT 55
1191
Ø 55 x Ø 3 mm





Ø 55 mm

PAREDE/
TETO



 (17) 9 8189 9119
 (17) 9 8189 1155
 (17) 3231 2288

vendas@tksiluminacao.com.br
vendas2@tksiluminacao.com.br
www.tksiluminacao.com.br

  [tksiluminacao](https://www.instagram.com/tksiluminacao)